

ES

DATACOM

GUÍA DE PRODUCTO 2025

Televes[®]

Convierte el cable de TV de tu negocio en una red de alta velocidad



COAXDATA SERIES

con tecnología G.hn.

Sin obras. Sin detener la actividad comercial.

La serie CoaxData transforma el cableado coaxial existente de tu establecimiento en una red Ethernet de 1,7 Gbps, y ofrece tasas de transmisión comparables a las de fibra óptica en instalaciones de hasta 64 puntos de conexión.

**Moderniza la oferta de conectividad de tu negocio,
mientras sigue en funcionamiento.**

1,7 Gbps
de velocidad
de red

64 puntos
de conexión
a la red

0 €
de inversión
en cableado nuevo

0 días
de interrupción
de la actividad
comercial

100%
Diseñado,
desarrollado
y fabricado
por Televes

DATA COM

FIBRA ÓPTICA 4
 Cables y latiguillos 4
 Distribución Óptica 7

PAR DE COBRE (DATOS) 9
 Cables y latiguillos 9
 Conectores 11
 Herramientas 11
 Distribución de Datos 11

RACKS Y ARMARIOS 12
 Racks 19" 12
 Racks 10" 15
 Semi-bastidores 15
 Armarios de cabecera 16
 Registros 16

DISTRIBUCIÓN HDMI 16
 Cables 16

NETWORKING 17
 Electrónica de red 17
 Puntos de Acceso WiFi 17
 Gestión y Monitorización 17

EQUIPAMIENTO PROFESIONAL 18
 Fibra Óptica 18
 Par de cobre (datos) 18
 Medidores de campo 19

TELEFONÍA (VOIP) 20
 Centralitas IP 20
 Terminales 20

TELEFONÍA BÁSICA 20
 Cables de telefonía 20
 Distribución de telefonía 20

★ Novedad

📦 Embalaje

🎨 **Color identificativo en producto**

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| ● Naranja | ● Gris | ● Magenta |
| ○ Blanco | ● Violeta | ○ Beige |
| ● Negro | ● Azul | ● Verde |
| ● Rojo | ● Azul agua | 🇺🇦 Varios |

Tipo de embalaje de cable

| | |
|------------|----------------------|
| ● Plástico | 📦 Caja dispensadora |
| ● Cartón | 🌀 Rollo retractilado |
| ● Madera | |

Dimensiones: xyz
 (ancho x alto x profundo)



CONSIDERACIONES

Televes manifiesta que este folleto es meramente informativo y declina cualquier responsabilidad que pudiese derivarse de posibles errores u omisiones en el contenido del mismo.

Las fotografías de los productos no son contractuales y Televes podría no suministrarlos o estos podrían sufrir variaciones, modificaciones y/o alteraciones en cualquier momento y sin previo aviso.

Nuestras Declaraciones de Conformidad (DoC), Prestaciones (DoP), etc, están disponibles en: www.doc.televes.com

Compatibilidad latiguillos y adaptadores de fibra óptica:

- El pulido PC es compatible con pulidos PC y UPC.
- El pulido APC es compatible con pulidos APC.

Cables de fibra óptica:

Las referencias 231414, 231614 y 231714 son suministras por metro, a petición del cliente.

Cables de datos:

Los cables y latiguillos con conductor central de cobre son compatibles con tecnología PoE/PoE+ (Power over Ethernet).

CONFIDENCIAL

Toda la información contenida en el presente documento tiene naturaleza de información confidencial y es propiedad exclusiva de TELEVÉS, S.A.U. o de cualquier compañía integrante en la CORPORACIÓN TELEVÉS (TELCOR, S.A.), estando protegida por derechos de propiedad intelectual y secretos comerciales. En consecuencia, queda expresamente prohibido cualquier tipo de comunicación, divulgación y/o publicación sobre la misma, salvo previa autorización por escrito manifestada por un representante legal de TELEVÉS.

DATA COM
FIBRA ÓPTICA

| Ref. | Descripción | | |
|--|---|---|------|
| CABLES Y LATIGUILLOS | | | |
| LATIGUILLOS MONOMODO (SM) 9/125MM (G.657.A2) | | | |
| Con conectores LC/APC | | | |
| 230608 | Latiguillo Pigtail (900µm) F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 1m | ● | 1 |
| ★ 230680 | Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 0,5m | ● | 1 |
| ★ 230681 | Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 1m | ● | 1 |
| ★ 230802 | Kit: Latiguillos Pigtail (900µm) F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 1m (24 unidades, diversos colores) | ● | 1 |
| ★ 230812 | Kit: Latiguillos Pigtail (900µm) F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 1m (12 unidades, diversos colores) | ● | 1 |
| ★ 232680 | Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 0,5m | ● | 1 |
| ★ 232681 | Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 1m | ● | 1 |
| ★ 232682 | Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 2m | ● | 1 |
| 232683 | Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 3m | ● | 1 |
| Con conectores LC/UPC | | | |
| 230609 | Latiguillo Pigtail (900µm) F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/UPC" 1m | ○ | 1 |
| 232662 | Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/UPC" 2m | ● | 1 |
| 232672 | Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/UPC" 2m | ● | 1 |
| Con conectores FC/UPC | | | |
| 236102 | Latiguillo Blindado F.O. Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV "FC/UPC" 10m | ● | 1 |
| 236103 | Latiguillo Blindado F.O. Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV "FC/UPC" 20m | ● | 1 |
| 236104 | Latiguillo Blindado F.O. Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV "FC/UPC" 30m | ● | 1 |
| 236105 | Latiguillo Blindado F.O. Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV "FC/UPC" 40m | ● | 1 |
| 236106 | Latiguillo Blindado F.O. Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV "FC/UPC" 50m | ● | 1 |
| 236107 | Latiguillo Blindado F.O. Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV "FC/UPC" 75m | ● | 1 |
| 236110 | Latiguillo Blindado F.O. Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV "FC/UPC" 1m | ● | 1 |
| Latiguillos adaptadores | | | |
| 232622 | Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "SC/APC-SC/UPC" 0,2m | ● | 1/5 |
| 232624 | Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "SC/APC-FC/UPC" 2m (Bolsa B4) | ● | 1/10 |
| 232625 | Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "SC/APC-SC/UPC" 0,4m | ● | 1 |
| 232627 | Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "SC/APC-LC/UPC" 2m | ● | 1 |
| 232628 | Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC-SC/APC" 2m | ● | 1 |
| 236121 | Latiguillo Blindado F.O. Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV "SC/APC-FC/UPC" 1m | ● | 1 |
| LATIGUILLOS MULTIMODO (MM) 50/125MM (G.651.1) | | | |
| Con conectores SC/PC | | | |
| 230901 | Latiguillo Pigtail (900µm) F.O. Multimodo OM3 para Interior LSFH "SC/PC" 2m | ● | 1 |
| 230911 | Latiguillo Pigtail (900µm) F.O. Multimodo OM4 para Interior LSFH "SC/PC" 2m | ● | 1 |
| 230920 | Latiguillo Duplex F.O. Multimodo OM3 para Interior LSFH "SC/PC" 2m | ● | 1 |
| 230930 | Latiguillo Duplex F.O. Multimodo OM4 para Interior LSFH "SC/PC" 2m | ● | 1 |
| Con conectores LC/PC | | | |
| 230601 | Latiguillo F.O. Multimodo OM3 para Interior LSFH "LC/PC" 2m. Convertible a Pigtail (900µm) | ● | 1 |
| 230622 | Latiguillo Duplex F.O. Multimodo OM3 para Interior LSFH "LC/PC" 2m | ● | 1 |
| 230912 | Latiguillo Pigtail (900µm) F.O. Multimodo OM4 para Interior LSFH "LC/PC" 2m | ● | 1 |
| 230932 | Latiguillo Duplex F.O. Multimodo OM4 para Interior LSFH "LC/PC" 2m | ● | 1 |
| Latiguillos adaptadores | | | |
| 230921 | Latiguillo Duplex F.O. Multimodo OM3 para Interior LSFH "LC/PC-SC/PC" 2m | ● | 1 |
| 230931 | Latiguillo Duplex F.O. Multimodo OM4 para Interior LSFH "LC/PC-SC/PC" 2m | ● | 1 |



▲ 230681




▲ 230802



▲ 232662



▲ 236105



▲ 232625



▲ 232628



▲ 236121



▲ 230911



▲ 230920



▲ 230601



DATAKOM FIBRA ÓPTICA

| Ref. | Descripción | | |
|-----------------------------|---|---|---------|
| CABLES Y LATIGUILLOS | | | |
| ACCESORIOS | | | |
| Adaptadores | | | |
| 233203 | Adaptador F.O. Simplex Monomodo (SM) "SC" Hembra - "SC" Hembra, con Tapa Autoblocante, Caja Plástica | ● | 25 |
| 233205 | Adaptador F.O. Simplex Monomodo (SM) "SC" Hembra - "SC" Hembra, con Obturador Interno, Caja Plástica | ● | 30 |
| 233210 | Adaptador F.O. Duplex Monomodo (SM) "SC" Hembra - "SC" Hembra, con Tapa Autoblocante | ● | 20/1000 |
| 233211 | Adaptador F.O. Duplex Multimodo (MM) "SC" Hembra - "SC" Hembra | ● | 20 |
| 233212 | Adaptador F.O. Duplex Monomodo (SM) "LC" Hembra - "LC" Hembra, Caja Plástica | ● | 25 |
| 233213 | Adaptador F.O. Duplex Multimodo (MM) "LC" Hembra - "LC" Hembra, Caja Plástica | ● | 25 |
| ★ 233214 | Adaptador F.O. Duplex Monomodo (SM) "LC" Hembra - "LC" Hembra, con Tapa Autoblocante, Caja Plástica | ● | 25 |
| ★ 233215 | Adaptador F.O. Quad Monomodo (SM) "LC" Hembra - "LC" Hembra, con Tapa Autoblocante, Caja Plástica | ● | 25 |
| ★ 233216 | Adaptador F.O. Duplex Monomodo (SM) "LC" Hembra - "LC" Hembra, Caja Plástica | ● | 25 |
| 2354 | Adaptador F.O. Simplex Monomodo (SM) "FC" Hembra - "FC" Hembra | | 5 |
| 2356 | Adaptador F.O. Simplex Monomodo (SM) "FC" Hembra - "SC" Hembra | | 5 |
| Conectores | | | |
| 2329 | Conector de Fibra Óptica "SC/APC" | | 10 |
| Dispensadores | | | |
| 212001 | Dispensador de Cable Coaxial / Fibra Óptica, modelo Pequeño (Bobinas de plástico: Cable coaxial 100m y F.O. 200/300m) | | 1 |
| 212011 | Dispensador de Cable Coaxial / Fibra Óptica, modelo Grande (Bobinas de plástico: Cable coaxial 250m y F.O. 500/750m) | | 1 |
| Fijación | | | |
| 200101 | Cinta de Velcro para Cables 8m, Ancho: 20mm, Negra (2 unidades) | ● | 1 |
| 200102 | Brida de Velcro para Cables, Ancho: 15mm, Negra (10 unidades) | ● | 1 |



▲ 233203



▲ 233205



▲ 233210



▲ 233211



▲ 233213



▲ 233212



▲ 2356



▲ 233214



▲ 233215



▲ 233216

Cable no incluido



▲ 200101

Cable no incluido



▲ 200102



▲ 2354

DATAKOM
FIBRA ÓPTICA


| Ref. | Descripción | |
|--|--|--------|
| DISTRIBUCIÓN ÓPTICA | | |
| PAUS (CAJAS) | | |
| Sin fibra óptica (Compatible con ICT) | | |
| 231502 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas / Cofre para Repartidores PLC de F.O. (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" Hembra - Hembra) | 1 |
| Con fibra óptica Dca (Compatible con ICT) | | |
| 231520 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 15m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231521 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 25m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231522 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 40m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231523 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 55m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231524 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 70m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231525 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 85m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231526 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 100m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231540 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 15m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231541 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 25m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231542 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 40m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231543 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 55m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231544 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 65m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231545 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 75m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231546 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 85m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231547 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 100m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231548 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 10m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231549 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 20m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231550 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 30m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231551 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 35m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| ★ 231552 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 45m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| ★ 231553 | PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 50m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| Con fibra óptica Cca | | |
| 231530 | PAU de F.O. 4 Salidas: 4 Fibras Cca de 15m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 4 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231531 | PAU de F.O. 4 Salidas: 4 Fibras Cca de 25m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 4 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231532 | PAU de F.O. 4 Salidas: 4 Fibras Cca de 40m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 4 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231533 | PAU de F.O. 4 Salidas: 4 Fibras Cca de 55m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 4 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231534 | PAU de F.O. 4 Salidas: 4 Fibras Cca de 70m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 4 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231535 | PAU de F.O. 4 Salidas: 4 Fibras Cca de 85m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 4 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| 231536 | PAU de F.O. 4 Salidas: 4 Fibras Cca de 100m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 4 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra) | 1 |
| TOMAS/KEYSTONES | | |
| 209911 | Caja terminal para 1 conector RJ45 de datos o módulo keystone de F.O. | 5 |
| 233230 | Módulo Keystone para Adaptador F.O. "SC" Símplex o "LC" Dúplex Hembra, Caja Plástica | 25/250 |
| 233231 | Toma F.O. para ICT-2: Módulo Keystone + Adaptador "SC/APC" Hembra con Obturador Interno, Caja Plástica | 20/200 |
| 233232 | Roseta Terminal de F.O. + Adaptador Simplex "SC/APC" Hembra con Obturador Interno | 5 |
| 233240 | Kit de Toma F.O. para ICT-2: Módulo Keystone + Adaptador "SC/APC" Hembra con Obturador Interno + Latiguillo Monomodo Preconectorizado LSFH Dca 10m | 10 |
| 233241 | Kit de Toma F.O. para ICT-2: Módulo Keystone + Adaptador "SC/APC" Hembra con Obturador Interno + Latiguillo Monomodo Preconectorizado LSFH Dca 15m | 8 |
| 233242 | Kit de Toma F.O. para ICT-2: Módulo Keystone + Adaptador "SC/APC" Hembra con Obturador Interno + Latiguillo Monomodo Preconectorizado LSFH Dca 25m | 6 |
| ★ 233243 | Kit de Toma F.O. para ICT-2: Módulo Keystone + Adaptador "SC/APC" Hembra con Obturador Interno + Latiguillo Monomodo Preconectorizado LSFH Dca 20m | 6 |



▲ 23152x / 23153x



▲ 23154x/23155x



▲ 233230

▲ 233231



▲ 233232



▲ 209911



▲ 233242



DATAKOM FIBRA ÓPTICA

| Ref. | Descripción | |
|----------------------------|--|------|
| DISTRIBUCIÓN ÓPTICA | | |
| REPARTIDORES | | |
| Conexión SC/APC | | |
| 233710 | Repartidor Óptico 1250...1650nm "SC/APC" 2D 4dB | 1/10 |
| 233910 | Repartidor Óptico 1250...1650nm "SC/APC" 4D 7dB | 1/10 |
| 234410 | Repartidor Óptico 1250...1650nm "SC/APC" 8D 10dB | 1 |
| 234510 | Repartidor Óptico 1250...1650nm "SC/APC" 16D 14dB | 1 |
| 234610 | Repartidor Óptico 1250...1650nm "SC/APC" 32D 17dB | 1 |
| Conexión FC/UPC | | |
| 235701 | Repartidor Óptico 1250...1650nm "FC/UPC" 2D 4dB | 1 |
| 235901 | Repartidor Óptico 1250...1650nm "FC/UPC" 4D 7dB | 1 |
| 236001 | Repartidor Óptico 1250...1650nm "FC/UPC" 8D 10,1dB | 1 |
| REPARTIDORES (PLC) | | |
| 233750 | Repartidor Óptico, Componente PLC 1260...1650nm "SC/APC" 2D 4dB | 1 |
| 233950 | Repartidor Óptico, Componente PLC 1260...1650nm "SC/APC" 4D 7dB | 1 |
| 234450 | Repartidor Óptico, Componente PLC 1260...1650nm "SC/APC" 8D 10dB | 1 |
| 234550 | Repartidor Óptico, Componente PLC 1260...1650nm "SC/APC" 16D 14dB | 1 |
| 234650 | Repartidor Óptico, Componente PLC 1260...1650nm "SC/APC" 32D 17dB | 1 |
| ATENUADORES | | |
| Conexión SC/APC | | |
| 236410 | Atenuador Óptico 1310/1550nm "SC/APC" 2dB | 1 |
| 236411 | Atenuador Óptico 1310/1550nm "SC/APC" 5dB | 1 |
| 236412 | Atenuador Óptico 1310/1550nm "SC/APC" 10dB | 1 |
| 236413 | Atenuador Óptico 1310/1550nm "SC/APC" 15dB | 1 |
| Conexión FC/UPC | | |
| 2364 | Atenuador Óptico 1310/1550nm "FC/UPC" 5dB | 1 |
| 2365 | Atenuador Óptico 1310/1550nm "FC/UPC" 10dB | 1 |
| 2366 | Atenuador Óptico 1310/1550nm "FC/UPC" 15dB | 1 |
| MULTIPLEXORES (WDM) | | |
| 234740 | Módulo WDM Multiplexor/Demultiplexor 1e/2s "SC/APC": GPON+RF: Datos (1310/1490nm) - TV (1550nm) | 1 |




▲ 233910



▲ 234510



▲ 235701



▲ 234450



▲ 236413



























▲ 2364





▲ 234740

DATA COM PAR DE COBRE (DATOS)

| Ref. | Descripción | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| CABLES Y LATIGUILLOS | | | |
| CABLES DE DATOS | | | |
| Categoría 7A: Cobre | | | |
| 219202 | Cable de Datos DK7000A S/FTP Cat 7A Dca Cu 23AWG LSFH Ø 7,7mm Blanco |  |  500 |
| Categoría 7: Cobre | | | |
| 219102 | Cable de Datos DK7000 S/FTP Cat 7 Cca Cu 23AWG LSFH Ø 7,3mm Blanco |  |  500 |
| Categoría 6A: Cobre | | | |
| 219302 | Cable de Datos DK6000A U/FTP Cat 6A Cca Cu 23AWG LSFH Ø 6,9mm Blanco |  |  500 |
| 219312 | Cable de Datos DK6000A U/UTP Cat 6A Cca Cu 23AWG LSFH Ø 7,3mm Violeta |  |  500 |
| 219322 | Cable de Datos DK6000A F/UTP Cat 6A Dca Cu 23AWG LSFH Ø 7,3mm Violeta |  |  500 |
| Categoría 6: Cobre | | | |
| 212101 | Cable de Datos DK6000 F/UTP Cat 6 Dca Cu 23AWG LSFH Ø 7,2mm Violeta |  |  500 |
| 212201 | Cable de Datos DK6000 U/UTP Cat 6 Fca Cu 24AWG PE Ø 6,2mm Negro |  |  305 |
| 2123 | Cable de Datos DK6000 U/UTP Cat 6 Dca Cu 23AWG LSFH Ø 6,2mm Violeta |  |  305 |
| 212302 | Cable de Datos DK6000 U/UTP Cat 6 Dca Cu 23AWG LSFH Ø 6,2mm Violeta |  |  1000 |
| 212305 | Cable de Datos DK6000 U/UTP Cat 6 Dca Cu 23AWG LSFH Ø 6,2mm Blanco |  |  500 |
| 212310 | Cable de Datos DK6000 U/UTP Cat 6 Dca Cu 24AWG LSFH Ø 6,0mm Blanco |  |  305 |
| 212330 | Cable de Datos DK6000 U/UTP Cat 6 Cca Cu 23AWG LSFH Ø 6,1mm Blanco |  |  305 |



Televés



| Referencias | | 219202 | 219102 | 219302 | 219312 | 219322 | 212330 | 212101 | 2123 | 212302 | 212305 | 212310 | 212201 |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Modelo | | DK7000A | DK7000 | DK6000A | DK6000A | DK6000A | DK6000 | DK6000 | DK6000 | DK6000 | DK6000 | DK6000 | DK6000 |
| Blindaje | | S/FTP | S/FTP | U/FTP | U/UTP | F/UTP | U/UTP | F/UTP | U/UT P | U/UTP | U/UTP | U/UTP | U/UTP |
| Categoría | | 7A | 7 | 6A | 6A | 6A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Euroclase CPR | | Dca-s1a,d2,a1 | Cca-s1a,d1,a1 | Cca-s1a,d1,a1 | Cca-s1a,d1,a1 | Dca-s2,d2,a1 | Cca-s1a,d1,a1 | Dca-s2,d2,a1 | Dca-s2,d2,a1 | Dca-s2,d2,a1 | Dca-s2,d2,a1 | Dca-s2,d2,a1 | Fca |
| Ancho de banda de transmisión | MHz | 1500 | 1000 | 650 | 650 | 650 | 250 | 250 | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Velocidad de transferencia | Gbps | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Conductor | Ø mm | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| | Material | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu |
| Tipo de conductor | AWG | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Aislamiento de conductor | Ø mm | 1,43 | 1,30 | 1,30 | 1,10 | 1,14 | 0,99 | 1,14 | 1,02 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| | Material | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
| Relleno | Crucifix | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Lámina de blindaje | Material | A | A | A | No | A | No | A | No | No | No | No | No |
| Malla de blindaje exterior | Material | CuSn | CuSn | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cable de masa | Ø mm | No | No | 0,4 | No | 0,4 | No | No | No | No | No | No | No |
| | Material | No | No | CuSn | No | CuSn | No | No | No | No | No | No | No |
| Cobertura exterior | Ø mm | 7,7 | 7,4 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 6,1 | 7,2 | 6,2 | 6 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| | Material | LSFH | LSFH | LSFH | LSFH | LSFH | LSFH | LSFH | LSFH | LSFH | LSFH | LSFH | PE |
| | Espesor (mm) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Hilo de rasgado | | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Spark test | VAC | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Impedancia nominal | Ohm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Resistencia máx. conductor | Ohm/100m | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
| Velocidad nominal | % | 79 | 79 | 79 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |


| Tipo de blindaje | |
|---------------------------------|--|
| U/UTP Sin blindaje | U/FTP Blindaje individual de los pares |
| F/UTP Blindaje global del cable | S/FTP Blindaje global e individual |

| Composición de la lámina blindaje |
|-----------------------------------|
| A Aluminio + Poliéster |

| Otras abreviaturas | |
|--------------------|--------------------------------|
| Cu Cobre sólido | CuSn Cobre estañado |
| PE Polietileno | LSFH Low Smoke Free of Halogen |

DATA COM
PAR DE COBRE (DATOS)

| Ref. | Descripción | | | |
|--------------------------------|---|---|---|-----|
| CABLES Y LATIGUILLOS | | | | |
| CABLES DE DATOS EN TUBO | | | | |
| Categoría 6: Cobre | | | | |
| ★ 212316 | Cable de Datos DK6000 U/UTP Cat 6 24AWG LSFH (Ref.212310), en tubo corrugado polipropileno Ø20mm 750N | ○ | ● | 100 |
| 212319 | Cable de Datos DK6000 U/UTP Cat 6 24AWG LSFH (Ref.212310), en tubo corrugado PVC Ø20mm 320N | ○ | ● | 100 |
| LATIGUILLOS | | | | |
| Categoría 6A | | | | |
| 209101 | Cable de Red RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 0,5m Gris (Bolsa B0) | | ● | 1 |
| 209102 | Cable de Red RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 1m Gris (Bolsa B0) | | ● | 1 |
| 209103 | Cable de Red RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 2m Gris (Bolsa B0) | | ● | 1 |
| 209104 | Cable de Red RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 3m Gris (Bolsa B0) | | ● | 1 |
| 209105 | Cable de Red RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 5m Gris (Bolsa B0) | | ● | 1 |
| 209111 | Cable de Red RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 0,5m Gris | | ● | 10 |
| 209112 | Cable de Red RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 1m Gris | | ● | 10 |
| 209113 | Cable de Red RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 2m Gris | | ● | 10 |
| 209114 | Cable de Red RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 3m Gris | | ● | 10 |
| 209115 | Cable de Red RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 5m Gris | | ● | 10 |
| Categoría 6 | | | | |
| 209002 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 1m Blanco (Bolsa B0) | ○ | | 1 |
| 209003 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 2m Blanco (Bolsa B0) | ○ | | 1 |
| 209004 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 3m Blanco (Bolsa B0) | ○ | | 1 |
| 209005 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 5m Blanco (Bolsa B0) | ○ | | 1 |
| 209011 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,5m Blanco | ○ | | 10 |
| 209012 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 1m Blanco | ○ | | 10 |
| 209013 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 2m Blanco | ○ | | 10 |
| 209014 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 3m Blanco | ○ | | 10 |
| 209016 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 7m Blanco | ○ | | 10 |
| 209017 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 10m Blanco | ○ | | 10 |
| 209018 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 20m Blanco | ○ | | 10 |
| 209021 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,5m Azul | ● | | 1 |
| 209022 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 1m Azul | ● | | 1 |
| 209023 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 2m Azul | ● | | 1 |
| 209031 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,5m Verde | ● | | 1 |
| 209032 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 1m Verde | ● | | 1 |
| 209033 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 2m Verde | ● | | 1 |
| 209041 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,5m Rojo | ● | | 1 |
| 209042 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 1m Rojo | ● | | 1 |
| 209043 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 2m Rojo | ● | | 1 |
| 209301 | Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,3m Blanco | ○ | | 1 |
| ACCESORIOS | | | | |
| 200101 | Cinta de Velcro para Cables 8m, Ancho: 20mm, Negra (2 unidades) | ● | | 1 |
| 200102 | Brida de Velcro para Cables, Ancho: 15mm, Negra (10 unidades) | ● | | 1 |





DATAKOM PAR DE COBRE (DATOS)

| Ref. | Descripción | | |
|---------------------|---|---|--------|
| CONECTORES | | | |
| CATEGORÍA 6A | | | |
| 209501 | Módulo Keystone RJ45 FTP Cat 6A Hembra. Montaje tipo Grip, con Soporte para Carril DIN | | 20 |
| 209921 | Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6A Hembra. Montaje tipo Palomilla, Blanco, Caja Plástica | ○ | 10 |
| 209922 | Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6A Macho, Caja Plástica | | 50 |
| 209923 | Conector de Datos RJ45 FTP Cat 6A Hembra. Montaje tipo Grip, Caja Plástica | | 10 |
| 209924 | Conector de Datos RJ45 FTP Cat 6A Macho con Protector Azul. Montaje tipo Grip | ● | 25 |
| 209925 | Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6A Hembra. Montaje tipo Palomilla, Negro, Caja Plástica | ● | 10 |
| ★ 209926 | Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6A Hembra 90°/180°. Montaje con/sin Herramienta, Blanco, Caja Plástica | ○ | 15 |
| ★ 209929 | Conector de Datos RJ45 FTP Cat 6A Hembra. Montaje tipo Grip, Extra Reducido para tomas Keystone | | 10/100 |
| CATEGORÍA 6 | | | |
| 209901 | Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Hembra 90°/180°. Montaje con/sin Herramienta, Blanco, Caja Plástica | ○ | 15 |
| 209902 | Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Macho, Caja Plástica | | 50 |
| 209903 | Conector de Datos RJ45 FTP Cat 6 Hembra. Montaje tipo Grip, Caja Plástica | | 10 |
| 209904 | Conector de Datos RJ45 FTP Cat 6 Macho, Caja Plástica | | 50 |
| 209905 | Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Hembra. Montaje tipo Palomilla, Caja Plástica | | 10 |
| 209906 | Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Macho Pasante, Caja Plástica | | 50 |
| 209907 | Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Hembra 90°/180°. Montaje con/sin Herramienta, Negro, Caja Plástica | ● | 15 |
| 209961 | Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Macho con Protector Blanco, Caja Plástica | ○ | 25 |
| 209962 | Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Macho con Protector Gris, Caja Plástica | ● | 25 |
| 209965 | Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Macho Pasante con Protector Blanco, Caja Plástica | ○ | 25 |
| 209966 | Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Macho Pasante con Protector Gris, Caja Plástica | ● | 25 |
| KITS | | | |
| 209401 | Kit - Maletín de transporte que incluye: 50xConectores RJ45 UTP Cat 6 Macho (ref. 209902), 15xConectores RJ45 UTP Cat 6 Hembra (ref. 209901), 1xCrimpadora de Conectores (ref. 209801) y 10xBridas de Velcro (ref. 200102) | | 1 |
| 209402 | Kit - Maletín de transporte que incluye: 150xConectores RJ45 UTP Cat 6 Macho Pasantes (ref. 209906) con Protector Blanco, 1xCrimpadora de Corte Automático para Conectores Macho Pasantes y no pasantes (ref. 209802) y 10xBridas de Velcro (ref. 200102) | | 1 |
| HERRAMIENTAS | | | |
| 209801 | Crimpadora de Conectores Macho RJ45/RJ11/RJ12 y 4P4C/4P2C | | 1 |
| 209802 | Crimpadora con Corte Automático para Conectores Macho RJ45 Pasantes y No Pasantes | | 1 |
| 209811 | Herramienta de Corte y Terminación para Conectores RJ45 Hembra | | 1 |
| 2145 | Pelacables Profesional para Cable Coaxial y Cable de Datos | | 10 |
| 2162 | Pelacables para Cable Coaxial y Cable de Datos (Bolsa B2) | | 1 |
| 2174 | Herramienta Profesional para inserción y corte de Cables de Datos y Telefonía Básica | | 1/20 |
| 2325 | Pelacables de rotación para cables multifibra, cables de datos y coaxiales | | 1 |

| Ref. | Descripción | | |
|------------------------------|---|--|----|
| DISTRIBUCIÓN DE DATOS | | | |
| PAUS (CAJAS) | | | |
| 546501 | Multiplexor Pasivo "RJ45" Cat 6 1 Macho - 9 Hembras, con Latiguillo LSFH 0,3m | | 1 |
| TOMAS/ROSETAS | | | |
| 209530 | Embellecedor Blanco para 1 Toma RJ45/Telefonía 45x45mm | | 25 |
| 209531 | Embellecedor Blanco para 2 Tomas RJ45/Telefonía 45x45mm | | 25 |
| 209910 | Registro Terminal para Datos/Roseta con 1 Conector RJ45 Cat6 UTP Hembra | | 5 |
| 209911 | Caja terminal para 1 conector RJ45 de datos o módulo keystone de F.O. | | 5 |



▲ 209802



▲ 209965




▲ 546501



▲ 209811




▲ 209966



▲ 209531



▲ 209501



▲ 209923



▲ 209926



▲ 209924



▲ 209904



▲ 209906



▲ 209925



▲ 209907



▲ 209401



DATAKOM RACKS Y ARMARIOS

| Ref. | Descripción | |
|----------------------|---|---|
| RACKS 19" | | |
| ARMARIOS RACK | | |
| 600x450mm | | |
| 533105 | Rack Bastidor 19" 6U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x370x450mm. Instalación en Pared/Suelo (Desmontado) | 1 |
| 533106 | Rack Bastidor 19" 6U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x370x450mm. Instalación en Pared/Suelo | 1 |
| 533107 | Rack Bastidor 19" 8U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x460x450mm. Instalación en Pared/Suelo (Desmontado) | 1 |
| 533108 | Rack Bastidor 19" 8U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x460x450mm. Instalación en Pared/Suelo | 1 |
| 533112 | Rack Bastidor 19" 13U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x682x450mm. Instalación en Pared/Suelo (Desmontado) | 1 |
| 533113 | Rack Bastidor 19" 13U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x682x450mm. Instalación en Pared/Suelo | 1 |
| 533114 | Rack Bastidor 19" 15U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x771x450mm. Instalación en Pared/Suelo (Desmontado) | 1 |
| 533115 | Rack Bastidor 19" 15U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x771x450mm. Instalación en Pared/Suelo | 1 |
| 600x600mm | | |
| 533116 | Rack Bastidor 19" 15U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x771x600mm. Instalación en Pared/Suelo | 1 |
| 533118 | Rack Bastidor 19" 18U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x942x600mm. Instalación en Suelo | 1 |
| 533122 | Rack Bastidor 19" 22U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x1120x600mm. Instalación en Suelo | 1 |
| 533127 | Rack Bastidor 19" 27U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x1342x600mm. Instalación en Suelo | 1 |
| 533132 | Rack Bastidor 19" 32U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x1564x600mm. Instalación en Suelo | 1 |
| 533137 | Rack Bastidor 19" 37U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x1787x600mm. Instalación en Suelo | 1 |
| 600x800mm | | |
| 533139 | Rack Bastidor 19" 37U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x1790x800mm. Instalación en Suelo | 1 |
| 533142 | Rack Bastidor 19" 42U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x2010x800mm. Instalación en Suelo | 1 |



▲ 533105/06



▲ 533107/08



▲ 533114/15



▲ 533118



▲ 533112/13



▲ 533127

DATA COM
RACKS Y ARMARIOS

| Ref. | Descripción | |
|----------------------|---|---|
| RACKS 19" | | |
| ARMARIOS RACK | | |
| 800x800mm | | |
| ★ 533128 | Rack Bastidor 19" 27U. Puerta Frontal de Cristal Templado, Trasera Simple Perforada y Laterales Accesibles. Dimensiones: 800x1303x800mm. Instalación en Suelo | 1 |
| 533144 | Rack Bastidor 19" 42U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 800x2010x800mm. Instalación en Suelo | 1 |
| 533145 | Rack Bastidor 19" 42U. Puertas perforadas (frontal doble, trasera simple) y Laterales Accesibles. Dimensiones: 800x2010x800mm. Instalación en Suelo | 1 |
| 800x1000mm | | |
| 533146 | Rack Bastidor 19" 42U. Puertas perforadas (frontal doble, trasera simple) y Laterales Accesibles. Dimensiones: 800x2010x1000mm. Instalación en Suelo | 1 |
| 533147 | Rack Bastidor 19" 42U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 800x2010x1000mm. Instalación en Suelo | 1 |



▲ 533146

| REF. | DIMENSIONES | Nº Us | INSTALACIÓN | CARGA Máx. (kg) | SUMINISTRO | CERRADURA | GUÍA DE CABLES | COMPATIBLE CON RUEDAS | VENTILADOR COMPATIBLE |
|---------|-------------|----------|---------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 533105 | 600x450 mm | 6U + 2U | Pared y suelo | 60 | Desmontado | Básica, Frontal | Horizontal | - | 533174 |
| 533106 | 600x450 mm | 6U + 2U | Pared y suelo | 60 | Montado | Básica, Frontal | Horizontal | - | 533174 |
| 533107 | 600x450 mm | 8U + 2U | Pared y suelo | 60 | Desmontado | Básica, Frontal | Horizontal | - | 533174 |
| 533108 | 600x450 mm | 8U + 2U | Pared y suelo | 60 | Montado | Básica, Frontal | Horizontal | - | 533174 |
| 533112 | 600x450 mm | 13U + 2U | Pared y suelo | 60 | Desmontado | Básica, Frontal | Horizontal | - | 533174 |
| 533113 | 600x450 mm | 13U + 2U | Pared y suelo | 60 | Montado | Básica, Frontal | Horizontal | - | 533174 |
| 533114 | 600x450 mm | 15U + 2U | Pared y suelo | 60 | Desmontado | Básica, Frontal | Horizontal | - | 533174 |
| 533115 | 600x450 mm | 15U + 2U | Pared y suelo | 60 | Montado | Básica, Frontal | Horizontal | - | 533174 |
| 533116 | 600x600 mm | 15U + 2U | Pared y suelo | 60 | Montado | Básica, Frontal | Horizontal | - | 533174 |
| 533118 | 600x600 mm | 18U | Suelo | 1.000 | Montado | Profesional, Frontal y Posterior | - | ✓ | 533175 |
| 533122 | 600x600 mm | 22U | Suelo | 1.000 | Montado | Profesional, Frontal y Posterior | - | ✓ | 533175 |
| 533127 | 600x600 mm | 27U | Suelo | 1.000 | Montado | Profesional, Frontal y Posterior | - | ✓ | 533175 |
| 533132 | 600x600 mm | 32U | Suelo | 1.000 | Montado | Profesional, Frontal y Posterior | - | ✓ | 533175 |
| 533137 | 600x600 mm | 37U | Suelo | 1.000 | Montado | Profesional, Frontal y Posterior | - | ✓ | 533175 |
| 533139 | 600x800 mm | 37U | Suelo | 1.000 | Montado | Profesional, Frontal y Posterior | - | ✓ | 533176 |
| 533142 | 600x800 mm | 42U | Suelo | 1.000 | Montado | Profesional, Frontal y Posterior | - | ✓ | 533176 |
| 533128 | 800x800 mm | 27U | Suelo | 1.000 | Montado | Profesional, Frontal y Posterior | Vertical | ✓ | 533176 |
| 533144 | 800x800 mm | 42U | Suelo | 1.000 | Montado | Profesional, Frontal y Posterior | Vertical | ✓ | 533176 |
| 533145* | 800x800 mm | 42U | Suelo | 1.000 | Montado | Profesional, Frontal y Posterior | Vertical | ✓ | 533176 |
| 533146* | 800x1000 mm | 42U | Suelo | 1.000 | Montado | Profesional, Frontal y Posterior | Vertical | ✓ | 533176 |
| 533147 | 800x1000 mm | 42U | Suelo | 1.000 | Montado | Profesional, Frontal y Posterior | Vertical | ✓ | 533176 |

Marcado CE | Grado IP 20 | RAL 9004 | * Puertas perforadas



DATAKOM RACKS Y ARMARIOS

| Ref. | Descripción | |
|--------------------------------|---|---|
| RACKS 19" | | |
| PANELES | | |
| Paneles de conexión | | |
| 533150 | Panel para Rack 19" 1U, Hasta 24 Conectores "F" | 1 |
| 533151 | Panel para Rack 19" 1U, Hasta 24 Conectores "RJ45". Compatible con UTP | 1 |
| 533153 | Panel para Rack 19" 1U, Hasta 2x7 Conectores "F" (para uso con módulos T.OX) | 1 |
| 533180 | Panel Conectorizado para Rack 19" 1U, Con 24 Conectores "RJ45" Cat 6 UTP | 1 |
| 533181 | Panel Conectorizado para Rack 19" 1U, Con 24 Conectores "RJ45" Cat 6A FTP | 1 |
| 533183 | Panel para Rack 19" 1U, Hasta 24 Conectores "SC" Duplex o "LC" Quad | 1 |
| 533187 | Panel para Rack 19" 1U, Hasta 24 Conectores "RJ45" con soporte para cables, compatible con UTP/FTP | 1 |
| 533230 | Panel para Rack 19" 1U, Hasta 26 Conectores "F" | 1 |
| Paneles de organización | | |
| 533158 | Panel Pasa-cables para Rack 19" 1U, 5 Anillas de 80mm | 1 |
| 533159 | Panel Pasa-cables para Rack 19" 1U, 1 Ranura con cepillo y soporte posterior | 1 |
| 533160 | Panel Pasa-cables para Rack 19" 1U, Tapa frontal | 1 |
| 533186 | Panel Carril DIN para Rack 19" 3U, 24 Polos | 1 |
| 533190 | Panel de montaje para Rack 19" 4U (Profundidad 62 mm) | 1 |
| Paneles ciegos | | |
| 533161 | Panel Ciego Embellecedor para Rack 19" 1U | 1 |
| 533162 | Panel Ciego Embellecedor para Rack 19" 2U | 1 |
| BANDEJAS | | |
| 533152 | Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, Hasta 24 Conectores "SC" Simplex o "LC" Duplex (Profundidad 226mm) | 1 |
| 533157 | Bandeja F.O. para Rack 19" 2U, Hasta 48 Conectores "SC" Simplex o "LC" Duplex (Profundidad 226mm) | 1 |
| 533168 | Bandeja deslizante para Rack 19" 1U (compatibles con racks de fondo 450/600mm). Profundidad de 350mm. Longitud de deslizamiento de 225mm | 1 |
| 533169 | Bandeja deslizante para Rack 19" 1U (compatibles con racks de fondo 800/1000mm). Profundidad de 550mm. Longitud de deslizamiento de 390mm | 1 |
| 533182 | Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, Hasta 24 Conectores "SC" Duplex o "LC" Quad (Profundidad 226mm) | 1 |
| 533185 | Bandeja fija para Rack 19" 2U (Profundidad 350mm) | 1 |
| 533201 | Bandeja F.O. LGX para Rack 19" 1U, hasta 3 módulos LGX | 1 |
| VENTILACIÓN | | |
| 533005 | Termostato de Contacto NA 0...60°C para Rack 19" | 1 |
| 533174 | Ventilador de Techo Individual para Rack 19", 195m3/h | 1 |
| 533175 | Bandeja con 2 Ventiladores de Techo para Rack 19" y 600mm de profundidad, 390m3/h | 1 |
| 533176 | Bandeja con 4 Ventiladores de Techo para Rack 19" y 800mm o 1000mm de profundidad, 780m3/h | 1 |



▲ 533181



▲ 533183



▲ 533187



▲ 533230



▲ 533158



▲ 533159



▲ 533160



▲ 533186



▲ 533157



▲ 533169



▲ 533174



▲ 533175



▲ 533176



DATAKOM RACKS Y ARMARIOS

| Ref. | Descripción | |
|---------------------|---|----|
| RACKS 19" | | |
| ALIMENTACIÓN | | |
| 533001 | Regleta para Rack 19" 1U, 8 Enchufes Schuko 16A con interruptor ON/OFF | 1 |
| 533002 | Regleta para Rack 19" 1U, 6 Enchufes Schuko 16A con disyuntor magnetotérmico | 1 |
| 533003 | Regleta para Rack 19" 1U, 8 Enchufes IEC C13 16A con interruptor ON/OFF | 1 |
| 533010 | SAI (UPS) 1600VA/1000W ECO de 8 Salidas IEC C13 | 1 |
| 533011 | Soporte de SAI/UPS (ref.533010) para Rack 19", 2U | 1 |
| ACCESORIOS | | |
| ★ 533166 | Pasa-cables vertical para Rack 19" 27U, 6 Anillas, 94x1170x70mm | 1 |
| 533167 | Pasa-cables vertical para Rack 19" 42U, 9 Anillas, 95x1840x70mm | 1 |
| 533170 | Kit de tornillería para Rack 19": Tornillo con arandela y tuerca (50 unidades). Caja Plástica | 1 |
| 533171 | Kit para Rack 19": 4 Ruedas y Tornillería. Ruedas compatibles con racks de 18U o superior. | 1 |
| 533172 | Tapón de goma para bandejas - "SC" Simplex o "LC" Duplex | 24 |
| 533173 | Cerradura de puertas laterales para Rack 19", con 2 llaves | 1 |
| ★ 533177 | Juego de 2 Llaves para Puerta Frontal de Rack 19" (Compatible con Rack de Instalación en Pared y Suelo) | 1 |
| ★ 533178 | Juego de 2 Llaves para Puerta Frontal de Rack 19" (Compatible con Rack de Instalación en Suelo) | 1 |
| ★ 533401 | Base pedestal para Rack 19" de 800x800mm | 1 |
| ★ 533402 | Base pedestal para Rack 19" de 800x1000mm | 1 |

| Ref. | Descripción | |
|------------------------|--|---|
| RACKS 10" | | |
| ARMARIOS RACK | | |
| 533104 | Rack Bastidor 10" 6U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Incluye 1 bandeja de rack y 1 panel de hasta 12 conexiones RJ45 | 1 |
| 546601 | Rack Bastidor 10" 7U. Puerta metálica, acceso superior e inferior. Incluye 2 paneles de hasta 24 conexiones RJ45 cada uno. Dimensiones: 300x340x265 mm. Instalación en Pared/Suelo | 1 |
| PANELES | | |
| ★ 533192 | Panel para Rack 10" 1U, Hasta 12 Conectores "RJ45". Compatible con UTP | 1 |
| SEMI-BASTIDORES | | |
| 533101 | Semi-bastidor de 10" a 19" 8U. Instalación en pared o paneles perforados | 1 |



▲ 533001



▲ 533002



▲ 533003



▲ 533192



▲ 546601




▲ 533104



▲ 533178

▲ 533402



▲ 533101



▲ 533010



▲ 533166



▲ 533167



▲ 533178

10"-19"



DATAKOM RACKS Y ARMARIOS

| Ref. | Descripción | |
|-----------------------------|--|------|
| ARMARIOS DE CABECERA | | |
| ARMARIOS | | |
| 5750 | Armario para Centrales 440x440x140mm | 1 |
| 5893 | Armario con Cerradura de Interior con Placa de Montaje, Dimensiones: 300x400x200mm | 1 |
| 589301 | Armario con Cerradura de Interior con Placa de Montaje, Dimensiones: 400x400x200mm | 1 |
| 589302 | Armario con Cerradura de Interior con Placa de Montaje, Dimensiones: 400x600x200mm | 1 |
| 589303 | Armario con Cerradura de Interior con Placa de Montaje, Dimensiones: 600x600x200mm | 1 |
| 589304 | Armario con Cerradura de Interior con Placa de Montaje, Dimensiones: 600x800x200mm | 1 |
| PLACAS PERFORADAS | | |
| 5894 | Placa Perforada de Montaje 300x400mm, Separación de la pared 19mm | 1/15 |
| 589401 | Placa Perforada de Montaje 400x400mm, Separación de la pared 19mm | 1/15 |
| 589402 | Placa Perforada de Montaje 400x600mm, Separación de la pared 19mm | 1/10 |

| Ref. | Descripción | |
|------------------------------------|---|--------|
| REGISTROS | | |
| REGISTROS PARA FIBRA ÓPTICA | | |
| 231301 | Registro Secundario Compacto para F.O. de Interior (Hasta 16 Fibras) | 1 |
| 231302 | Registro Secundario Básico para F.O. de Interior (Hasta 48 Fibras) | 1 |
| 231303 | Registro Secundario Elemental para F.O. de Interior y Exterior (Hasta 24 Fibras) | 1 |
| 231304 | Registro Secundario Ultracompacto para F.O. de Interior (Hasta 12 Fibras) | 1 |
| 231305 | Marco Ampliación para Registro Secundario Ultracompacto para F.O. (+ 12 Fibras) | 1 |
| 231310 | Registro Secundario Final para F.O. de Interior (Hasta 8 Fibras) | 1 |
| 233002 | Registro Principal para F.O. de Interior (Hasta 48 Conectores "SC" Símplex o "LC" Dúplex) | 1 |
| 233003 | Registro Principal Apilable para F.O. de Interior (Hasta 48 Conectores "SC" Símplex o "LC" Dúplex), Acero | 1 |
| 233004 | Registro Principal Apilable para F.O. de Interior (Hasta 48 Conectores "SC" Símplex o "LC" Dúplex), ABS | 1 |
| ★ 233102 | Registro para F.O. de Interior, Instalación en carril DIN (Hasta 12 Fibras y 8 Conectores "SC" Símplex o 6 "LC" Dúplex) | 1 |
| REGISTROS DE RED | | |
| 546610 | Panel Principal Abierto para Datos/Coaxial/Fibra (Hasta 24 conexiones) | 1 |
| 546701 | Registro Terminación de Red (RTR) para Datos/Coaxial/Fibra con Marco Flexible, Puerta Abatible y Ventilación | 1 |
| 546702 | Registro Terminación de Red (RTR) para Datos/Coaxial/Fibra, Puerta Abatible y Ventilación | 1 |
| 546801 | Registro Secundario (RS) para Datos/Coaxial/Fibra (450x450x150), Puerta Abatible con cerradura | 1 |
| ACCESORIOS | | |
| 233013 | Organizador de fibra hasta 24 fusiones para registros F.O. (compatible con ref.233003) | 1 |
| 233230 | Módulo Keystone para Adaptador F.O. "SC" Símplex o "LC" Dúplex Hembra, Caja Plástica | 25/250 |
| 233231 | Toma F.O. para ICT-2: Módulo Keystone + Adaptador "SC/APC" Hembra con Obturador Interno, Caja Plástica | 20/200 |
| 546620 | Soporte Adaptador "F" Hembra - "F" Hembra, para Coaxial (Ref. 546610) | 10 |



▲ 5893




▲ 231303



▲ 231304



▲ 233102



▲ 233003



▲ 233004



▲ 546801

DISTRIBUCIÓN HDMI

| Ref. | Descripción | |
|---------------|--|---------|
| CABLES | | |
| 494501 | Cable HDMI Macho-Macho 1,5m Negro (Blister T1) | ● 1/8 |
| 494502 | Cable HDMI Macho-Macho 3m Negro (Blister T2) | ● 1/10 |
| 494503 | Cable HDMI Macho-Macho 5m Negro (Blister T2) | ● 1/10 |
| 494505 | Cable HDMI Macho-Macho 1,5m Negro (Bolsa) | ● 1/100 |



▲ 494501

**DATAKOM
NETWORKING**

| Ref. | Descripción | |
|-----------------------------------|--|---|
| ELECTRÓNICA DE RED | | |
| ROUTERS | | |
| 769110 | Gestor de red: Router y Firewall, 4x Gb Ethernet | 1 |
| ★ 769114 | Gestor de red: Router y Firewall, 4x 2,5Gb Ethernet | 1 |
| ★ 769115 | Gestor de red: Router y Firewall, 6x Gb Ethernet + 2x SFP+ | 1 |
| 769122 | Router 16x Gb Ethernet + 2x SFP+, Instalación en Rack 19", 1U | 1 |
| SWITCHES | | |
| Gestionable | | |
| 768150 | Switch Ethernet L2+ Industrial: 8x Gb Ethernet (PoE+, 240W) + 2x SFP (1 Gbps), -40...+75°C (sin Fuente de Alimentación) | 1 |
| 769140 | Switch Ethernet L2+: 8x Gb Ethernet (PoE+, 130W) + 2x SFP (1 Gbps) | 1 |
| 769141 | Switch Ethernet L2+: 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 4x Combo Gb Ethernet/SFP | 1 |
| 769144 | Switch Ethernet L2+: 24x Gb Ethernet + 4x SFP (1 Gbps) | 1 |
| 769145 | Switch Ethernet L2+: 48x Gb Ethernet + 6x SFP+ (10 Gbps) | 1 |
| 769146 | Switch Ethernet L2+: 48x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 6x SFP+ (10 Gbps) | 1 |
| 769147 | Switch Ethernet L2+: 8x Gb Ethernet + 2x SFP (1 Gbps) | 1 |
| 769148 | Switch Ethernet L3: 8x Gb Ethernet + 6x SFP+ (10Gbps) | 1 |
| 769149 | Switch Ethernet L3: 8x Gb Ethernet + 24x SFP (1Gbps) + 6x SFP+ (10Gbps) | 1 |
| ★ 769151 | Switch Ethernet L2+: 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 4x Combo 10Gb Ethernet/SFP+ | 1 |
| 769152 | Switch Ethernet L2+: 8x Combo Gb Ethernet/SFP + 16x SFP (1 Gbps) + 4x SFP+ (10 Gbps) | 1 |
| No gestionable | | |
| 768110 | Switch Ethernet L2, no Gestionable: 5x 10/100/1000 Mbps | 1 |
| 768111 | Switch Ethernet L2, no Gestionable: 8x 10/100/1000 Mbps | 1 |
| 768112 | Switch Ethernet L2, no Gestionable: 8x Gb Ethernet (Long range PoE+, 120W) + 2x Gb Ethernet | 1 |
| 768115 | Switch Ethernet L2, no Gestionable: 24x Gb Ethernet + 2x SFP (1 Gbps) | 1 |
| 768116 | Switch Ethernet L2, no Gestionable: 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 2x SFP (1 Gbps) | 1 |
| 768121 | Switch Ethernet L2 Industrial, no Gestionable: 8x 10/100/1000 Mbps, -40...+75°C (sin Fuente de Alimentación) | 1 |
| TRANSCETORES SFP | | |
| 769150 | Transceptor SFP 1GbE, 2 Fibras Multimodo "LC/PC", 850nm, 550m | 1 |
| 769212 | Kit: 2 Transceptores SFP 1GbE, 1 Fibra Monomodo "LC/UPC", 1310+1490nm | 1 |
| 769214 | Transceptor SFP+ 10GbE, 2 Fibras Monomodo "LC/UPC", 1310nm, 10km | 1 |
| 769412 | Transceptor SFP+ 10GbE para OLT512 (ref. 769401), 2 Fibras Monomodo "LC/UPC" | 1 |
| CONVERSORES DE MEDIOS | | |
| 769215 | Convertor de Medios RJ45-SFP Monomodo/Multimodo, Compatible SFPs 769210/2 | 1 |
| 769216 | Convertor de Medios RJ45-F.O. Monomodo "SC/UPC", TX: 1310nm, RX: 1550nm | 1 |
| 769217 | Convertor de Medios RJ45-F.O. Monomodo "SC/UPC", TX: 1550nm, RX: 1310nm | 1 |
| Ref. | Descripción | |
| PUNTOS DE ACCESO WIFI | | |
| SERIE WAVEDATA | | |
| Puntos de Acceso WaveData | | |
| 769001 | Punto de Acceso inalámbrico WaveData Interior: 1x Ethernet WAN (PoE), 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (opción Low Power WiFi) | 1 |
| 769002 | Punto de Acceso inalámbrico WaveData Interior: 1x F.O. SFP, 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (opción Low Power WiFi) | 1 |
| 769011 | Punto de Acceso inalámbrico WaveData Exterior: 1x Ethernet WAN (PoE), 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac | 1 |
| Ref. | Descripción | |
| GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN | | |
| SERVIDORES Y CONTROLADORAS | | |
| 769030 | Dispositivo WaveBox: Gestión y Monitorización para Redes WaveData | 1 |



▲ 769114



▲ 769115



▲ 769146



▲ 769148



▲ 769151



▲ 768110



▲ 768111



▲ 769011



▲ 769001



▲ 769215



▲ 769216

DATA COM
EQUIPAMIENTO PROFESIONAL

| Ref. | Descripción | |
|--------------------------------|--|------|
| FIBRA ÓPTICA | | |
| KITS DE FUSIÓN | | |
| Por arco voltaico | | |
| 232105 | Kit F.O: Fusionadora de Arco Voltaico + Peladora + Cortadora + Adaptador de red + Electrodo de repuesto + Pinzas + Maletín de Transporte | 1 |
| Por empalme mecánico | | |
| 2341 | Kit F.O: Empalme Mecánico y Conectorización (Ref.2322) + Peladora (Ref. 2324) + Cortadora (Ref. 232301) + Elementos Limpieza | 1 |
| GENERADORES DE LUZ | | |
| 2340 | OP53L Generador de Luz Triple (1310, 1490 y 1550nm) | 1 |
| EQUIPOS DE MEDICIÓN | | |
| ★ 236780 | Mini comprobador de fibra óptica (OPM y VFL) y cables de datos | 1 |
| ★ 598001 | OTDR Basic para la Medición de Fibra Óptica Monomodo (SM) 1310-1550nm | 1 |
| HERRAMIENTAS | | |
| 2322 | Empalmadora Mecánica de Fibra Óptica | 1 |
| 232301 | Cortadora de Fibra Óptica | 1 |
| 232310 | Tijeras Kevlar® para Fibra Óptica | 1 |
| 2324 | Peladora de Precisión para Fibra Óptica, con 4 zonas de trabajo | 1 |
| 2325 | Pelacables de rotación para cables multifibra, cables de datos y coaxiales | 1 |
| 232910 | Cinta Limpiadora para Conectores de Fibra Óptica | 1 |
| ACCESORIOS | | |
| ★ 230990 | Fibra de lanzamiento blindada multimodo (MM) OM4 150m para medición OTDR. SC/PC - LC/PC | 1 |
| ★ 230991 | Fibra de lanzamiento blindada multimodo (MM) OM4 150m para medición OTDR. SC/PC - SC/PC | 1 |
| 2327 | Protector para Fusión de Fibra Óptica 60mm (para Fusionadora) | 200 |
| 232701 | Protector para Fusión de Fibra Óptica 43mm (para Fusionadora) | 200 |
| 232702 | Envoltente protectora para Fusión de Fibra Óptica 101mm (para Fusionadora) | 100 |
| 232710 | Kit de Limpieza para Fibra Óptica: 280 Toallitas de limpieza en seco + 25 Bastoncillos | 1 |
| 232753 | Toallitas de limpieza para fibra óptica en seco - 280 uds/caja | 1/60 |
| 2328 | Empalme Mecánico de Fibra Óptica (Para Empalmadora) | 10 |
| 2329 | Conector de Fibra Óptica "SC/APC" | 10 |
| ★ 236190 | Fibra de lanzamiento blindada monomodo (SM) 150m para medición OTDR. SC/APC - SC/UPC | 1 |
| ★ 236191 | Fibra de lanzamiento blindada monomodo (SM) 150m para medición OTDR. SC/APC - SC/APC | 1 |
| ★ 236192 | Fibra de lanzamiento blindada monomodo (SM) 150m para medición OTDR. SC/UPC - LC/APC | 1 |
| ★ 236193 | Fibra de lanzamiento blindada monomodo (SM) 150m para medición OTDR. SC/APC - LC/APC | 1 |
| Ref. | Descripción | |
| PAR DE COBRE (DATOS) | | |
| COMPROBADORES DE REDES | | |
| ★ 236780 | Mini comprobador de fibra óptica (OPM y VFL) y cables de datos | 1 |
| 236790 | Comprobador de Redes de Cable para Datos y Telefonía: RJ45 [Cat5E/Cat6/Cat6A], RJ12, RJ11 | 1 |
| CERTIFICADORES DE REDES | | |
| 236706 | DSX-602PRO Certificador de Redes Cat-6A (Con adaptadores de canal y de enlace permanente) | 1 |
| 236710 | Calibración del Certificador de Redes (Certificado Adjunto) | 1 |



▲ 2341



▲ 2340



▲ 598001



▲ 2322



▲ 232301



▲ 232105



▲ 236780



▲ 236706

DATAKOM
EQUIPAMIENTO PROFESIONAL

| Ref. | Descripción | |
|---------------------------|---|---|
| MEDIDORES DE CAMPO | | |
| H30CRYSTAL | | |
| Medidores | | |
| 593601 | H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T, F.O. (incluye Brazaletes para Smartphone) | 1 |
| 593602 | H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T/T2, F.O. (incluye Brazaletes para Smartphone) | 1 |
| 593603 | H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-C, F.O. (incluye Brazaletes para Smartphone) | 1 |
| 593604 | H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C, F.O. (incluye Brazaletes para Smartphone) | 1 |
| 593605 | H30Crystal FULL: Full DVB (-S/S2 + -T/T2 + -C), F.O. + Opción IPTV + Opción WiFi 2,4/5 GHz + Prolongador Coaxial + Maletín de Transporte (incluye Brazaletes para Smartphone) | 1 |
| 593621 | H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T, F.O. Selectiva Categoría F (incluye Brazaletes para Smartphone) | 1 |
| 593622 | H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T/T2, F.O. Selectiva Categoría F (incluye Brazaletes para Smartphone) | 1 |
| 593624 | H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C, F.O. Selectiva Categoría F (incluye Brazaletes para Smartphone) | 1 |
| 593625 | H30Crystal FULL: Full DVB (-S/S2 + -T/T2 + -C), F.O. Selectiva Categoría F + Opción IPTV + Opción WiFi 2,4/5 GHz + Prolongador Coaxial + Maletín de Transporte (incluye Brazaletes para Smartphone) | 1 |
| Opciones | | |
| 5909 | Calibración del Medidor de Campo (Certificado Adjunto) | 1 |
| 593231 | Opción DVB-T | 1 |
| 593232 | Opción DVB-T2 (Requiere DVB-T) | 1 |
| 593233 | Opción DVB-C | 1 |
| 593234 | Opción dCSS | 1 |
| 593235 | Opción Extensión de Rango de Nivel de Entrada Terrestre 120dBµV | 1 |
| 593236 | Opción Visualización de A/V Analógico (incluye Adaptadores de formato y Funda Protectora) | 1 |
| 593250 | Opción Analizador WiFi (2,4/5GHz) | 1 |
| 593251 | Opción Analizador IPTV | 1 |
| Accesorios | | |
| 593201 | Funda Protectora | 1 |
| 593202 | Batería de Repuesto | 1 |
| 593203 | Fuente de Alimentación 12V - 3A, con varias Clavijas | 1 |
| 593205 | Protector de Conectores | 1 |
| 593239 | Maletín de Transporte | 1 |
| MOSAIQ6 | | |
| Medidores | | |
| 596101 | MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. (Incluye Bolsa de Transporte) | 1 |
| 596102 | MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. (Incluye Maletín de Transporte) | 1 |
| 596105 | MOSAIQ6 Advance: DVB-T/T2/S/S2/SX/C, CI, F.O., Analizador WiFi, Medidas Analógicas, DAB/DAB+ (Incluye Bolsa de Transporte) | 1 |
| 596111 | MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. Selectiva (Categoría F) (Incluye Bolsa de Transporte) | 1 |
| 596112 | MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. Selectiva (Categoría F) (incluye Maletín de Transporte) | 1 |
| 596115 | MOSAIQ6 Advance: DVB-T/T2/S/S2/SX/C, CI, F.O. Selectiva (Categoría F), Analizador WiFi, Medidas Analógicas, DAB/DAB+(Incluye Bolsa de Transporte) | 1 |
| Opciones | | |
| 5909 | Calibración del Medidor de Campo (Certificado Adjunto) | 1 |
| 596201 | Opción GPS para Análisis de Cobertura (Drive Test) | 1 |
| 596202 | Opción Analizador WiFi (2,4/5GHz) | 1 |
| 596203 | Opción Medidas Analógicas | 1 |
| 596204 | Opción DAB/DAB+ | 1 |
| Accesorios | | |
| 596210 | Batería de Recambio, reemplazable en campo y de carga independiente | 1 |
| 596211 | Bolsa de Transporte | 1 |
| 596212 | Adaptador "N" Macho - "F" Hembra | 1 |
| 596213 | Protector de Pantalla | 1 |
| 596214 | Maletín de Transporte | 1 |

Televes

H30 CRYSTAL
FULL VERSION



▲ 593605



▲ 593239



▲ 596105



▲ 596214



DATAKOM TELEFONÍA (VOIP)

| Ref. | Descripción | |
|-----------------------|---|---|
| CENTRALITAS IP | | |
| 770146 | Central Telefónica PBX VOIP (hasta 50 llamadas simultáneas) | 1 |
| 770147 | Central Telefónica PBX VOIP (hasta 200 llamadas simultáneas) | 1 |
| Ref. | Descripción | |
| TERMINALES | | |
| IP | | |
| 770101 | Terminal Wi-Fi doble banda 802.11a/b/g/n, 2 cuentas SIP, 2 líneas, Pantalla LCD a color de 2,4" | 1 |
| 770110 | Terminal IP con 1 cuenta SIP, 3 teclas XML, Pantalla LCD retroiluminada, Negro | 1 |
| 770120 | Terminal IP PoE con 2 cuentas SIP, 3 teclas XML, Pantalla LCD retroiluminada, Negro | 1 |
| 770130 | Terminal IP de Operador PoE con 6 cuentas SIP, 12 teclas de líneas, 5 teclas XML, Pantalla LCD a color de 4,3", Negro | 1 |
| 770150 | Teclado extendido para terminal IP Operador con 20 teclas programables, 2 teclas de navegación, panel LCD, Negro | 1 |
| ANALÓGICOS | | |
| 770302 | Terminal Analógico con 4 teclas de marcación directa, Blanco | 1 |
| 770305 | Terminal Analógico Compacto, Negro | 1 |
| ★ 770306 | Terminal Analógico Compacto, Blanco | 1 |
| ★ 770307 | Terminal Analógico con 10 teclas de memoria directa, Negro | 1 |

TELEFONÍA BÁSICA

| Ref. | Descripción | |
|----------------------------------|---|----------|
| CABLES DE TELEFONÍA | | |
| CATEGORÍA 3 | | |
| 217101 | Cable Telefonía Básica 2 Pares Ø 5mm LSFH Fca Blanco | 250/1250 |
| Ref. | Descripción | |
| DISTRIBUCIÓN DE TELEFONÍA | | |
| PAUS (CAJAS) | | |
| 5402 | PAU Telefonía Básica 1 Línea - 1 Salida | 10 |
| 5415 | PAU Telefonía Básica 2 Líneas - 2 Salidas | 10 |
| 5461 | PAU Telefonía Básica 1 Línea - 6 Salidas | 10 |
| REGLETAS | | |
| 2173 | Regleta de Telefonía Básica de 5 Pares | 5/50 |
| SOPORTES | | |
| 2182 | Soporte para 10 Regletas de Telefonía Básica de 10 Pares | 10 |
| 2187 | Soporte para 1 Regleta de Telefonía Básica de 5 Pares | 10/100 |
| 2188 | Soporte para 1 Regleta de Telefonía Básica de 10 Pares | 10/120 |
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | |
| 2181 | Carátula Identificativa para Regleta Telf. Básica 10 Pares | 20/240 |
| 2189 | Caja de Distribución para 10 Regletas Telf. Básica 10 Pares | 1 |
| 2198 | Carátula Identificativa para Regleta Telf. Básica 5 Pares | 10 |



▲ 770146



▲ 770147



▲ 770120



▲ 770307



▲ 217101



▲ 5402




▲ 2173



▲ 2188



▲ 2189



RED COMERCIAL

| NORTE - NOROESTE | | | | Eduardo Tobar Lence 639 365 694 etobar@televes.com | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| A CORUÑA | Javier Vara Rodríguez | 630 910 108 | jvara@televes.com | GIPUZKOA | Victor Fernández Gutiérrez | 607 585 169 vfernandez@televes.com |
| | Manuel Parajuá López | 660 383 344 | mparajua@televes.com | LA RIOJA | Victor Fernández Gutiérrez | 607 585 169 vfernandez@televes.com |
| ARABA/ÁLAVA | Carlos Galíndez Ugarte | 639 364 750 | cgalindez@televes.com | LEÓN | Javier Vara Rodríguez | 630 910 108 jvara@televes.com |
| ASTURIAS | Xandra Díaz Fernández | 650 934 890 | xdiaz@televes.com | | Manuel Parajuá López | 660 383 344 mparajua@televes.com |
| BIZKAIA | Eduardo Tobar Lence | 639 365 694 | etobar@televes.com | LUGO | Manuel Parajuá López | 660 383 344 mparajua@televes.com |
| | Óscar Urrabieta González | 609 114 742 | ourrabieta@televes.com | NAVARRA | Carlos Galíndez Ugarte | 639 364 750 cgalindez@televes.com |
| | Carlos Galíndez Ugarte | 639 364 750 | cgalindez@televes.com | OURENSE | Manuel Parajuá López | 660 383 344 mparajua@televes.com |
| BURGOS | Eduardo Tobar Lence | 639 365 694 | etobar@televes.com | PONTEVEDRA | Manuel Coello Díaz | 609 627 211 mcoello@televes.com |
| | Óscar Urrabieta González | 609 114 742 | ourrabieta@televes.com | SORIA | Victor Fernández Gutiérrez | 607 585 169 vfernandez@televes.com |
| CANTABRIA | Óscar Urrabieta González | 609 114 742 | ourrabieta@televes.com | | | |

Sede Central: Rúa Benéfica de Conxo, 17 - E-15706 | Santiago de Compostela | 902 686 411

| NORESTE | | | | LEVANTE | | |
|--|---------------------------|-------------|-----------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| Juan Carlos Rey Álvarez 639 323 619 jrey@televes.com | | | | José Antonio Abadía Palop 609 624 309 jabadia@televes.com | | |
| ANDORRA | Juan Carlos Rey Álvarez | 639 323 619 | jrey@televes.com | ALACANT | José Antonio Abadía Palop | 609 624 309 jabadia@televes.com |
| BARCELONA | Juan Carlos Rey Álvarez | 639 323 619 | jrey@televes.com | ALBACETE | José Antonio Abadía Palop | 609 624 309 janaba@televes.com |
| | Ángel T. de Miguel Pinar | 650 935 120 | ademiguel@televes.com | | Diego Flores Ramón | 626 248 887 dflores@televes.com |
| | Marc Botella Llavérica | 660 383 343 | mbotella@televes.com | ALMERÍA | Diego Flores Ramón | 626 248 887 dflores@televes.com |
| GIRONA | Daniel Alcaraz Villanueva | 609 566 093 | dalcaraz@televes.com | CASTELLÓ | Santiago Cañizares Gargallo | 606 749 784 scanizares@televes.com |
| HUESCA | Juan Carlos Rey Álvarez | 639 323 619 | jrey@televes.com | MURCIA | Francisco Corbalán Martínez | 609 118 519 fcorbalan@televes.com |
| ILLES BALEARS | Francisco Moreno Bastida | 609 631 764 | fmoreno@televes.com | | Diego Flores Ramón | 626 248 887 dflores@televes.com |
| LLEIDA | Daniel Alcaraz Villanueva | 609 566 093 | dalcaraz@televes.com | VALÈNCIA | Santiago Cañizares Gargallo | 606 749 784 scanizares@televes.com |
| TARRAGONA | Juan Carlos Rey Álvarez | 639 323 619 | jrey@televes.com | | Jose Antonio Abadia Palop | 609 624 309 jabadia@televes.com |
| | Marc Botella Llavérica | 660 383 343 | mbotella@televes.com | | | |
| TERUEL | Juan Carlos Rey Álvarez | 639 323 619 | jrey@televes.com | | | |
| ZARAGOZA | Juan Carlos Rey Álvarez | 639 323 619 | jrey@televes.com | | | |

Sucursal: Carrer Sant Ferrán, 27 - E-08940 | Cornellà de Llobregat (Barcelona) | 902 686 415

| CENTRO | | | | SUR | | |
|--|-----------------------------|-------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| Miguel Ángel Sánchez Sanz 618 803 689 msanchez@televes.com | | | | Antonio J. Brenes Pedregal 618 803 762 abrenes@televes.com | | |
| ÁVILA | Almudena González Ferrandis | 609 628 837 | almudenagonzalez@televes.com | BADAJOS | Antonio J. Brenes Pedregal | 618 803 762 abrenes@televes.com |
| CIUDAD REAL | Alberto Nunes Pereira | 681 075 877 | anunes@televes.com | CÁCERES | Antonio J. Brenes Pedregal | 618 803 762 abrenes@televes.com |
| CUENCA | María José García Ruíz | 618 803 673 | mariagarcia@televes.com | CÁDIZ | Francisco José Sáez Mulero | 609 629 856 fsaez@televes.com |
| GUADALAJARA | María José García Ruíz | 618 803 673 | mariagarcia@televes.com | CEUTA | Francisco José Sáez Mulero | 609 629 856 fsaez@televes.com |
| MADRID | Miguel Ángel Sánchez Sanz | 618 803 689 | msanchez@televes.com | CÓRDOBA | Francisco Jiménez García | 639 073 219 fjimenez@televes.com |
| | David Trapero Torvisco | 609 629 060 | dtrapero@televes.com | GRANADA | Pablo Novoa Palomo | 681 288 270 pnovoa@televes.com |
| | María José García Ruíz | 618 803 673 | mariagarcia@televes.com | HUELVA | Victor M. Cuadrado Vilchez | 609 626 378 vcuadrado@televes.com |
| | Almudena González Ferrandis | 609 628 837 | almudenagonzalez@televes.com | JAÉN | Pablo Novoa Palomo | 681 288 270 pnovoa@televes.com |
| PALENCIA | Sergio Blanco Gordón | 626 250 484 | sblanco@televes.com | MÁLAGA | Irina Delgado de Mendoza Oliva | 660 667 675 idelgado@televes.com |
| SALAMANCA | Sergio Blanco Gordón | 626 250 484 | sblanco@televes.com | | Francisco Jiménez García | 639 073 219 fjimenez@televes.com |
| SEGOVIA | Alberto Nunes Pereira | 681 075 877 | anunes@televes.com | | Pablo Novoa Palomo | 681 288 270 pnovoa@televes.com |
| | Almudena González Ferrandis | 609 628 837 | almudenagonzalez@televes.com | MELILLA | José Luis Pineda Navarro | 660 383 342 jpineda@televes.com |
| TOLEDO | Alberto Nunes Pereira | 681 075 877 | anunes@televes.com | SEVILLA | Victor M. Cuadrado Vilchez | 609 626 378 vcuadrado@televes.com |
| VALLADOLID | Sergio Blanco Gordón | 626 250 484 | sblanco@televes.com | | Francisco Jiménez García | 639 073 219 fjimenez@televes.com |
| ZAMORA | Sergio Blanco Gordón | 626 250 484 | sblanco@televes.com | | Francisco José Sáez Mulero | 609 629 856 fsaez@televes.com |

Sucursal: Paseo de los Pontones, 11 - E-28005 | Madrid | 902 686 416


| CANARIAS | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Eladio Santiago Quintana | 609 733 720 | esantiago@televes.com | |
| GRAN CANARIA | Eladio Santiago Quintana | 609 733 720 | esantiago@televes.com |
| | Luis Guillermo Suárez Serrano | 680 720 529 | lsuarez@televes.com |
| TENERIFE | Eladio Santiago Quintana | 609 733 720 | esantiago@televes.com |
| | Alberto Ángel Martín Vila | 629 585 695 | amartin@televes.com |

Sucursal:
General Mas de Gaminde, 26 - E-35006 | Las Palmas de Gran Canaria | 902 686 407

| PRESCRIPTORES DE ILUMINACIÓN | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| ZONA NORTE | Diego Viana Soto | 682 418 873 | dviana@televes.com |
| ZONA ESTE | Raúl Díaz Santos | 650 935 122 | rdiaz@televes.com |
| ZONA SUR | José Luis Cruz Rojano | 626 247 369 | jcruz@televes.com |

ASISTENCIA TÉCNICA
+34 981 981 543

PREVENTA ILUMINACIÓN
iluminacion@televes.com



**Su especialista en infraestructuras de telecomunicaciones,
ahora también en otras áreas:**

ILUMINACIÓN LED PROFESIONAL



Desarrollo y fabricación de luminarias para aplicaciones en interior y exterior

lighting.televes.com

DATAKOM



Productos y soluciones de cableado estructurado y networking para redes de datos en entornos residenciales, empresas y Hospitality, dirigidos al instalador e integrador profesional.

datacom.televes.com

HOSPITALITY



Infraestructura de red multiservicio de alta capacidad (FTTR) para acceso a internet eficiente y ubicuo.

hospitality.televes.com

TRANSPORTE ÓPTICO



Soluciones para redes ópticas de alta capacidad, alta disponibilidad, máxima eficiencia y mínima latencia, desde 1Gbps hasta 1,2 Tbps.

www.televes.com/es/transporte-optico



Televes Corporation®

www.televescorporation.com | www.televes.com



Televes®

DATA COM

Televes



www.televescorporation.com | www.televes.com

