

Guía de Producto 2026

Datacom

RACKS 19"

PROTEGE TUS EQUIPOS, ASEGURA TU INVERSIÓN

UNA AMPLIA GAMA DE ARMARIOS RACK

EN CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS Y MARCADOS MÁS EXIGENTES,

PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN DE TU INFRAESTRUCTURA.



-  Cerradura con llave en frontal y laterales
-  Ventilación pasiva con opción a activa
-  Puerta frontal y trasera
-  Laterales extraíbles
-  Puerta frontal de cristal templado
-  Guías de cable horizontales y verticales
-  2U extra de capacidad
-  Gama completa de accesorios

**Consultar las características concretas para cada modelo.*



Televes Corporation®

Más información en es.televes.com/racks

www.televescorporation.com | www.televes.com



Televes®

FIBRA ÓPTICA	4
Cables de fibra óptica	4
Latiguillos de fibra óptica	5
Conectores y adaptadores	7
Herramientas y accesorios	8
Distribución Óptica	9
PAR DE COBRE (DATOS)	11
Cables de datos	11
Cables de datos en tubo	12
Latiguillos de cobre	12
Conectores	13
Herramientas y accesorios	14
Distribución de Datos	14
RACKS Y ARMARIOS	15
Racks 10"	15
Semi-bastidores	15
Racks 19"	15
Armarios de cabecera	20
Registros	20
DISTRIBUCIÓN HDMI®	20
Cables	20
NETWORKING	21
Electrónica de red	21
Puntos de Acceso WiFi	21
EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN	22
Medidores de campo	22
OTDR	23
Generadores de luz	23
Compradores y testadores	23
Certificadores de red	23
TELEFONÍA (VOIP)	24
Centralitas IP	24
Terminales	24
TELEFONÍA BÁSICA	24
Cables de telefonía	24
Distribución de telefonía	24

★

Novedad

📦

Embalaje

🎨

Color identificativo en producto

●

Naranja

●

Gris

●

Magenta

○

Blanco

●

Violeta

○

Beige

●

Negro

●

Azul

●

Verde

●

Rojo

●

Azul agua

🇳🇵

Varios

Tipo de embalaje de cable

●

Plástico

📦

Caja dispensadora

●

Cartón

🌀

Rollo retractilado

🌳

Madera

Dimensiones: xyz

(ancho x alto x profundo)

CONSIDERACIONES

Televes manifiesta que este folleto es meramente informativo y declina cualquier responsabilidad que pudiese derivarse de posibles errores u omisiones en el contenido del mismo.

Las fotografías de los productos no son contractuales y Televes podría no suministrarlos o estos podrían sufrir variaciones, modificaciones y/o alteraciones en cualquier momento y sin previo aviso.

Nuestras Declaraciones de Conformidad (DoC), Prestaciones (DoP), etc, están disponibles en: www.doc.televes.com

Compatibilidad latiguillos y adaptadores de fibra óptica:

- El pulido PC es compatible con pulidos PC y UPC.
- El pulido APC es compatible con pulidos APC.

Cables de fibra óptica:

Las referencias 231414/231424, 231614/231624, 231714/231724 y 231824 se suministran por metro, a petición del cliente.

Cables de datos:

Los cables y latiguillos con conductor central de cobre son compatibles con tecnología PoE/PoE+ (Power over Ethernet).

Tecnología HDMI®:

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

CONFIDENCIAL

Toda la información contenida en el presente documento tiene naturaleza de información confidencial y es propiedad exclusiva de TELEVES, S.A.U. o de cualquier compañía integrante en la CORPORACIÓN TELEVES (TELCOR, S.A.), estando protegida por derechos de propiedad intelectual y secretos comerciales. En consecuencia, queda expresamente prohibido cualquier tipo de comunicación, divulgación y/o publicación sobre la misma, salvo previa autorización por escrito manifestada por un representante legal de TELEVES.




DATAKOM FIBRA ÓPTICA

Ref.	Descripción		
CABLES DE FIBRA ÓPTICA			
MULTIFIBRA MONOMODO (SM) 9/125µm (G.657.A2)			
Fibra ajustada 250 µm			
231414	Cable FK16 multifibra 16 Fibras Monomodo para Interior/Exterior LSFH Resistente UV Dca	●	1
231415	Cable FK16 multifibra 16 Fibras Monomodo para Interior/Exterior LSFH Resistente UV Dca	● ●	2000
231614	Cable FK24 multifibra 24 Fibras Monomodo para Interior/Exterior LSFH Resistente UV Dca	●	1
231615	Cable FK24 multifibra 24 Fibras Monomodo para Interior/Exterior LSFH Resistente UV Dca	● ●	2000
231714	Cable FK48 multifibra 48 Fibras Monomodo para Interior/Exterior LSFH Resistente UV Dca	●	1
231715	Cable FK48 multifibra 48 Fibras Monomodo para Interior/Exterior LSFH Resistente UV Dca	● ●	2000
Fibra ajustada 250 µm con Antirroedor			
★ 231424	Cable FK16 multifibra 16 Fibras Monomodo para Interior/Exterior LSFH Resistente UV Dca, con Antirroedor	●	1
★ 231425	Cable FK16 multifibra 16 Fibras Monomodo para Interior/Exterior LSFH Resistente UV Dca, con Antirroedor	● ●	2000
★ 231624	Cable FK24 multifibra 24 Fibras Monomodo para Interior/Exterior LSFH Resistente UV Dca, con Antirroedor	●	1
★ 231625	Cable FK24 multifibra 24 Fibras Monomodo para Interior/Exterior LSFH Resistente UV Dca, con Antirroedor	● ●	2000
★ 231724	Cable FK48 multifibra 48 Fibras Monomodo para Interior/Exterior LSFH Resistente UV Dca, con Antirroedor	●	1
★ 231725	Cable FK48 multifibra 48 Fibras Monomodo para Interior/Exterior LSFH Resistente UV Dca, con Antirroedor	● ●	2000
★ 231824	Cable FK8 multifibra 8 Fibras Monomodo para Interior/Exterior LSFH Resistente UV Cca, con Antirroedor	●	1
★ 231825	Cable FK8 multifibra 8 Fibras Monomodo para Interior/Exterior LSFH Resistente UV Cca, con Antirroedor	● ●	2000
4 FIBRAS MONOMODO (SM) 9/125µm (G.657.A2)			
Fibra holgada 250µm			
231942	Cable FK4 de 4 Fibras Monomodo para Interior LSFH Cca	● ●	500/1500
2 FIBRAS MONOMODO (SM) 9/125µm (G.657.A2)			
Fibra ajustada 900 µm			
231901	Cable FK2 de 2 Fibras Monomodo para Interior LSFH Dca	● ●	300/1500
231902	Cable FK2 de 2 Fibras Monomodo para Interior LSFH Dca	● ●	750
231905	Cable FK2 de 2 Fibras Monomodo para Interior LSFH Dca	● ●	3000
232001	Cable FK2 de 2 Fibras Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV Dca	● ●	200/1000
232002	Cable FK2 de 2 Fibras Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV Dca	● ●	500
232005	Cable FK2 de 2 Fibras Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV Dca	● ●	3000

CABLES DE FIBRA ÓPTICA

Fibra ajustada:

Recubrimiento de la fibra Ø 250µm




Fibra holgada:

Recubrimiento de la fibra Ø 250µm



Fibra ajustada:

Recubrimiento de la fibra Ø 900µm



23172x

23162x



23142x



231942



23190x



23200x



DATAKOM FIBRA ÓPTICA

Ref.	Descripción		
LATIGUILLOS DE FIBRA ÓPTICA			
MONOMODO (SM) 9/125µm (G.657.A2)			
Con conectores SC/APC			
230801	Kit: Pigtail (900µm) F.O. Monomodo para Interior LSFH "SC/APC" 1m (24 unidades)		1
230811	Kit: Pigtail (900µm) F.O. Monomodo para Interior LSFH "SC/APC" 1m (12 unidades)		1
232602	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "SC/APC" 2m. Convertible a Pigtail (900µm)		25
232603	Pigtail (900µm) F.O. Monomodo para Interior LSFH "SC/APC" 1m		25
232610	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 5m		1
232611	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 10m		1
232612	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 15m		1
232613	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 20m		1
232614	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 25m		1
232615	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 30m		1
232616	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 40m		1
232621	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "SC/APC" 2m (Bolsa B4)		1/10
232623	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "SC/APC" 0,5m (Bolsa B4)		1/20
232626	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "SC/APC" 1m (Bolsa B4)		1/20
232635	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 30m		1
232636	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 45m		1
232637	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 50m		1
232638	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 60m		1
232650	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 5m		1
232651	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 10m		1
232652	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 15m		1
232653	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 20m		1
232654	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 25m		1
232655	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 35m		1
232656	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 40m		1
232657	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 55m		1
232658	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 65m		1
★ 232659	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 75m		1
★ 232660	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 85m		1
★ 232661	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH Dca "SC/APC" 100m		1
Con conectores LC/APC			
230608	Pigtail (900µm) F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 1m		1
230680	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 0,5m		1
230681	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 1m		1
230802	Kit: Pigtail (900µm) F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 1m (24 unidades)		1
230812	Kit: Pigtail (900µm) F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 1m (12 unidades)		1
232680	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 0,5m		1
232681	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 1m		1
232682	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 2m		1
232683	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC" 3m		1

Televes



▲ 232602




▲ 232603



▲ 232613



▲ 232653



▲ 230608



▲ 230681



▲ 230801



▲ 230802



DATAKOM FIBRA ÓPTICA

Ref.	Descripción		
LATIGUILLOS DE FIBRA ÓPTICA			
MONOMODO (SM) 9/125µm (G.657.A2)			
Con conectores LC/UPC			
230609	Pigtail (900µm) F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/UPC" 1m		1
232662	Latiguillo Duplex F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/UPC" 2m		1
232672	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/UPC" 2m		1
Con conectores FC/UPC			
236103	Latiguillo Blindado F.O. Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV "FC/UPC" 20m		1
236106	Latiguillo Blindado F.O. Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV "FC/UPC" 50m		1
236107	Latiguillo Blindado F.O. Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV "FC/UPC" 75m		1
236110	Latiguillo Blindado F.O. Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV "FC/UPC" 1m		1
Latiguillos adaptadores			
232624	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "SC/APC-FC/UPC" 2m (Bolsa B4)		1/10
232625	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "SC/APC-SC/UPC" 0,4m		1
232627	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "SC/APC-LC/UPC" 2m		1
232628	Latiguillo F.O. Monomodo para Interior LSFH "LC/APC-SC/APC" 2m		1
236121	Latiguillo Blindado F.O. Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV "SC/APC-FC/UPC" 1m		1
★ 236127	Latiguillo Blindado F.O. Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV FC/APC-SC/APC 25m		1
★ 236128	Latiguillo Blindado F.O. Monomodo para Exterior LSFH Resistente UV FC/APC-SC/APC 50m		1
MULTIMODO (MM) 50/125µm (G.651.1)			
Con conectores SC/PC			
230901	Pigtail (900µm) F.O. Multimodo OM3 para Interior LSFH "SC/PC" 2m		1
230911	Pigtail (900µm) F.O. Multimodo OM4 para Interior LSFH "SC/PC" 2m		1
230920	Latiguillo Duplex F.O. Multimodo OM3 para Interior LSFH "SC/PC" 2m		1
230930	Latiguillo Duplex F.O. Multimodo OM4 para Interior LSFH "SC/PC" 2m		1
Con conectores LC/PC			
230601	Latiguillo F.O. Multimodo OM3 para Interior LSFH "LC/PC" 2m. Convertible a Pigtail (900µm)		1
230622	Latiguillo Duplex F.O. Multimodo OM3 para Interior LSFH "LC/PC" 2m		1
230912	Pigtail (900µm) F.O. Multimodo OM4 para Interior LSFH "LC/PC" 2m		1
230932	Latiguillo Duplex F.O. Multimodo OM4 para Interior LSFH "LC/PC" 2m		1
Latiguillos adaptadores			
230921	Latiguillo Duplex F.O. Multimodo OM3 para Interior LSFH "LC/PC-SC/PC" 2m		1
230931	Latiguillo Duplex F.O. Multimodo OM4 para Interior LSFH "LC/PC-SC/PC" 2m		1



▲ 230609



▲ 232672



▲ 232662



▲ 236110



▲ 230911



▲ 230920



▲ 230601



▲ 232624



▲ 232627



▲ 232628



▲ 236127



▲ 236121



DATAKOM
FIBRA ÓPTICA

Ref.	Descripción		
CONECTORES Y ADAPTADORES			
CONECTORES			
2329	Conector de Fibra Óptica "SC/APC"		10
ADAPTADORES			
Monomodo (SM)			
233203	Adaptador F.O. Simplex Monomodo (SM) "SC" Hembra - "SC" Hembra, con Tapa Autoblocante, Caja Plástica	●	25
233205	Adaptador F.O. Simplex Monomodo (SM) "SC" Hembra - "SC" Hembra, con Obturador Interno, Caja Plástica	●	30
233210	Adaptador F.O. Duplex Monomodo (SM) "SC" Hembra - "SC" Hembra, con Tapa Autoblocante	●	20/1000
233212	Adaptador F.O. Duplex Monomodo (SM) "LC" Hembra - "LC" Hembra, Caja Plástica	●	25
233214	Adaptador F.O. Duplex Monomodo (SM) "LC" Hembra - "LC" Hembra, con Tapa Autoblocante, Caja Plástica	●	25
233215	Adaptador F.O. Quad Monomodo (SM) "LC" Hembra - "LC" Hembra, con Tapa Autoblocante, Caja Plástica	●	25
233216	Adaptador F.O. Duplex Monomodo (SM) "LC" Hembra - "LC" Hembra, Caja Plástica	●	25
★ 233217	Adaptador F.O. Duplex Monomodo (SM) "SC" Hembra - "SC" Hembra, con Obturador Interno, Caja Plástica	●	20
2354	Adaptador F.O. Simplex Monomodo (SM) "FC" Hembra - "FC" Hembra		5
2356	Adaptador F.O. Simplex Monomodo (SM) "FC" Hembra - "SC" Hembra		5
Multimodo (MM)			
233211	Adaptador F.O. Duplex Multimodo (MM) OM2 "SC" Hembra - "SC" Hembra, Caja Plástica	●	20
233213	Adaptador F.O. Duplex Multimodo (MM) OM2 "LC" Hembra - "LC" Hembra, Caja Plástica	●	25
★ 233218	Adaptador F.O. Duplex Multimodo (MM) OM3 "LC" Hembra - "LC" Hembra, Caja Plástica	●	25
★ 233219	Adaptador F.O. Duplex Multimodo (MM) OM4 "LC" Hembra - "LC" Hembra, Caja Plástica	●	25



▲ 233214



▲ 233215



▲ 233216



▲ 233213



▲ 233218



▲ 233219



▲ 2329



▲ 233203



▲ 233210



▲ 233205



▲ 233217



▲ 2354



▲ 2356



DATAKOM FIBRA ÓPTICA

Ref.	Descripción		
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
KITS DE FUSIÓN			
Por arco voltaico			
232105	Kit F.O: Fusionadora de Arco Voltaico + Peladora + Cortadora + Adaptador de red + Electrodo de repuesto + Pinzas + Maletín de Transporte	1	
Por empalme mecánico			
2341	Kit F.O: Empalme Mecánico y Conectorización (Ref.2322) + Peladora (Ref. 2324) + Cortadora (Ref. 232301) + Elementos Limpieza	1	
HERRAMIENTAS			
Para cables			
2322	Empalmadora Mecánica de Fibra Óptica	1	
232301	Cortadora de Fibra Óptica	1	
232310	Tijeras Kevlar® para Fibra Óptica	1	
2324	Peladora de Precisión para Fibra Óptica, con 4 zonas de trabajo	1	
2325	Pelacables de rotación para Cables Coaxiales, Cables Multifibra y Cables de Datos	1	
Para conectores			
232910	Cinta Limpiadora para Conectores de Fibra Óptica	1	
DISPENSADORES			
212001	Dispensador de Cable Coaxial / Fibra Óptica, modelo Pequeño (Bobinas de plástico: Cable coaxial 100m y F.O. 200/300m)	1	
FIJACIÓN			
200101	Cinta de Velcro para Cables 8m, Ancho: 20mm, Negra (2 unidades)	1	●
200102	Brida de Velcro para Cables, Ancho: 15mm, Negra (10 unidades)	1	●
ACCESORIOS			
2327	Protector para Fusión de Fibra Óptica 60mm (para Fusionadora)	200	
232701	Protector para Fusión de Fibra Óptica 43mm (para Fusionadora)	200	
232702	Envolverte protectora para Fusión de Fibra Óptica 101mm (para Fusionadora)	100	
232710	Kit de Limpieza para Fibra Óptica: 280 Toallitas de limpieza en seco + 25 Bastoncillos	1	
232753	Toallitas de limpieza para Fibra Óptica en seco - 280 uds/caja	1/60	
2328	Empalme Mecánico de Fibra Óptica (Para Empalmadora)	10	



▲ 232105



▲ 2341



▲ 232301



▲ 232910



▲ 232710

Cable no incluido



▲ 200101

Cable no incluido



▲ 200102



DATAKOM FIBRA ÓPTICA

Ref.	Descripción	
DISTRIBUCIÓN ÓPTICA		
PAUS (CAJAS)		
Sin Fibra Óptica (Compatible con ICT-2)		
231502	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas / Cofre para Repartidores PLC de F.O. (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" Hembra - Hembra)	1
Con Fibra Óptica Dca (Compatible con ICT-2)		
231520	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 15m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231521	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 25m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231522	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 40m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231523	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 55m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231524	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 70m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231525	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 85m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231526	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 100m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231540	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 15m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231541	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 25m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231542	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 40m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231543	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 55m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231544	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 65m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231545	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 75m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231546	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 85m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231547	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 100m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231548	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 10m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231549	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 20m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231550	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 30m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231551	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 35m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231552	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 45m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231553	PAU de F.O. 2 a 4 Salidas: 2 Fibras Dca de 50m. Preconectorizado en un extremo (Incluye 2 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
Con Fibra Óptica Cca		
231530	PAU de F.O. 4 Salidas: 4 Fibras Cca de 15m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 4 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231531	PAU de F.O. 4 Salidas: 4 Fibras Cca de 25m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 4 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231532	PAU de F.O. 4 Salidas: 4 Fibras Cca de 40m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 4 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231533	PAU de F.O. 4 Salidas: 4 Fibras Cca de 55m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 4 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231534	PAU de F.O. 4 Salidas: 4 Fibras Cca de 70m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 4 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231535	PAU de F.O. 4 Salidas: 4 Fibras Cca de 85m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 4 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
231536	PAU de F.O. 4 Salidas: 4 Fibras Cca de 100m. Preconectorizado en un extremo con caja dispensadora (Incluye 4 adaptadores Simplex "SC/APC" hembra -hembra)	1
TOMAS/KEYSTONES		
209911	Caja terminal para 1 conector RJ45 de datos o módulo keystone de F.O.	5
233230	Módulo Keystone para Adaptador F.O. "SC" Simplex o "LC" Duplex Hembra, Caja Plástica	25/250
233231	Toma F.O. para ICT-2: Módulo Keystone + Adaptador "SC/APC" Hembra con Obturador Interno, Caja Plástica	20/200
233232	Roseta Terminal de F.O. + Adaptador Simplex "SC/APC" Hembra con Obturador Interno	5
233240	Kit de Toma F.O. para ICT-2: Módulo Keystone + Adaptador "SC/APC" Hembra con Obturador Interno + Latiguillo Monomodo Preconectorizado LSFH Dca 10m	10
233241	Kit de Toma F.O. para ICT-2: Módulo Keystone + Adaptador "SC/APC" Hembra con Obturador Interno + Latiguillo Monomodo Preconectorizado LSFH Dca 15m	8
233242	Kit de Toma F.O. para ICT-2: Módulo Keystone + Adaptador "SC/APC" Hembra con Obturador Interno + Latiguillo Monomodo Preconectorizado LSFH Dca 25m	6
233243	Kit de Toma F.O. para ICT-2: Módulo Keystone + Adaptador "SC/APC" Hembra con Obturador Interno + Latiguillo Monomodo Preconectorizado LSFH Dca 20m	6


Televes



▲ 23152x / 23153x



▲ 23154x/23155x



▲ 233230

▲ 233231



▲ 233232



▲ 209911



▲ 233242



DATAKOM FIBRA ÓPTICA

Ref.	Descripción	
DISTRIBUCIÓN ÓPTICA		
REPARTIDORES		
Conexión SC/APC		
233710	Repartidor Óptico 1260...1650nm "SC/APC" 2D 4dB	1/10
233910	Repartidor Óptico 1260...1650nm "SC/APC" 4D 7dB	1/10
234410	Repartidor Óptico 1260...1650nm "SC/APC" 8D 10dB	1
234510	Repartidor Óptico 1260...1650nm "SC/APC" 16D 14dB	1
★ 234520	Repartidor Óptico 1260...1650nm "SC/APC" 2:32D con entrada redundante 17dB	1
234610	Repartidor Óptico 1260...1650nm "SC/APC" 32D 17dB	1
Conexión FC/UPC		
236001	Repartidor Óptico 1260...1650nm "FC/UPC" 8D 10,1dB	1
Conexión LC/APC		
★ 234521	Repartidor Óptico 1260...1650nm "LC/APC" 2:32D con entrada redundante 17dB	1
REPARTIDORES (PLC)		
233750	Repartidor Óptico, Componente PLC 1260...1650nm "SC/APC" 2D 4dB	1
233950	Repartidor Óptico, Componente PLC 1260...1650nm "SC/APC" 4D 7dB	1
234450	Repartidor Óptico, Componente PLC 1260...1650nm "SC/APC" 8D 10dB	1
234550	Repartidor Óptico, Componente PLC 1260...1650nm "SC/APC" 16D 14dB	1
234650	Repartidor Óptico, Componente PLC 1260...1650nm "SC/APC" 32D 17dB	1
ATENUADORES		
Conexión SC/APC		
236410	Atenuador Óptico 1310/1550nm "SC/APC" 2dB	1
236411	Atenuador Óptico 1310/1550nm "SC/APC" 5dB	1
236412	Atenuador Óptico 1310/1550nm "SC/APC" 10dB	1
236413	Atenuador Óptico 1310/1550nm "SC/APC" 15dB	1
Conexión FC/UPC		
2364	Atenuador Óptico 1310/1550nm "FC/UPC" 5dB	1
2365	Atenuador Óptico 1310/1550nm "FC/UPC" 10dB	1
2366	Atenuador Óptico 1310/1550nm "FC/UPC" 15dB	1
MULTIPLEXORES (WDM)		
234740	Módulo WDM Multiplexor/Demultiplexor 1e/2s "SC/APC": GPON+RF: Datos (1310/1490nm) - TV (1550nm)	1



▲ 233910



▲ 234510




▲ 236001



▲ 234521



▲ 234740



▲ 234450



▲ 236413



▲ 2364

PAR DE COBRE (DATOS)

Ref.	Descripción		
CABLES DE DATOS			
CATEGORÍA 7A: COBRE			
S/FTP			
219202	Cable de Datos DK7000A S/FTP Cat 7A Dca Cu 23AWG LSFH Ø 7,7mm Blanco		500
CATEGORÍA 7: COBRE			
S/FTP			
219102	Cable de Datos DK7000 S/FTP Cat 7 Cca Cu 23AWG LSFH Ø 7,4mm Blanco		500
CATEGORÍA 6A: COBRE			
F/UTP			
219322	Cable de Datos DK6000A F/UTP Cat 6A Dca Cu 23AWG LSFH Ø 7,3mm Violeta		500
U/FTP			
219302	Cable de Datos DK6000A U/FTP Cat 6A Cca Cu 23AWG LSFH Ø 6,9mm Blanco		500
U/UTP			
219312	Cable de Datos DK6000A U/UTP Cat 6A Cca Cu 23AWG LSFH Ø 6,4mm Violeta		500
219332	Cable de Datos DK6000A U/UTP Cat 6A B2ca Cu 23AWG LSFH Ø 7,3mm Blanco		500
CATEGORÍA 6: COBRE			
F/UTP			
212101	Cable de Datos DK6000 F/UTP Cat 6 Dca Cu 23AWG LSFH Ø 7,2mm Violeta		500
U/UTP			
212201	Cable de Datos DK6000 U/UTP Cat 6 Fca Cu 24AWG PE Ø 6,2mm Negro		305
2123	Cable de Datos DK6000 U/UTP Cat 6 Dca Cu 23AWG LSFH Ø 6,2mm Violeta		305
212302	Cable de Datos DK6000 U/UTP Cat 6 Dca Cu 23AWG LSFH Ø 6,2mm Violeta		1000
212305	Cable de Datos DK6000 U/UTP Cat 6 Dca Cu 23AWG LSFH Ø 6,2mm Blanco		500
212310	Cable de Datos DK6000 U/UTP Cat 6 Dca Cu 24AWG LSFH Ø 6,0mm Blanco		305
212330	Cable de Datos DK6000 U/UTP Cat 6 Cca Cu 23AWG LSFH Ø 6,1mm Blanco		305




Televes




▲ 219202

CAT 7A
Dca

▲ 219102

CAT 7
Cca

▲ 219322

CAT 6A
Dca

▲ 219332

CAT 6A
B2ca

▲ 212101

CAT 6
Dca

Referencias		219202	219102	219332	219302	219312	219322	212330	212101	2123 212302 212305	212310	212201
Modelo		DK7000A	DK7000	DK6000A	DK6000A	DK6000A	DK6000A	DK6000	DK6000	DK6000	DK6000	DK6000
Blindaje		S/FTP	S/FTP	U/UTP	U/FTP	U/UTP	F/UTP	U/UTP	F/UTP	U/UTP	U/UTP	U/UTP
Categoría		7A	7	6A	6A	6A	6A	6	6	6	6	6
Euroclase CPR		Dca-s1a,d2,a1	Cca-s1a,d1,a1	B2ca-s1a,d0,a1	Cca-s1a,d1,a1	Cca-s1a,d1,a1	Dca-s2,d2,a1	Cca-s1a,d1,a1	Cca-s2,d2,a1	Dca-s2,d2,a1	Cca-s2,d2,a1	Fca
Ancho de banda de transmisión	MHz	1500	1000	650	650	650	650	250	250	400	250	250
Velocidad de transferencia	Gbps	10	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1
Conductor	Ø mm	0,58	0,55	0,55	0,55	0,56	0,55	0,54	0,55	0,55	0,51	0,51
	Material	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Tipo de conductor	AWG	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24
Aislamiento de conductor	Ø mm	1,43	1,30	1,10	1,30	1,01	1,14	0,99	1,14	0,99	0,92	0,95
	Material	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Relleno	Crucifix	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Lámina de blindaje	Material	A	A	No	A	No	A	No	A	No	No	No
Lámina de barrera	Material	No	No	B	No	No	No	No	No	No	No	No
Malla de blindaje exterior	Material	CuSn	CuSn	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Cable de masa	Ø mm	No	No	No	0,4	No	0,4	No	No	No	No	No
	Material	No	No	No	CuSn	No	CuSn	No	No	No	No	No
Cobertura exterior	Ø mm	7,7	7,4	7,3	6,9	6,4	7,3	6,1	7,2	6,2	6	6,2
	Material	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	PE
	Espesor (mm)	0,7	0,7	0,5	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,52	0,55
Hilo de rasgado		No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Spark test	VAC	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Impedancia nominal	Ohm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Resistencia máx. conductor	Ohm/100m	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38
Velocidad nominal	%	79	79	72	79	72	72	72	72	72	72	72

Tipo de blindaje	
U/UTP Sin blindaje	U/FTP Blindaje individual de los pares
F/UTP Blindaje global del cable	S/FTP Blindaje global e individual

Composición de la lámina	
A	Aluminio + Poliéster
B	Poliétileno + Aluminio + Poliétileno


Otras abreviaturas	
Cu	Cobre sólido
CuSn	Cobre estañado
PE	Poliétileno
LSFH	Low Smoke Free of Halogen




DATACOM

PAR DE COBRE (DATOS)

Ref.	Descripción		
CABLES DE DATOS EN TUBO			
TUBO PVC			
Categoría 6: Cobre			
212319	Cable de Datos DK6000 U/UTP Cat 6 24AWG LSFH (Ref.212310), en tubo corrugado PVC Ø20mm 320N		100
TUBO PP			
Categoría 6: Cobre			
212316	Cable de Datos DK6000 U/UTP Cat 6 24AWG LSFH (Ref.212310), en tubo corrugado PP Ø20mm 750N		100
Ref.	Descripción		
LATIGUILLOS DE COBRE			
CATEGORÍA 6A			
Cubierta LSFH			
209104	Cable de Red RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 3m Gris (Bolsa B0)		1
209105	Cable de Red RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 5m Gris (Bolsa B0)		1
209111	Cable de Red RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 0,5m Gris		10
209112	Cable de Red RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 1m Gris		10
209113	Cable de Red RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 2m Gris		10
209114	Cable de Red RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 3m Gris		10
209115	Cable de Red RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 5m Gris		10
CATEGORÍA 6			
Cubierta LSFH			
209011	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,5m Blanco		10
209012	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 1m Blanco		10
209013	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 2m Blanco		10
209014	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 3m Blanco		10
209021	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,5m Azul		1
209022	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 1m Azul		1
209023	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 2m Azul		1
209031	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,5m Verde		1
209032	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 1m Verde		1
209033	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 2m Verde		1
209041	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,5m Rojo		1
209042	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 1m Rojo		1
209043	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 2m Rojo		1
209301	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,3m Blanco		1
Cubierta PVC			
209003	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 2m Blanco (Bolsa B0)		1
209004	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 3m Blanco (Bolsa B0)		1
209005	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 5m Blanco (Bolsa B0)		1
209016	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 7m Blanco		10
209018	Cable de Red RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 20m Blanco		10



▲ 212319

CAT 6
Dca

▲ 212316

CAT 6
Dca

▲ 209111



▲ 209023




▲ 209033



▲ 209043

Ref.	Descripción		
CONECTORES			
CATEGORÍA 6A			
FTP			
209501	Módulo Keystone RJ45 FTP Cat 6A Hembra. Montaje tipo Grip, con Soporte para Carril DIN		20
209923	Conector de Datos RJ45 FTP Cat 6A Hembra. Montaje tipo Grip, Caja Plástica		10
209924	Conector de Datos RJ45 FTP Cat 6A Macho con Protector Azul. Montaje tipo Grip	●	25
209929	Conector de Datos RJ45 FTP Cat 6A Hembra. Montaje tipo Grip, Extra Reducido para tomas Keystone		10/100
UTP			
209921	Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6A Hembra. Montaje tipo Palomilla, Blanco, Caja Plástica	○	10
209922	Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6A Macho, Caja Plástica		50
209925	Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6A Hembra. Montaje tipo Palomilla, Negro, Caja Plástica	●	10
209926	Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6A Hembra 90°/180°. Montaje con/sin Herramienta, Blanco, Caja Plástica	○	15
CATEGORÍA 6			
FTP			
209903	Conector de Datos RJ45 FTP Cat 6 Hembra. Montaje tipo Grip, Caja Plástica		10
209904	Conector de Datos RJ45 FTP Cat 6 Macho, Caja Plástica		100
UTP			
209901	Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Hembra 90°/180°. Montaje con/sin Herramienta, Blanco, Caja Plástica	○	15
209902	Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Macho, Caja Plástica		100
209905	Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Hembra. Montaje tipo Palomilla, Blanco, Caja Plástica		20
209906	Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Macho Pasante, Caja Plástica		100
209907	Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Hembra 90°/180°. Montaje con/sin Herramienta, Negro, Caja Plástica	●	15
209961	Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Macho con Protector Blanco, Caja Plástica	○	25
209962	Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Macho con Protector Gris, Caja Plástica	●	25
209965	Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Macho Pasante con Protector Blanco, Caja Plástica	○	25
209966	Conector de Datos RJ45 UTP Cat 6 Macho Pasante con Protector Gris, Caja Plástica	●	25
KITS			
209401	Kit - Maletín de transporte que incluye: 50xConectores RJ45 UTP Cat 6 Macho (ref. 209902), 15xConectores RJ45 UTP Cat 6 Hembra (ref. 209901), 1xCrimpadora de Conectores (ref. 209801) y 10xBridas de Velcro (ref. 200102)		1
209402	Kit - Maletín de transporte que incluye: 150xConectores RJ45 UTP Cat 6 Macho Pasantes (ref. 209906) con Protector Blanco, 1xCrimpadora de Corte Automático (ref. 209802) y 10xBridas de Velcro (ref. 200102)		1



▲ 209501



▼ 209401



▼ 209402



▲ 209903 / 209923 / 209929



▲ 209901 / 209907 / 209926



▲ 209924



▲ 209922



▲ 209906



▲ 209904



▲ 209902



▲ 209961



▲ 209962



DATACOM

PAR DE COBRE (DATOS)

Ref.	Descripción		
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
HERRAMIENTAS			
Para cables			
2145	Pelacables Profesional para Cable Coaxial y Cable de Datos		10
2162	Pelacables para Cable Coaxial y Cable de Datos (Bolsa B2)		1
2174	Herramienta Profesional para inserción y corte de Cables de Datos y Telefonía Básica		1/20
2325	Pelacables de rotación para Cables Coaxiales, Cables Multifibra y Cables de Datos		1
Para conectores			
209801	Crimpadora de Conectores Macho RJ45/RJ11/RJ12 y 4P4C/4P2C		1
209802	Crimpadora con Corte Automático para Conectores Macho RJ45 Pasantes y No Pasantes		1
209811	Herramienta de Corte y Terminación para Conectores RJ45 Hembra		1
ACCESORIOS			
200101	Cinta de Velcro para Cables 8m, Ancho: 20mm, Negra (2 unidades)	●	1
200102	Brida de Velcro para Cables, Ancho: 15mm, Negra (10 unidades)	●	1
Ref.	Descripción		
DISTRIBUCIÓN DE DATOS			
PAUS (CAJAS)			
546501	Multiplexor Pasivo "RJ45" Cat 6 1 Macho - 9 Hembras, con Latiguillo LSFH 0,3m		1
TOMAS/ROSETAS			
209530	Embellecedor Blanco para 1 Toma RJ45/Telefonía 45x45mm		25
209531	Embellecedor Blanco para 2 Tomas RJ45/Telefonía 45x45mm		25
209910	Registro Terminal para Datos/Roseta con 1 Conector RJ45 Cat6 UTP Hembra		5
209911	Caja terminal para 1 conector RJ45 de datos o módulo keystone de F.O.		5



▲ 546501



▲ 209531



▲ 209910



▲ 200101

Cable no incluido



▲ 2145



▲ 2162



▲ 2174



▲ 2325



▲ 209801



▲ 209802



▲ 209811



▲ 200102

Cable no incluido

DATAKOM **RACKS Y ARMARIOS**


Ref.	Descripción	
RACKS 10"		
ARMARIOS RACK		
533104	Rack Bastidor 10" 6U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Incluye 1 bandeja de rack y 1 panel de hasta 12 conexiones RJ45 Dimensiones: 350x371x300mm. Instalación en Pared/Suelo	1
546601	Rack Bastidor 10" 7U. Puerta metálica, acceso superior e inferior. Incluye 2 paneles de hasta 24 conexiones RJ45 cada uno. Dimensiones: 300x340x265 mm. Instalación en Pared/Suelo	1
PANELES		
533192	Panel para Rack 10" 1U, Hasta 12 Conectores "RJ45". Compatible con UTP	1
ALIMENTACIÓN		
★ 533007	Regleta para Rack 10" 1U, 4 Enchufes Schuko 16A con indicador LED	1
Ref.	Descripción	
SEMI-BASTIDORES		
533101	Semi-bastidor de 10" a 19" 8U. Instalación en pared o paneles perforados	1
Ref.	Descripción	
RACKS 19"		
ARMARIOS RACK		
600x450mm		
533105	Rack Bastidor 19" 6U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x370x450mm. Instalación en Pared/Suelo (Desmontado)	1
533106	Rack Bastidor 19" 6U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x370x450mm. Instalación en Pared/Suelo	1
533107	Rack Bastidor 19" 8U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x460x450mm. Instalación en Pared/Suelo (Desmontado)	1
533108	Rack Bastidor 19" 8U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x460x450mm. Instalación en Pared/Suelo	1
533112	Rack Bastidor 19" 13U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x682x450mm. Instalación en Pared/Suelo (Desmontado)	1
533113	Rack Bastidor 19" 13U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x682x450mm. Instalación en Pared/Suelo	1
533114	Rack Bastidor 19" 15U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x771x450mm. Instalación en Pared/Suelo (Desmontado)	1
533115	Rack Bastidor 19" 15U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x771x450mm. Instalación en Pared/Suelo	1
600x600mm		
★ 533111	Rack Bastidor 19" 15U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x771x600mm. Instalación en Pared/Suelo (Desmontado)	1
533116	Rack Bastidor 19" 15U (+2U extra). Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x771x600mm. Instalación en Pared/Suelo	1
533118	Rack Bastidor 19" 18U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x942x600mm. Instalación en Suelo	1
533122	Rack Bastidor 19" 22U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x1120x600mm. Instalación en Suelo	1
533127	Rack Bastidor 19" 27U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x1342x600mm. Instalación en Suelo	1
533132	Rack Bastidor 19" 32U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x1564x600mm. Instalación en Suelo	1
533137	Rack Bastidor 19" 37U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x1787x600mm. Instalación en Suelo	1
600x800mm		
533139	Rack Bastidor 19" 37U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x1790x800mm. Instalación en Suelo	1
533142	Rack Bastidor 19" 42U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 600x2010x800mm. Instalación en Suelo	1



▲ 546601



▲ 533104



▲ 533101



▲ 533127



En caso de las referencias que se suministran desmontadas



▲ 533105/06



▲ 533112/13



▲ 533118



Ref.	Descripción	
RACKS 19"		
ARMARIOS RACK		
800x800mm		
533128	Rack Bastidor 19" 27U. Puerta Frontal de Cristal Templado, Trasera Simple Perforada y Laterales Accesibles. Dimensiones: 800x1303x800mm. Instalación en Suelo	1
533144	Rack Bastidor 19" 42U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 800x2010x800mm. Instalación en Suelo	1
533145	Rack Bastidor 19" 42U. Puertas perforadas (frontal doble, trasera simple) y Laterales Accesibles. Dimensiones: 800x2010x800mm. Instalación en Suelo	1
800x1000mm		
533146	Rack Bastidor 19" 42U. Puertas perforadas (frontal doble, trasera simple) y Laterales Accesibles. Dimensiones: 800x2010x1000mm. Instalación en Suelo	1
533147	Rack Bastidor 19" 42U. Puerta de Cristal Templado y Laterales Accesibles. Dimensiones: 800x2010x1000mm. Instalación en Suelo	1



▲ 533146

REF.	DIMENSIONES (mm)	N.º UNIDADES (U)	INSTALACIÓN	CARGA Máx. (Kg)	SUMINISTRO	TIPO DE PUERTAS	TIPO DE CERRADURA	COMPATIBLE CON			
								VENTILADORES	RUEDAS	PEDESTAL	PASA-CABLES
533105	600x450	6 + 2	Pared / Suelo	60	Desmontado	Frontal: cristal templado Laterales: acero	Básica (Frontal)	533174	-	-	Horizontales
533106	600x450	6 + 2	Pared / Suelo	60	Montado	Frontal: cristal templado Laterales: acero	Básica (Frontal)	533174	-	-	Horizontales
533107	600x450	8 + 2	Pared / Suelo	60	Desmontado	Frontal: cristal templado Laterales: acero	Básica (Frontal)	533174	-	-	Horizontales
533108	600x450	8 + 2	Pared / Suelo	60	Montado	Frontal: cristal templado Laterales: acero	Básica (Frontal)	533174	-	-	Horizontales
533112	600x450	13 + 2	Pared / Suelo	60	Desmontado	Frontal: cristal templado Laterales: acero	Básica (Frontal)	533174	-	-	Horizontales
533113	600x450	13 + 2	Pared / Suelo	60	Montado	Frontal: cristal templado Laterales: acero	Básica (Frontal)	533174	-	-	Horizontales
533114	600x450	15 + 2	Pared / Suelo	60	Desmontado	Frontal: cristal templado Laterales: acero	Básica (Frontal)	533174	-	-	Horizontales
533115	600x450	15 + 2	Pared / Suelo	60	Montado	Frontal: cristal templado Laterales: acero	Básica (Frontal)	533174	-	-	Horizontales
533111	600x600	15 + 2	Pared / Suelo	60	Desmontado	Frontal: cristal templado Laterales: acero	Básica (Frontal)	533174	-	-	Horizontales
533116	600x600	15 + 2	Pared / Suelo	60	Montado	Frontal: cristal templado Laterales: acero	Básica (Frontal)	533174	-	-	Horizontales
533118	600x600	18	Suelo	1.000	Montado	Frontal: cristal templado Trasera y laterales: acero	Profesional (Frontal y Trasera)	533175	533171	-	Horizontales
533122	600x600	22	Suelo	1.000	Montado	Frontal: cristal templado Trasera y laterales: acero	Profesional (Frontal y Trasera)	533175	533171	-	Horizontales
533127	600x600	27	Suelo	1.000	Montado	Frontal: cristal templado Trasera y laterales: acero	Profesional (Frontal y Trasera)	533175	533171	-	Horizontales
533132	600x600	32	Suelo	1.000	Montado	Frontal: cristal templado Trasera y laterales: acero	Profesional (Frontal y Trasera)	533175	533171	-	Horizontales
533137	600x600	37	Suelo	1.000	Montado	Frontal: cristal templado Trasera y laterales: acero	Profesional (Frontal y Trasera)	533175	533171	-	Horizontales
533139	600x800	37	Suelo	1.000	Montado	Frontal: cristal templado Trasera y laterales: acero	Profesional (Frontal y Trasera)	533176	533171	-	Horizontales
533142	600x800	42	Suelo	1.000	Montado	Frontal: cristal templado Trasera y laterales: acero	Profesional (Frontal y Trasera)	533176	533171	-	Horizontales
533128	800x800	27	Suelo	1.000	Montado	Frontal: cristal templado Trasera perforada y laterales: acero	Profesional (Frontal y Trasera)	533176	533171	533401	Horizontales Vertical 533166
533144	800x800	42	Suelo	1.000	Montado	Frontal: cristal templado Trasera y laterales: acero	Profesional (Frontal y Trasera)	533176	533171	533401	Horizontales Vertical 533167
533145	800x800	42	Suelo	1.000	Montado	Frontal (doble) y trasera perforadas: acero Laterales: acero	Profesional (Frontal y Trasera)	533176	533171	533401	Horizontales Vertical 533167
533146	800x1000	42	Suelo	1.000	Montado	Frontal (doble) y trasera perforadas: acero Laterales: acero	Profesional (Frontal y Trasera)	533176	533171	533402	Horizontales Vertical 533167
533147	800x1000	42	Suelo	1.000	Montado	Frontal: cristal templado Trasera y laterales: acero	Profesional (Frontal y Trasera)	533176	533171	533402	Horizontales Vertical 533167

Marcado CE | Grado IP 20 | RAL 9004

Patatas incluidas en los Racks de instalación exclusiva en suelo



Ref.	Descripción	
RACKS 19"		
PANELES		
Paneles de organización		
533158	Panel Pasa-cables horizontal para Rack 19" 1U, 5 Anillas de 80mm	1
533159	Panel Pasa-cables horizontal para Rack 19" 1U, 1 Ranura con cepillo y soporte posterior	1
533160	Panel Pasa-cables horizontal para Rack 19" 1U, Tapa frontal	1
533166	Pasa-cables vertical para Rack 19" 27U y 800 mm de ancho, 6 Anillas, 94x1170x70mm	1
533167	Pasa-cables vertical para Rack 19" 42U y 800 mm de ancho, 9 Anillas, 95x1840x70mm	1
533186	Panel Carril DIN para Rack 19" 3U, 24 Polos	1
533190	Panel de montaje para Rack 19" 4U (Profundidad 62 mm)	1
Paneles ciegos		
533161	Panel Ciego Embellecedor para Rack 19" 1U	1
533162	Panel Ciego Embellecedor para Rack 19" 2U	1
Para Coaxial		
533150	Panel para Rack 19" 1U, Hasta 24 Conectores "F"	1
533153	Panel para Rack 19" 1U, Hasta 2x7 Conectores "F" (para uso con módulos T.OX)	1
533230	Panel para Rack 19" 1U, Hasta 26 Conectores "F"	1
Para Par de Cobre		
533151	Panel para Rack 19" 1U, Hasta 24 Conectores "RJ45". Compatible con UTP	1
533180	Panel Conectorizado para Rack 19" 1U, Con 24 Conectores "RJ45" Cat 6 UTP	1
533181	Panel Conectorizado para Rack 19" 1U, Con 24 Conectores "RJ45" Cat 6A FTP	1
533187	Panel para Rack 19" 1U, Hasta 24 Conectores "RJ45" con soporte para cables, compatible con UTP/FTP	1
533188	Panel para Rack 19" 1U, Incluye 24 Conectores "RJ45" Cat 6A FTP (para montaje en el panel)	1
Para Fibra Óptica		
533183	Panel para Rack 19" 1U, Hasta 24 Conectores "SC" Duplex o "LC" Quad	1



▲ 533151



▲ 533183



▲ 533188



▲ 533180



▲ 533181



▲ 533187



▲ 533158



▲ 533159



▲ 533160



▲ 533166

▲ 533167



▲ 533186



▲ 533190



▲ 533162



▲ 533230



▲ 533153




Ref.	Descripción	
RACKS 19"		
BANDEJAS		
533168	Bandeja deslizante para Rack 19" 1U, compatibles con racks de fondo 450/600mm. Longitud de deslizamiento de 225mm. (Profundidad de 350mm)	1
533169	Bandeja deslizante para Rack 19" 1U compatibles con racks de fondo 800/1000mm. Longitud de deslizamiento de 390mm. (Profundidad de 550mm)	1
533185	Bandeja fija para Rack 19" 2U (Profundidad 350mm)	1
BANDEJAS ÓPTICAS		
Con Conexión SC		
★ 533193	Bandeja F.O. para Rack 19" 2U, premontada con 48 Pigtails y 48 adaptadores SC/APC Simplex Monomodo (Profundidad 226mm)	1
★ 533211	Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, con repartidor óptico 2:32D SC/APC con entrada redundante (Profundidad 226mm)	1
★ 533250	Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, premontada con 12 adaptadores SC/APC Simplex Monomodo (Profundidad 226mm)	1
★ 533251	Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, premontada con 24 adaptadores SC/APC Simplex Monomodo (Profundidad 226mm)	1
★ 533252	Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, premontada con 24 Pigtails y 24 adaptadores SC/APC Simplex Monomodo (Profundidad 226mm)	1
★ 533260	Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, premontada con 12 adaptadores SC/APC Duplex Monomodo (Profundidad 226mm)	1
★ 533261	Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, premontada con 24 adaptadores SC/APC Duplex Monomodo (Profundidad 226mm)	1
★ 533262	Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, premontada con 48 Pigtails y 24 adaptadores SC/APC Duplex Monomodo (Profundidad 226mm)	1
Con Conexión LC		
★ 533212	Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, con repartidor óptico 2:32D LC/APC con entrada redundante (Profundidad 226mm)	1
★ 533263	Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, premontada con 12 adaptadores LC/APC Duplex Monomodo (Profundidad 226mm)	1
★ 533265	Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, premontada con 48 Pigtails y 24 adaptadores LC/APC Duplex Monomodo (Profundidad 226mm)	1
★ 533266	Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, premontada con 12 adaptadores LC/UPC Duplex Monomodo (Profundidad 226mm)	1
★ 533268	Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, premontada con 48 Pigtails y 24 adaptadores LC/UPC Duplex Monomodo (Profundidad 226mm)	1
★ 533272	Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, premontada con 48 Pigtails y 24 adaptadores LC/PC Duplex Multimodo OM3 (Profundidad 226mm)	1
★ 533275	Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, premontada con 48 Pigtails y 48 adaptadores LC/PC Duplex Multimodo OM4 (Profundidad 226mm)	1
Con Organizador de Fusiones		
533152	Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, Hasta 24 Conectores "SC" Simplex o "LC" Duplex (Profundidad 226mm)	1
533157	Bandeja F.O. para Rack 19" 2U, Hasta 48 Conectores "SC" Simplex o "LC" Duplex (Profundidad 226mm)	1
533182	Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, Hasta 24 Conectores "SC" Duplex o "LC" Quad (Profundidad 226mm)	1
Sin accesorios		
★ 533189	Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, Hasta 34 Conectores "SC" Simplex o "LC" Duplex (Profundidad 226mm)	1
533201	Bandeja F.O. LGX para Rack 19" 1U, hasta 3 módulos LGX (Profundidad 226mm)	1



▲ 533168



▲ 533169



▲ 533212



▲ 533152



▲ 533157



▲ 533189



▲ 533193



▲ 533260



▲ 533263



▲ 533185



DATAKOM
RACKS Y ARMARIOS

Ref.	Descripción	
RACKS 19"		
VENTILACIÓN		
533005	Termostato de Contacto NA 0...60°C para Rack 19"	1
533174	Ventilador de Techo Individual para Rack 19", 195m3/h	1
533175	Bandeja con 2 Ventiladores de Techo para Rack 19" y 600mm de profundidad, 390m3/h	1
533176	Bandeja con 4 Ventiladores de Techo para Rack 19" y 800mm o 1000mm de profundidad, 780m3/h	1
ALIMENTACIÓN		
533001	Regleta para Rack 19" 1U, 8 Enchufes Schuko 16A con interruptor ON/OFF	1
533002	Regleta para Rack 19" 1U, 6 Enchufes Schuko 16A con disyuntor magnetotérmico	1
533003	Regleta para Rack 19" 1U, 8 Enchufes IEC C13 16A con interruptor ON/OFF	1
533010	SAI (UPS) 1700VA/1040W de 8 Salidas IEC C13	1
533011	Soporte de SAI/UPS (ref.533010) para Rack 19", 2U	1
ACCESORIOS		
533170	Kit de tornillería para Rack 19": Tornillo con arandela y tuerca (50 unidades). Caja Plástica	1
533171	Kit para Rack 19": 4 Ruedas y Tornillería. Ruedas compatibles con racks de 18U o superior	1
533172	Tapón de goma para bandejas - "SC" Simplex o "LC" Duplex	24
533173	Cerradura para puertas laterales para Rack 19", con 2 llaves	1
533177	Juego de 2 Llaves para Puerta Frontal de Rack 19" (Compatible con Rack de Instalación en Pared/Suelo)	1
533178	Juego de 2 Llaves para Puerta Frontal de Rack 19" (Compatible con Rack de Instalación en Suelo)	1
★ 533179	Tapón de plástico para bandejas - SC Duplex y LC Quad	24
533401	Base Pedestal para Rack 19" de 800x800mm	1
533402	Base Pedestal para Rack 19" de 800x1000mm	1



▲ 533173



▲ 533170



▲ 533171



▲ 533401



▲ 533174



▲ 533175



▲ 533176



▲ 533001



▲ 533172



★ 533179



DATACOM

RACKS Y ARMARIOS

Ref.	Descripción	
ARMARIOS DE CABECERA		
ARMARIOS		
5750	Armario para Centrales, Dimensiones: 440x440x140mm	1
5893	Armario con Cerradura de Interior con Placa de Montaje, Dimensiones: 300x400x200mm	1
589301	Armario con Cerradura de Interior con Placa de Montaje, Dimensiones: 400x400x200mm	1
589302	Armario con Cerradura de Interior con Placa de Montaje, Dimensiones: 400x600x200mm	1
589303	Armario con Cerradura de Interior con Placa de Montaje, Dimensiones: 600x600x200mm	1
589304	Armario con Cerradura de Interior con Placa de Montaje, Dimensiones: 600x800x200mm	1
PLACAS PERFORADAS		
5894	Placa Perforada de Montaje 300x400mm, Separación de la pared 19mm	1/15
589401	Placa Perforada de Montaje 400x400mm, Separación de la pared 19mm	1/15
589402	Placa Perforada de Montaje 400x600mm, Separación de la pared 19mm	1/10
Ref.	Descripción	
REGISTROS		
REGISTROS PARA FIBRA ÓPTICA		
231301	Registro Secundario Compacto para F.O. de Interior (De 12 ó 16 Fibras)	1
231302	Registro Secundario Básico para F.O. de Interior (Hasta 48 Fibras)	1
231303	Registro Secundario Elemental para F.O. de Interior y Exterior (Hasta 24 Fibras)	1
231305	Marco Ampliación para Registro Secundario Ultracompacto para F.O. (+ 12 Fibras)	1
231306	Registro Secundario Compacto para F.O. de Interior (Hasta 16 Fibras)	1
231310	Registro Secundario Final para F.O. de Interior (Hasta 8 Fibras)	1
233002	Registro Principal para F.O. de Interior (Hasta 48 Conectores "SC" Simplex o "LC" Duplex)	1
233003	Registro Principal Apilable para F.O. de Interior (Hasta 48 Conectores "SC" Simplex o "LC" Duplex), Acero	1
233004	Registro Principal Apilable para F.O. de Interior (Hasta 48 Conectores "SC" Simplex o "LC" Duplex), ABS	1
233102	Registro para F.O. de Interior, Instalación en carril DIN (Hasta 12 Fibras y 8 Conectores "SC" Simplex o 6 "LC" Duplex)	1
REGISTROS DE RED		
546610	Panel Principal Abierto para Coaxial/Fibra/Datos (Hasta 24 conexiones)	1
546701	Registro Terminación de Red (RTR) para Coaxial/Fibra/Datos con Marco Flexible, Puerta Abatible y Ventilación	1
546702	Registro Terminación de Red (RTR) para Coaxial/Fibra/Datos con Puerta Abatible y Ventilación	1
546801	Registro Secundario (RS) para Datos/Coaxial/Fibra (450x450x150), Puerta Abatible con cerradura	1
ACCESORIOS		
233013	Organizador de fibra hasta 24 fusiones para registros F.O. (compatible con ref.233003)	1
233230	Módulo Keystone para Adaptador F.O. "SC" Simplex o "LC" Duplex Hembra, Caja Plástica	25/250
233231	Toma F.O. para ICT-2: Módulo Keystone + Adaptador "SC/APC" Hembra con Obturador Interno, Caja Plástica	20/200
546620	Soporte Adaptador "F" Hembra - "F" Hembra, para Coaxial (Ref. 546610)	10

DISTRIBUCIÓN HDMI®

Ref.	Descripción		
CABLES			
494501	Cable HDMI® de alta velocidad con Ethernet Macho-Macho 1,5m Negro (Blister T1)	●	1/8
494502	Cable HDMI® de alta velocidad con Ethernet Macho-Macho 3m Negro (Blister T2)	●	1/10
494503	Cable HDMI® de alta velocidad con Ethernet Macho-Macho 5m Negro (Blister T2)	●	1/10
494505	Cable HDMI® de alta velocidad con Ethernet Macho-Macho 1,5m Negro (Bolsa)	●	1/100



▲ 494501



▲ 5893



▲ 231303

▲ 231306



▲ 233003



▲ 233004



▲ 233102



▲ 546801



DATAKOM **NETWORKING**

Ref.	Descripción	
ELECTRÓNICA DE RED		
ROUTERS		
769110	Gestor de red: Router y Firewall, 4x Gb Ethernet	1
769114	Gestor de red: Router y Firewall, 4x 2,5Gb Ethernet	1
769115	Gestor de red: Router y Firewall, 6x Gb Ethernet + 2x SFP+	1
769122	Router 16x Gb Ethernet + 2x SFP+, Instalación en Rack 19", 1U	1
SWITCHES		
Gestionable		
768150	Switch Ethernet L2+ Industrial: 8x Gb Ethernet (PoE+, 240W) + 2x SFP (1 Gbps), -40...+75°C (sin Fuente de Alimentación)	1
769140	Switch Ethernet L2+: 8x Gb Ethernet (PoE+, 130W) + 2x SFP (1 Gbps)	1
769141	Switch Ethernet L2+: 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 4x Combo Gb Ethernet/SFP	1
769144	Switch Ethernet L2+: 24x Gb Ethernet + 4x SFP (1 Gbps)	1
769145	Switch Ethernet L2+: 48x Gb Ethernet + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
769146	Switch Ethernet L2+: 48x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
769147	Switch Ethernet L2+: 8x Gb Ethernet + 2x SFP (1 Gbps)	1
769148	Switch Ethernet L3: 48x Gb Ethernet + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
769149	Switch Ethernet L3: 8x Gb Ethernet + 24x SFP (1 Gbps) + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
769151	Switch Ethernet L2+: 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 4x SFP+ (10 Gbps)	1
769152	Switch Ethernet L2+: 8x Combo Gb Ethernet/SFP + 16x SFP (1 Gbps) + 4x SFP+ (10 Gbps)	1
769153	Switch Ethernet L3: 48x SFP+ (10 Gbps) + 2x QSFP+ (40 Gbps) + 4x QSFP28 (100 Gbps)	1
No gestionable		
768110	Switch Ethernet L2, no Gestionable: 5x 10/100/1000 Mbps	1
768111	Switch Ethernet L2, no Gestionable: 8x 10/100/1000 Mbps	1
768112	Switch Ethernet L2, no Gestionable: 8x Gb Ethernet (Long range PoE+, 110W) + 2x Gb Ethernet	1
768115	Switch Ethernet L2, no Gestionable: 24x Gb Ethernet + 2x SFP (1 Gbps)	1
768116	Switch Ethernet L2, no Gestionable: 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 2x SFP (1 Gbps)	1
768121	Switch Ethernet L2 Industrial, no Gestionable: 8x 10/100/1000 Mbps, -40...+75°C (sin Fuente de Alimentación)	1
TRANSCÉPTORES SFP		
769150	Transceptor SFP 1GbE, 2 Fibras Multimodo "LC/PC", 850nm, 550m	1
769210	Transceptor SFP 1GbE, 2 Fibras Monomodo "LC/UPC", 1310nm	1
769212	Kit: 2 Transceptores SFP 1GbE, 1 Fibra Monomodo "LC/UPC", 1310+1490nm	1
769214	Transceptor SFP+ 10GbE, 2 Fibras Monomodo "LC/UPC", 1310nm, 10km	1
769412	Transceptor SFP+ 10GbE para OLT512 (ref. 769401), 2 Fibras Monomodo "LC/UPC"	1
CONVERSORES DE MEDIOS		
769215	Convertor de Medios RJ45-SFP Monomodo/Multimodo, Compatible SFPs 769210/2	1

Ref.	Descripción	
PUNTOS DE ACCESO WIFI		
SERIE WAVEDATA		
Puntos de Acceso WaveData		
769001	Punto de Acceso inalámbrico WaveData Interior: 1x Ethernet WAN (PoE), 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (opción Low Power WiFi)	1
769002	Punto de Acceso inalámbrico WaveData Interior: 1x F.O. SFP, 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (opción Low Power WiFi)	1
769011	Punto de Acceso inalámbrico WaveData Exterior: 1x Ethernet WAN (PoE), 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac	1
Gestión		
769030	Dispositivo WaveBox: Gestión y Monitorización para Redes WaveData	1

Televes


▲ 769114



▲ 769115



▲ 769146



▲ 769153



▲ 769151



▲ 769152



▲ 768110



▲ 768111



▲ 769011



▲ 769001



▲ 769215



▲ 769212

Ref.	Descripción	
MEDIDORES DE CAMPO		
H30CRYSTAL		
Medidores		
593601	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T, F.O. (incluye Brazaletes para Smartphone)	1
593602	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T/T2, F.O. (incluye Brazaletes para Smartphone)	1
593603	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-C, F.O. (incluye Brazaletes para Smartphone)	1
593604	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C, F.O. (incluye Brazaletes para Smartphone)	1
593605	H30Crystal FULL: Full DVB (-S/S2 + -T/T2 + -C), F.O. + Opción IPTV + Opción WiFi 2,4/5 GHz + Prolongador Coaxial + Maletín de Transporte + Funda Protectora (incluye Brazaletes para Smartphone)	1
593621	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T, F.O. Selectiva Categoría F (incluye Brazaletes para Smartphone)	1
593622	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T/T2, F.O. Selectiva Categoría F (incluye Brazaletes para Smartphone)	1
593624	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C, F.O. Selectiva Categoría F (incluye Brazaletes para Smartphone)	1
593625	H30Crystal FULL: Full DVB (-S/S2 + -T/T2 + -C), F.O. Selectiva Categoría F + Opción IPTV + Opción WiFi 2,4/5 GHz + Prolongador Coaxial + Maletín de Transporte + Funda Protectora (incluye Brazaletes para Smartphone)	1
Opciones		
5909	Calibración del Medidor de Campo (Certificado Adjunto)	1
593231	Opción DVB-T	1
593232	Opción DVB-T2 (Requiere DVB-T)	1
593233	Opción DVB-C	1
593234	Opción dCSS	1
593235	Opción Extensión de Rango de Nivel de Entrada Terrestre 120dBμV	1
593236	Opción Visualización de A/V Analógico (incluye Adaptadores de formato y Funda Protectora)	1
593250	Opción Analizador WiFi (2,4/5GHz)	1
593251	Opción Analizador IPTV	1
Accesorios		
593201	Funda Protectora	1
593202	Batería de Repuesto	1
593203	Fuente de Alimentación 12V - 3A, con Clavijas EU, UK, US y AU	1
593205	Protector de Conectores	1
593239	Maletín de Transporte	1
MOSAIQ6		
Medidores		
596101	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. (Incluye Bolsa de Transporte)	1
596102	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. (Incluye Maletín de Transporte)	1
596105	MOSAIQ6 Advance: DVB-T/T2/S/S2/SX/C, CI, F.O., Analizador WiFi, Medidas Analógicas, DAB/DAB+ (Incluye Bolsa de Transporte)	1
596111	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. Selectiva (Categoría F) (Incluye Bolsa de Transporte)	1
596112	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. Selectiva (Categoría F) (Incluye Maletín de Transporte)	1
596115	MOSAIQ6 Advance: DVB-T/T2/S/S2/SX/C, CI, F.O. Selectiva (Categoría F), Analizador WiFi, Medidas Analógicas, DAB/DAB+ (Incluye Bolsa de Transporte)	1
Opciones		
5909	Calibración del Medidor de Campo (Certificado Adjunto)	1
596201	Opción GPS para Análisis de Cobertura (Drive Test)	1
596202	Opción Analizador WiFi (2,4/5GHz)	1
596203	Opción Medidas Analógicas	1
596204	Opción DAB/DAB+	1
Accesorios		
596210	Batería de Recambio, reemplazable en campo y de carga independiente	1
596211	Bolsa de Transporte	1
596212	Adaptador "N" Macho - "F" Hembra	1
596213	Protector de Pantalla	1
596214	Maletín de Transporte	1

H30 CRYSTAL

FULL VERSION



▲ 593605



▲ 593239



▲ 596105



▲ 596214

DATA**COM**
EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Ref.	Descripción	
OTDR		
MEDIDOR		
598001	OTDR Basic para la Medición de Fibra Óptica Monomodo (SM) 1310-1550nm	1
ACCESORIOS		
230990	Fibra de lanzamiento blindada Multimodo OM2 "SC/PC-LC/PC" 150m	1
230991	Fibra de lanzamiento blindada Multimodo OM2 "SC/PC-SC/PC" 150m	1
236190	Fibra de lanzamiento blindada Monomodo "SC/APC-SC/UPC" 150m	1
236191	Fibra de lanzamiento blindada Monomodo "SC/APC-SC/APC" 150m	1
236192	Fibra de lanzamiento blindada Monomodo "SC/UPC-LC/APC" 150m	1
236193	Fibra de lanzamiento blindada Monomodo "SC/APC-LC/APC" 150m	1
Ref.	Descripción	
GENERADORES DE LUZ		
2340	OPS3L Generador de Luz Triple (1310, 1490 y 1550nm)	1
★ 234010	Opción de generación de 3 lambdas simultáneas para OPS3L Generador de Luz Triple	1
Ref.	Descripción	
COMPROBADORES Y TESTEADORES		
236780	Mini testeador de Fibra Óptica (OPM y VFL) y Cables de Datos RJ45 UTP	1
236790	Comprobador de Redes de Cable para Datos y Telefonía: RJ45 (Cat5E/Cat6/Cat6A), RJ12, RJ11	1
Ref.	Descripción	
CERTIFICADORES DE RED		
236706	DSX-602PRO Certificador de Redes Cat-6A (Con adaptadores de canal y de enlace permanente)	1
236710	Calibración del Certificador de Redes (Certificado Adjunto)	1

Televes



▲ 598001



▲ 236190



▲ 2340



▲ 236780



▲ 236790



▲ 236706



DATACOM

TELEFONÍA (VOIP)

Ref.	Descripción	
CENTRALITAS IP		
770146	Central Telefónica PBX VOIP (hasta 50 llamadas simultáneas)	1
770147	Central Telefónica PBX VOIP (hasta 200 llamadas simultáneas)	1
Ref.	Descripción	
TERMINALES		
IP		
770101	Terminal Wi-Fi doble banda 802.11a/b/g/n, 2 cuentas SIP, 2 líneas, Pantalla LCD a color de 2,4"	1
770110	Terminal IP con 1 cuenta SIP, 3 teclas XML, Pantalla LCD retroiluminada, Negro	1
770120	Terminal IP PoE con 2 cuentas SIP, 3 teclas XML, Pantalla LCD retroiluminada, Negro	1
770130	Terminal IP de Operador PoE con 6 cuentas SIP, 12 teclas de líneas, 5 teclas XML, Pantalla LCD a color de 4,3", Negro	1
770150	Teclado extendido para terminal IP Operador con 20 teclas programables, 2 teclas de navegación, panel LCD, Negro	1
ANALÓGICOS		
770302	Terminal Analógico con 4 teclas de marcación directa, Blanco	1
770305	Terminal Analógico Compacto, Negro	1
770306	Terminal Analógico Compacto, Blanco	1
770307	Terminal Analógico con 10 teclas de memoria directa, Negro	1

TELEFONÍA BÁSICA

Ref.	Descripción	
CABLES DE TELEFONÍA		
CATEGORÍA 3		
217101	Cable Telefonía Básica 2 Pares Ø 5mm LSFH Fca Blanco	250/1250
Ref.	Descripción	
DISTRIBUCIÓN DE TELEFONÍA		
PAUS (CAJAS)		
5461	PAU Telefonía Básica 1 Línea - 6 Salidas	10
SOPORTES		
2182	Soporte para 10 Regletas de Telefonía Básica de 10 Pares	10
2187	Soporte para 1 Regleta de Telefonía Básica de 5 Pares	10/100
2188	Soporte para 1 Regleta de Telefonía Básica de 10 Pares	10/120
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
2181	Carátula Identificativa para Regleta Telf. Básica 10 Pares	20/240
2189	Caja de Distribución para 10 Regletas Telf. Básica 10 Pares	1
2198	Carátula Identificativa para Regleta Telf. Básica 5 Pares	10



▲ 2188



▲ 2198



▲ 770146



▲ 770147



▲ 770120



▲ 770307



▲ 217101



▲ 5461



▲ 2189

www.televes.com