
DATACOM



GUIDE DE PRODUIT 2021

Televes®

DataCom

Produits et solutions de câblage structuré et networking

DataCom est spécialisé et dédié aux réseaux de données dans les environnements résidentiels, les entreprises et l'hospitalité.

Televes est une entreprise leader spécialisée sur ce marché et propose tous les produits nécessaires au succès de l'activité des installateurs et intégrateurs et qui répondent à l'ensemble des besoins des utilisateurs.













https://datacom.televes.com

datacom@televes.com









INDEX Televes

DATACOM

FIBRE OPTIQUE	4
Câbles et jarretières préconnectorisées	
Distribution Optique	5
SOLUTIONS CUIVRE	6
Câbles et prolongateurs	
Connecteurs	
Distribution de Données	7
BAIES ET ARMOIRES	8
Baies 19"	
Coffrets pour station	9
Coffrets	10
PTO (Boîtiers)	10
DISTRIBUTION HDMI	10
Câbles	10
NETWORKING	11
Électronique de réseau	
Points d'accès WiFi	
ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL	12
Fibre Optique	
Mesureurs de champ	
·	
RÉSEAU COMMERCIAL	15



REMARQUES

Les informations qui figurent dans cette brochure sont données à titre purement indicatif et Televés décline toute responsabilité quant à un éventuel préjudice qui pourrait dériver des erreurs ou omissions possibles dans le contenu.

Les photographies présentes n'ont aucune valeur contractuelle et Televés se réserve le droit à tout moment d'arrêter et/ou modifier un produit sans avis ou information préalable.

Nos déclarations de conformité (DoC), Performance (DoP), etc., sont disponibles sur : www.doc.televes.com

Câbles de données:

- Les câbles et jarretières avec conducteur central en cuivre sont compatibles avec la technologie PoE/PoE+ (Power over Ethernet).

FIBRE OPTIQUE

Description Réf. CÂBLES ET JARRETIÈRES PRÉCONNECTORISÉES MUITIFIERF Gaîne 250µm 231414 Câble Multifibre de 16 Fibres Monomode d'Intérieur/Extérieur LSFH Dca x m 231614 Câble Multifibre de 24 Fibres Monomode d'Intérieur/Extérieur LSFH Dca x m 231714 Câble Multifibre de 48 Fibres Monomode d'Intérieur/Extérieur LSFH Dca x m **4 FIBRES** Gaîne 250um 231911 Câble 4 Fibres Monomode d'Intérieur LSFH Fca 0 300 2 FIBRES Gaîne 900µm 231901 Câble 2 Fibres Monomode d'Intérieur LSFH Dca 0 300 231902 Câble 2 Fibres Monomode d'Intérieur LSFH Dca 0 750 232001 Câble 2 Fibres Monomode d'Extérieur LSFH Dca 0 200 0 232002 Câble 2 Fibres Monomode d'Extérieur LSFH Dca 500 **JARRETIÈRES PRÉCONNECTORISÉES** À connecteurs SC/APC Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "SC/APC" 2m (ITU-T G657A2, 900μm) Transformable \bigcirc 25 en Pigtail 232611 Jarretière F.O. Monomode LSFH Dca Préconnectorisée "SC/APC" 10m 232612 Jarretière F.O. Monomode LSFH Dca Préconnectorisée "SC/APC" 15m 1 232614 Jarretière F.O. Monomode LSFH Dca Préconnectorisée "SC/APC" 25m 1 232616 Jarretière F.O. Monomode LSFH Dca Préconnectorisée "SC/APC" 40m 232621 Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "SC/APC" 2m (Sachet B4) 10 232623 Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "SC/APC" 0,5m (Sachet B4) 20 232626 Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "SC/APC" 1m (Sachet B4) 20 232652 Jarretière Duplex F.O. Monomode LSFH Dca Préconnectorisée "SC/APC" 15m 1 232654 Jarretière Duplex F.O. Monomode LSFH Dca Préconnectorisée "SC/APC" 25m 1 232656 Jarretière Duplex F.O. Monomode I. SEH Doa Préconnectorisée "SC/APC" 40m 1 232657 Jarretière Duplex F.O. Monomode LSFH Dca Préconnectorisée "SC/APC"55m 1 À connecteurs LC/UPC 230601 Jarretière Pigtail F.O. Multimode OM3 LSFH Préconnectorisée "LC/PC" 1m (900µm, Sachet B4) 1 * 230622 Jarretière Duplex F.O. Multimode OM3 LSFH Préconnectorisée "LC/PC" 2m 232662 Jarretière Duplex F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "LC/UPC" 2m 1 232672 Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "LC/UPC" 2m À connecteurs FC/UPC Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "FC/UPC" 3m 2361 1 236101 Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "FC/UPC" 5m 236102 Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "FC/UPC" 10m 1 236103 Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "FC/UPC" 20m 236104 Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "FC/UPC" 30m 1 236105 Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "FC/UPC" 40m 1 236106 Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "FC/UPC" 50m 236107 Jarretière F.O. Monomode I. SEH Préconnectorisée "FC/UPC" 75m 1 236108 Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "FC/UPC" 100m 236109 Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "FC/UPC" 200m 236110 Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "FC/UPC" 1m 1 236143 Jarretière Duplex F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "FC/PC" 25m 1 236144 Jarretière Duplex F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "FC/PC" 50m 1 Jarretière Duplex F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "FC/PC" 75m 236146 Jarretière Duplex F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "FC/PC" 100m 1 236147 Jarretière Duplex F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "FC/PC" 150m 1 Jarretieres d'adaptation 232622 Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "SC/APC"-"SC/UPC" 0,2m 5 232624 Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "SC/APC"-"FC/UPC" 2m (Sachet B4) 10 232625 Jarretière F.O. Monomode LSFH Dca Préconnectorisée "SC/APC"-"SC/UPC" 0,4m 1 232627 Jarretière F.O. Monomode LSFH Préconnectorisée "SC/APC"-"LC/UPC" 2m 1

CÂBLES FIBRE OPTIQUE

Revêtement de la fibre Ø 250µm



▲ 48 Fibres (231714)



(231614)



▲ 16 Fibres (231414)



4 Fibres Intérieur [231911]

Revêtement de la fibre Ø 900µm



2 Fibres - Intérieur (231901 / 231902)



2 Fibres - Extérieur [232001 / 232002]



232611



232652



232624

FIBRE OPTIQUE

Televes

Réf.	Description	6
CÂB	LES ET JARRETIÈRES PRÉCONNECTORISÉES	
Réf. Description CÂBLES ET JARRETIÈRES PRÉCONNECTORISÉES ACCESSOIRES Adaptateurs 233203 Adaptateur F.O. Simplex Monomode "SC/APC"-"SC/APC" Femelle, avec Façade Autobloquante 233210 Adaptateur F.O. Duplex Monomode "SC/APC"-"SC/APC" Femelle, avec Façade Autobloquante ★ 233211 Adaptateur F.O. Duplex Multimode "SC"-"SC" Femelle ★ 233212 Adaptateur F.O. Duplex Monomode "LC"-"LC" Femelle, Boîte en Plastique ★ 233213 Adaptateur F.O. Duplex Multimode "LC"-"LC" Femelle, Boîte en Plastique ★ 23324 Adaptateur Fibre Optique pour Raccordement "FC"-"FC"		
Ada	CÂBLES ET JARRETIÈRES PRÉCONNECTORISÉES ACCESSOIRES Adaptateurs 233203 Adaptateur F.O. Simplex Monomode "SC/APC" - "SC/APC" Femelle, avec Façade Autobloquante 233210 Adaptateur F.O. Duplex Monomode "SC/APC" - "SC/APC" Femelle, avec Façade Autobloquante 233211 Adaptateur F.O. Duplex Multimode "SC" - "SC" Femelle 233212 Adaptateur F.O. Duplex Monomode "LC" - "LC" Femelle, Boîte en Plastique 233213 Adaptateur F.O. Duplex Multimode "LC" - "LC" Femelle, Boîte en Plastique	
23320	Adaptateur F.O. Simplex Monomode "SC/APC" - "SC/APC" Femelle, avec Façade Autobloquante	25
2332	O Adaptateur F.O. Duplex Monomode "SC/APC" - "SC/APC" Femelle, avec Façade Autobloquante	20/1000
2332	1 Adaptateur F.O. Duplex Multimode "SC"-"SC" Femelle	20/100
2332	2 Adaptateur F.O. Duplex Monomode "LC"-"LC" Femelle, Boîte en Plastique	25
2332	Adaptateur F.O. Duplex Multimode "LC"-"LC" Femelle, Boîte en Plastique	25
2354	Adaptateur Fibre Optique pour Raccordement "FC"-"FC"	5
2356	Adaptateur Fibre Optique pour Changement de Connecteur "FC"-"SC"	5
Déro	uleurs	
21200		1
2120		1
Fixa	ion	
20010	1 Bande Velcro pour Câbles 8m, Largueur: 15mm, Noir (2 unités)	1
20010	2 Bride Velcro pour Câbles, Largueur: 15mm, Noir (10 unités)	1
Réf.	Description	Ô
DIST	RIBUTION OPTIQUE	
PRIS	ES/KEYSTONES	
23323	Module Keystone pour Adaptateur F.O. "SC/APC" Femelle, Boîte en Plastique	25
23323	Prise F.O.: Module Keystone avec Adaptateur "SC/APC" Femelle, Boîte en Plastique	20
23324	Dca 10m	ı
23324	1 Kit Prise F.O.: Module Keystone avec Adaptateur "SC/APC" Femelle + Jarretière Monomode Préconnectorisée LSF Dca 15m	^T H 1



▲ 233203



233210



<u>2354</u>



<u>\$\text{\scale}\$ 2356</u>



▲ 233230



<u>\$_233231</u>












SOLUTIONS CUIVRE



Compatibilité des connecteurs RJ45 avec les câbles de données Televés:


Référence		219602	219701	219502	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219101
	209901	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	×	x	x
Connecteurs	209921	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x
Femelles	209903	√ *	✓ *	✓	√ *	√ *	√ *	✓ *	√ *	✓	x	x
	209923	√ *	√ *	✓	√ *	✓	✓	x				
Connecteurs	209902	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x
Mâles	209904	√ *	√ *	✓	√ *	✓	x	x				

✓ Compatibile | ✓ * Compatible, mais il y a des meilleures options | X Incompatibile



219101









209102



<u>^</u> 209018

SOLUTIONS CUIVRE

	Réf.	Description	8			
	CONN	ECTEURS				
	CATÉGORIE 6A					
*	209921	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6A - Femelle, Boîte en Plastique		10		
*	209923	Connecteur Données RJ45 FTP Cat 6A - Femelle, Boîte en Plastique		10		
	CATÉG	ORIE 6				
	209901	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6 - Femelle 90º/180º, Boîte en Plastique		10		
	209902	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6 - Mâle, Boîte en Plastique		50		
*	209903	Connecteur Données RJ45 FTP Cat 6 - Femelle, Boîte en Plastique		10		
*	209904	Connecteur Données RJ45 FTP Cat 6 - Màle, Boîte en Plastique		50		
*	209961	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6 - Mâle avec Manchon de Protection Blanc, Boîte en Plastique	\circ	25		
*	209962	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6 - Mâle avec Manchon de Protection Gris, Boîte en Plastique		25		
*	OUTIL	S				
	209801	Pince à Sertir Connecteurs Mâle RJ45/RJ11/RJ12 et 4P4C/4P2C		1		
*	209811	Outil de Terminaison pour Connecteurs RJ45 Cat 6 Femelle		1		
	KITS					
	209401	Kit – Mallette de transport comprenant: 50xConnecteurs RJ45 UTP Cat 6 Mâle (réf. 209902), 15xConnecteurs RJ45 UTP Cat 6 Femelle (réf. 209901) et 1xPince à Sertir (réf. 209801)		1		
	Réf.	Description		Û		
	DISTR	BUTION DE DONNÉES				
	PRISES	ROSETTES				
	209910	Boîte Terminal de Données/Rosette avec 1 Connecteur RJ45 Cat 6 Femelle		5		





Televes



09904

Références		219101	219302	212101	2123 212302	212305	212310	212201	219502	219602	219701
Туре		S/FTP	U/FTP	F/UTP	U/UTP	U/UTP	U/UTP	U/UTP	F/UTP	U/UTP	U/UTP
Catégorie		7	6A	6	6	6	6	6	5E	5E	5E
Euroclasse		Cca	Cca	Dca	Dca	Dca	Eca	Fca	Eca	Eca	Fca
	Ø mm	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,51	0,55	0,51	0,5	0,5
Conducteur	Matière	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu électrolytique
Type de conducteur	AWG	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24
Isolation du conducteur	Ø mm	1,3	1,3	0,95	0,95	1,02	0,92	0,92	0,95	0,95	0,95
isolation du conducteur	Matière	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Remplissage	En croix	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non
Feuillard de blindage	Matière	Α	Α	Α	Non	Non	Non	Non	Α	Non	Non
Tresse de blindage extérieure	Matière	CuSn	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Câble de masse	Ø mm	Non	0,4	Non	Non	Non	Non	Non	0,4	Non	Non
Cable de masse	Matière	Non	CuSn	Non	Non	Non	Non	Non	CCS	Non	Non
	Ø mm	7,4	6,9	7,2	6,2	6,2	6	6,2	6,3	5,5	5,5
Gaîne extérieure	Matière	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	PE	LSFH	LSFH	PE
Gaine exterieure	Epaisseur (mm)	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,52	0,55	0,67	0,6	0,6
	Couleur	Blanche	Blanche	Violet	Violet	Blanche	Violet	Blanche	Gris	Gris	Noir
Fil déchirant		Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Test d'étincelle (Spark Test)	VAC	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Impédance nominale	Ohm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Résistance max. conducteur	0hm/Km	93,8	93,8	117	117	117	117	117	117	117	117
Vitesse nominale	%	79	79	72	72	72	72	72	69	69	69
Tension de travail	٧	125	125	300	300	300	300	300	300	300	300

Composition du feuillard	Autres abréviations				
A Aluminium + Polyester	PVC Chlorure de Polyvinyle	Cu Cuivre			
	PE Polyéthylène	CCS Acier cuivré			
	LSFH Low Smoke Free of Halogen	CuSn Cuivre étamé			

09962

BAIES ET ARMOIRES

Description Réf. BAIES 19' RAIFS 600x400mm Baie 19" 17U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x870x400mm. Installation 1 Murale/Sol (2 panneaux passe-câbles 1U inclus) 600x450mm Baie 19" 6U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x370x450mm. Installation 533105 1 Murale/Sol (livrée démontée) Baie 19" 6U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x370x450mm. Installation 533106 1 Murale/Sol Baie 19" 8U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x460x450mm. Installation 533107 1 Murale/Sol (livrée démontée) Baie 19" 8U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x460x450mm. Installation 533108 1 Murale/Sol Baie 19" 13U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x682x450mm. Installation 533112 1 Murale/Sol (livrée démontée) Baie 19" 13U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Laterales Accessibles. Dimensions: 600x682x450mm. Installation 533113 1 600x600mm 533118 Baie 19" 18U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x942x600mm. Installation Sol 1 533122 Baie 19" 22U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x1120x600mm. Installation Sol 1 Baie 19" 24U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x1200x600mm. 1 Installation Sol (2 panneaux passe-câbles 1U inclus) 533127 Baie 19" 27U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x1342x600mm. Installation Sol 1 533132 Baie 19" 32U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x1564x600mm. Installation Sol 1 533137 Baie 19" 37U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x1787x600mm. Installation Sol 1 600x800mm 533134 Baie 19" 32U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x1570x800mm. Installation Sol 1 533139 Baie 19" 37U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x1790x800mm. Installation Sol 1 533142 Baie 19" 42U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x2010x800mm. Installation Sol 1 800x800mm 533144 Baie 19" 42U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 800x2010x800mm. Installation Sol 1

Réf.	Hauteur	Largueur (mm)	Profondeur (mm)	Installation		Charge max (kg)
Rei.	nauteur	Largueur (mm)	Protondeur (mm)	Murale	Sol	Charge max (kg)
533106/05	6U	600	450	✓	✓	60
533108/07	8U	600	450	✓	✓	60
533113/12	13U	600	450	✓	✓	60
533117	17U	600	400	✓	✓	60
533118	18U	600	600	-	✓	1000
533122	22U	600	600	-	✓	1000
533124	24U	600	600	-	✓	1000
533127	27U	600	600	-	✓	1000
533132	32U	600	600	-	✓	1000
533134	32U	600	800	-	✓	1000
533137	37U	600	600	-	✓	1000
533139	37U	600	800	-	✓	1000
533142	42U	600	800	-	✓	1000
533144	42U	800	800	-	✓	1000

6U, 8U et 13U livré monté ou démonté









▲533118 600 x 600 mm



▲533127 600 x 600 mm



▲533144 800 x 800 mm

DATACOM

BAIES ET ARMOIRES

	Réf.	Description	
	BAIES	19"	
	PLATE	AUX ET PANNEAUX	
*	533001	Multiprise 8 Prises Schuko 16A pour Baie 19" 1U, Noir	1
	533150	Panneau pour Baie 19" 1U, Jusqu'à 24 connecteurs "F"	1
	533151	Panneau pour Baie 19" 1U, Jusqu'à 24 connecteurs RJ45	1
	533152	Plateau pour Baie 19" 1U, Jusqu'à 24 connecteurs SC Simplex (Profondeur 236mm)	1
	533153	Panneau pour Baie 19" 1U, Jusqu'à 2x7 connecteurs "F" (adapté aux modules T.0X)	1
	533155	Étagère pour Baie 19" 2U (Profondeur 265mm)	1
	533157	Plateau pour Baie 19" 2U, Jusqu'à 48 connecteurs SC Simplex (Profondeur 236mm)	1
*	533158	Panneau Passe-câbles pour Baie 19" 1U, 5 Guides de 80mm	1
#	533159	Panneau Passe-câbles pour Baie 19" 1U, 1 Trou avec Brosse	1
*	533160	Panneau Passe-câbles pour Baie 19" 1U, Couvercle avant	1
	533161	Panneau Vierge pour Baie 19" 1U	1
*	533162	Panneau Vierge pour Baie 19" 2U	1
	533163	Panneau Vierge pour Baie 19" 3U	1
*	533180	Panneau de Brassage pour Baie 19" 1U, Avec 24 connecteurs RJ45 Cat 6 UTP	1
\bigstar	533181	Panneau de Brassage pour Baie 19" 1U, Avec 24 connecteurs RJ45 Cat 6A FTP	1
*	533182	Plateau pour Baie 19" 1U, Jusqu'à 24 connecteurs SC Duplex (Profondeur 236mm)	1
*	533183	Panneau pour Baie 19" 1U, Jusqu'à 24 connecteurs "SC" Duplex	1
*	533185	Étagère pour Baie 19" 2U (Profondeur 315mm)	1
		LATION	
*		Thermostat avec Contact à Ouverture (NO) 060°C pour Rack 19"	1
*		Ventilateur de Toit Individuelle pour Baie 19", 195m3/h	1
*		Étagère 2 Ventilateur de Toit pour Baie 19" 600x600mm, 390m3/h	1
*		Etagère 4 Ventilateur de Toit pour Baie 19" 600x800mm, 780m3/h	1
		SOIRES	
		Kit de visserie pour Baie 19": Vis avec rondelle et écrou (50 unités)	1
*	533171	Kit pour Baie 19": 4 Roulettes et Visserie	1
	Réf.	Description	
	COFFR	ETS POUR STATION	
	ARMO	IRES	
	5750	Armoire pour Stations d'Amplification 440x440x140mm	1
	5893	Armoire Verrouillable d'Intérieur avec Panneau de Montage, Dimensions: 300x400x200mm	1
	589301	Armoire Verrouillable d'Intérieur avec Panneau de Montage, Dimensions: 400x400x200mm	1
	589302	Armoire Verrouillable d'Intérieur avec Panneau de Montage, Dimensions: 400x600x200mm	1
	589303	Armoire Verrouillable d'Intérieur avec Panneau de Montage, Dimensions: 600x600x200mm	1
	589304	Armoire Verrouillable d'Intérieur avec Panneau de Montage, Dimensions: 600x800x200mm	1
	PANNE	AUX PERFORÉS	
	5894	Panneau Perforé de Montage 300x400mm, Distance au mur 19mm	1

589401 Panneau Perforé de Montage 400x400mm, Distance au mur 19mm

589402 Panneau Perforé de Montage 400x600mm, Distance au mur 19mm

Televes



_ 333001



▲ 533151



▲ 533157



▲ 533158



▲ 533159



▲ 533181



1

▲ 589303 600 x 600 x 200 mm



▲ 589401 400 x 400 mm

GUIDE DE PRODUIT**2021 FR**

BAIES ET ARMOIRES

	Réf.	Description	
	COFFR	ETS	
	COFFR	ETS	
	231301	Coffret Secondaire pour F.O. d'Intérieur (Jusqu'à 16 fibres)	1
	231302	Coffret Secondaire pour F.O. d'Intérieur (Jusqu'à 24 fibres)	1
	231310	Coffret Secondaire/Terminal pour F.O. d'Intérieur (Jusqu'à 8 fibres)	1
	233002	Coffret Principal pour F.O. d'Intérieur (Jusqu'à 48 connecteurs "SC/APC")	1
	233003	Coffret Principal Empilable pour F.O. d'Intérieur (Jusqu'à 48 connecteurs "SC/APC")	1
	546601	Armoire Principale Verrouillée pour Câbles de Données/Coaxiaux, 2 Supports inclus (Jusqu'à 48 connexions)	1
	546610	Panneau Principal Ouvert pour Câbles de Données/Coaxiaux (Jusqu'à 24 connexions)	1
	546701	Coffret pour Données/Coaxial/Fibre avec Cadre amovible	1
7	546702	Coffret pour Données/Coaxial/Fibre	1
	ACCES	SOIRES	
	546620	Transition Coaxial "F" Femelle - "F" Femelle, pour Panneaux (Réf. 546610)	1
	Réf.	Description	
1		OÎTIERS)	
		OPTIQUE (MONOMODE ITU-T G657A2)	
		PTO de F.O. 2 à 4 Sorties / Coffret pour Répartiteurs PLC de F.O. (Adaptateurs "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
	231520	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 15m Fusionnées en une extrémité (Adaptateurs "SC/APC" femelle -	1
	231520	femelle et boîte dérouleur inclus)	 ı
	231521	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 25m Fusionnées en une extrémité (Adaptateurs "SC/APC" femelle - femelle et boîte dérouleur inclus)	1
	231522	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 40m Fusionnées en une extrémité (Adaptateurs "SC/APC" femelle - femelle et boîte dérouleur inclus)	1
	231523	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 55m Fusionnées en une extrémité (Adaptateurs "SC/APC" femelle - femelle et boîte dérouleur inclus)	 1
	231524	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 70m Fusionnées en une extrémité (Adaptateurs "SC/APC" femelle - femelle et boîte dérouleur inclus)	 1
	231525	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 85m Fusionnées en une extrémité (Adaptateurs "SC/APC" femelle - femelle et boîte dérouleur inclus)	 1
	231526	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 100m Fusionnées en une extrémité (Adaptateurs "SC/APC" femelle - femelle et boîte dérouleur inclus)	 1
	231530	PTO de F.O. 4 Sorties: 4 Fibres Fca de 15m Fusionnées en une extrémité (Adaptateurs "SC/APC" femelle - femelle et boîte dérouleur inclus)	1
	231531	PTO de F.O. 4 Sorties: 4 Fibres Fca de 25m Fusionnées en une extrémité (Adaptateurs "SC/APC" femelle - femelle et boîte dérouleur inclus)	1
	231532	PTO de F.O. 4 Sorties: 4 Fibres Fca de 40m Fusionnées en une extrémité (Adaptateurs "SC/APC" femelle - femelle et boîte dérouleur inclus)	 1
	231533	PTO de F.O. 4 Sorties: 4 Fibres Fca de 55m Fusionnées en une extrémité (Adaptateurs "SC/APC" femelle - femelle et boîte dérouleur inclus)	1
	231534	PTO de F.O. 4 Sorties: 4 Fibres Fca de 70m Fusionnées en une extrémité (Adaptateurs "SC/APC" femelle - femelle et boîte dérouleur inclus)	1
	231535	PTO de F.O. 4 Sorties: 4 Fibres Fca de 85m Fusionnées en une extrémité (Adaptateurs "SC/APC" femelle - femelle et boîte dérouleur inclus)	 1
	231536	PTO de F.O. 4 Sorties: 4 Fibres Fca de 100m Fusionnées en une extrémité (Adaptateurs "SC/APC" femelle - femelle et boîte dérouleur inclus)	1
	SOLUT	IONS CUIVRE	
	209910	Boîte Terminal de Données/Rosette avec 1 Connecteur RJ45 Cat 6 Femelle	5
7	768101	Switch Ethernet L2, non gérable: 8x 10/100 Mbps	1
7	768111	Switch Ethernet L2, non gérable: 8x 10/100/1000 Mbps	1





DISTRIBUTION HDMI

Réf.	Description		
CÂBL	ES CONTRACTOR OF THE PROPERTY		
494501	Cordon HDMI Mâle-Mâle 1,5m (Blister T1)		8
494502	Cordon HDMI Mâle-Mâle 3m (Blister T2)	•	10
494503	Cordon HDMI Mâle-Mâle 5m (Blister T2)		10
494505	Cordon HDMI Mâle-Mâle 1,5m (Sachet)		100



▲ 231302



▲ 231310



233003



▲ 546610



▲ 546702 630 x 580 x 85 mm



▲ 49450x

DATACOM

NETWORKING

	Réf.	Description	
	ÉLECT	RONIQUE DE RÉSEAU	
	ROUTE	URS	
	769110	Gestion de réseau: Routeur et Pare-feu, 4x Gb Ethernet	1
	769111	Gestion de réseau: Routeur et Pare-feu, 6x Gb Ethernet + 2SFP	1
*	769121	Routeur 12x Gb Ethernet + 4x SFP, 36 coeurs, Installation en Baie 19", 1U	1
*	769122	Routeur 13x Gb Ethernet, 4 coeurs, Installation en Baie 19", 1U	1
	SWITC	HS	
	Gérabl	e	
	769140	Switch Ethernet L2+: 8x Gb Ethernet (PoE+, 130W) + 2x SFP (1 Gbps)	1
	769141	Switch Ethernet L2+: 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 4x SFP (1 Gbps)	1
	769142	Switch Ethernet L2+: 8x Gb Ethernet + 24x SFP (1 Gbps) + 4x SFP+ (10 Gbps)	1
	769143	Switch Ethernet L3: 32x Gb Ethernet + 8x SFP+ (10Gbps)	1
*	769144	Switch Ethernet L2+: 24x Gb Ethernet + 4x SFP (1 Gbps)	1
*	769145	Switch Ethernet L2+: 48x Gb Ethernet + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
	Non gé	rable	
*	768101	Switch Ethernet L2, non gérable: 8x 10/100 Mbps	1
*	768110	Switch Ethernet L2, non gérable: 5x 10/100/1000 Mbps	1
*	768111	Switch Ethernet L2, non gérable: 8x 10/100/1000 Mbps	1
*	768112	Switch Ethernet L2, non gérable: 8x 10/100/1000 Mbps (4x PoE+)	1
	CONV	ERSION DE SUPPORTS (SFPS)	
	769210	SFP Gb Ethernet 2 Fibres Monomode "LC/UPC"	1
*	769212	Kit: 2 Modules SFP Gb Ethernet 1 Fibre Monomode "LC/UPC", 1310+1490nm	1
	Réf.	Description	0
	POINT	S D'ACCÈS WIFI	
	SÉRIE	NAVEDATA	
	Points	d'accès WaveData	
	769001	Point d'accès WaveData: 1x Ethernet WAN (PoE), 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (option Low Power WiFi)	1
	769002	Point d'accès WaveData: 1x F.O. SFP, 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (option Low Power WiFi)	1
	Gestio	n	
*	769030	Dispositif WaveBox: Visualiser et gérer le réseau WaveData	1
*	769112	Gestion de réseau: Hotspot, 4x Gb Ethernet	1
	Access	oires	
	640301	Support Mural pour CoaxData/CoaxBox/WaveBox	1







▲ Hotspot (769112)



▲ WaveBox (769030)



Application professionnelle avec des switchs L3 et L2+ et des APs (données et SFP) pour la distribution sur fibre optique et paire torsadée.

Televes



▲ Router 4xGbE (769110)



▲ Switch 8xGbE (769142)



▲ Switch 32xGbE (769143)



▲ Switch non Gérable 5x (768110)



▲ Switch non Gérable 8x (768111)

SERIE WAVEDATA



76900

WIRELESS ACCESS POINT

WaveData AP fournit une solution de mobilité sans fil haute performance aux établissements de densité movenne/haute.

Incorpore la technologie MyNETWiFi de Televés, qui permet de configurer en mode basse puissance (Low Power), offrant un accès à internet puis efficient sur et responsable

ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL

Réf.	Description	
FIBRE	OPTIQUE	
KITS D	E FUSION	
Par arc	voltaïque	
232105	Kit F.O. de Fusion à Arc Voltaïque avec Dénudeur + Cleaver + Chargeur secteur + Électrodes de rechange + Pinces + Mallete de Transport	1
Par épi	issure mécanique	
2341	Kit F.O de Fusion Mécanique avec Dénudeur [Réf. 2324] + Cleaver [Réf. 232301] + Éléments de Nettoyage	1
GÉNÉR	RATEURS DE SIGNAL	
2340	OPS3L Générateur de Lumière Triple (1310, 1490 et 1550nm)	1
OUTIL	S	
2322	Appareil à Épissure Mécanique de Fibre Optique	1
232301	Cleaver de Fibre Optique	1
232310	Ciseaux Kevlar pour Fibre Optique	1
2324	Dénudeur de Précision pour Fibre Optique	1
2325	Éplucheur pour Câbles Multifibre	1
ACCES	SOIRES	
2327	Gaine thermo-rétractable 60mm (Pour Fusion à Arc Voltaïque)	200
232701	Gaine thermo-rétractable 43mm (Pour Fusion à Arc Voltaïque)	200
232710	Kit de Nettoyage F.O.: 50 Lingettes d'alcool isopropylique + 25 Bâtonnets	1
2328	Cassette pour Épissure Mécanique (Pour Fusion Mécanique)	10
2329	Connecteurs de Fibre Optique "SC/APC", avec Outil de Montage	10
232910	Cassette de Nettoyage pour Connecteurs Fibre Optique	1











▲ 2322



<u>\$\bigs 232301</u>





232910

ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL

Televes

Description **MESUREURS DE CHAMP** MOSAIO6 Mesureurs 596101 MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. (Housse de Transport incluse) 1 596102 MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. (Mallette de Transport incluse) 1 MOSAIQ6 Advance: DVB-T/T2/S/S2/SX/C, CI, F.O., Analyseur WiFi, Mesures Analogiques, DAB/DAB+, 4K UHD (Housse 596105 1 de Transport incluse) 596111 MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. Sélective (Housse de Transport incluse) 1 596112 MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. Sélective (Mallette de Transport incluse) 1 MOSAIQ6 Advance: DVB-T/T2/S/S2/SX/C + CI + F.O. Sélective + Analyseur WiFi + Mesures Analogiques + DAB/DAB+ + 596115 1 4K UHD (Housse de Transport incluse) **Options** 596201 Option GPS pour Analyse de la Couverture (Drive Test) 1 596202 Option Analyseur WiFi (2,4/5GHz) 1 596203 Option Mesures Analogiques 1 596204 Option DAB/DAB+ 1 596205 Option 4K - Ultra High Definition (UHD) 1 Accessoires 596210 Batterie de Rechange, remplaçable sur site avec charge indépendante 1 1 596211 Housse de Transport 596212 Adaptateur "N" Mâle - "F" Femelle 596213 Protection d'Écran 1 596214 Mallette de Transport 1 **H30CRYSTAL** Mesureurs 593601 H30CRYSTAL: DVB-S/S2 + DVB-T, F.O. (Brassard pour smartphone inclus) 1 593602 H30CRYSTAL: DVB-S/S2 + DVB-T/T2, F.O. (Brassard pour smartphone inclus) 1 593603 H30CRYSTAL: DVB-S/S2 + DVB-C, F.O. (Brassard pour smartphone inclus) 1 593604 H30CRYSTAL: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C, F.O. (Brassard pour smartphone inclus) 1 593621 H30CRYSTAL: DVB-S/S2 + DVB-T, F.O. Sélective (Brassard pour smartphone inclus) 1 593622 H30CRYSTAL: DVB-S/S2 + DVB-T/T2, F.O. Sélective (Brassard pour smartphone inclus) 1 593624 H30CRYSTAL: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C, F.O. Sélective (Brassard pour smartphone inclus) 1 **Options** 593231 Option DVB-T 1 593232 Option DVB-T2 (DVB-T requise) 1 593233 Option DVB-C 1 593234 Option dCSS 1 593235 Option d'Extension de la Plage de Niveau d'Entrée Terrestre 120dBµV 1 593236 Option Visualisation d'A/V Analogique (Adaptateur de format et Housse de Protection inclus) 1 593250 Option Analyseur WiFi (2,4/5GHz) 1 593251 Option Analyseur IPTV 1 593252 Option Affichage HEVC 1 **Accessoires** 593201 Housse de Protection 1 593203 Alimentation 12V - 2A Multi-Fiche 1 593205 Protecteur de Connecteurs 1 593239 Mallette de Transport 1





<u>▲</u> 596214

MOSAIQ6



Mesureur de champ portable de précision, à haut rendement, pour installateurs professionnels.

THE POWER OF USER EXPERIENCE

ECRANS EN 1

a fonction mosaique est basee sur une nterface configurable qui permet de hoisir les fonctionnalités (jusqu'à 6) que on souhaite visualiser simultanément sur in écran 8" de haute résolution. Le contrôle le l'installation d'un seul coup d'œil.

UN VERITABLE ECRAN TACTILE

Tette nouvelle interface a été conçue et programmée pour tirer le meilleur varti des mouvements tactiles (appuyez june ou deux fois, appuyez longuement, aites glisser, zoom avant ou arrière). Test uniquement de cette façon qu'il est vossible de travailler aussi facilement aver un produit de très haute performance.

mosaiq6.televes.com

f**r.**televes.com/**mosaiq**

H30CRYSTAL




UN MAXIMUM DE FONCTIONS, Y COMPRIS EN FIBRE OPTIQUE


Le H3UCrystal vient completer la série des mesureurs de champ H30 compacts et Ultra portables en ajoutant une puissante fonctionnalité de mesure optique. La capacité d'analyser les réseaux optiques, ainsi que toutes les caractéristiques des modèles précédents, font de cet instrument un outil polyvalent et complet pour l'installateur professionnel d'aujourd'hui qui travaille avec plusieurs types de

h30crystal.televes.com



televes.com/**h30crystal**







España | Portugal | United Kingdom | France | United Arab Emirates | Italia | United States | Deutschland | Shanghái | Polska | Russia | Scandinavia





