

Guida Prodotti 2026

Datacom

RACKS 19"

PROTEGGI LE TUE ATTREZZATURE, ASSICURA IL TUO INVESTIMENTO

UNA VASTA GAMMA DI ARMADI RACK

CONFORMI ALLE NORMATIVE E MARCATURE PIÙ ESIGENTI.

PER GARANTIRE LA PROTEZIONE E LA SICUREZZA ELETTRICA DEL CUORE DELLA TUA INFRASTRUTTURA.



-  Serratura con chiave sulla parte anteriore e sui laterali
-  Ventilazione passiva con opzione ventilazione attiva
-  Porta anteriore e posteriore
-  Laterali estraibili
-  Porta anteriore in vetro temprato
-  Passacavi orizzontali e verticali
-  2U extra di capacità
-  Gamma completa di accessori

**Consultare le caratteristiche concrete per ogni modello.*



Televes Corporation®

Ulteriori informazioni su it.televes.com/racks
www.televescorporation.com | www.televes.com



Televes®

FIBRA OTTICA	4
Cavi in fibra ottica.....	4
Bretelle in fibra ottica	5
Connettori e adattatori	7
Strumenti e accessori	8
Distribuzione Ottica	9
SOLUZIONI SU RAME.....	11
Soluzioni su rame.....	11
Patch-cord	12
Connettori.....	13
Strumenti e accessori	14
Distribuzione Dati.....	14
RACKS E ARMADI	15
Racks 10"	15
Cornici Rack	15
Racks 19"	15
Armadi di testa	20
Contenitori	20
DISTRIBUZIONE HDMI	20
Cavi	20
NETWORKING	21
Electronica di rete	21
Wireles Punti di accesso	21
APPARECCHIATURE DI MISURA E CERTIFICAZIONE	22
Misuratori di campo	22
OTDR.....	23
Misuratore di attenuazione ottica	23
Generatori di luce.....	23
Tester	23
TELEFONIA (VOIP).....	23
PBX IP	23
Terminali.....	23



CONSIDERAZIONI

Listino prezzi con riserva di errori e/o modifiche tecniche.

Le nostre Dichiarazioni di Conformità (DoC), Prestazione (DoP), etc. le trovi su: www.doc.televes.com

Cavi LSFH = LSZH:

LSFH si riferisce a guaine senza alogeni a bassa emissione di fumo (Low Smoke Free/ Zero Halogen). Si trova indicato anche come LSFH, LS0H o LSZH, significa sempre la stessa cosa.

Compatibilità delle bretelle in fibra ottica e degli adattatori:

- La lucidatura PC è compatibile con le lucidature PC e UPC.
- La lucidatura APC è compatibile con le lucidature APC.

Cavi F.O.:

Le referenze 231414/231424, 231614/231624, 231714/231724 e 231824 sono fornite al metro su richiesta del cliente.

Cavi dati:

I cavi e le patch cord del conduttore centrale in rame sono compatibili con Tecnologia PoE / PoE+ (Power over Ethernet).

Tecnologia HDMI®:

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

CONFIDENZIALE

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno natura di informazioni riservate e sono di proprietà esclusiva della TELEVES, S.A.U. o di una delle società membro della TELEVES CORPORATION (TELCOR, S.A.), e sono protette dai diritti di proprietà intellettuale e segreti commerciali. Pertanto, è espressamente vietato qualsiasi tipo di comunicazione, divulgazione e/o pubblicazione di esse, salvo previa autorizzazione scritta espressa da un rappresentante legale di TELEVES.




DATA COM FIBRA OTTICA

Art.	Descrizione		
CAVI IN FIBRA OTTICA			
MULTIFIBRA MONOMODALE (SM) 9/125µm (G.657.A2)			
Tight buffer 250µm			
231414	Cavo FK16 Multifibra Monomodali da Interno/Esterno LSFH Resistente agli UV Dca	●	1
231415	Cavo FK16 Multifibra Monomodali da Interno/Esterno LSFH Resistente agli UV Dca	● ●	2000
231614	Cavo FK24 Multifibra Monomodali da Interno/Esterno LSFH Resistente agli UV Dca	●	1
231615	Cavo FK24 Multifibra 24 Fibre Monomodali da Interno/Esterno LSFH resistente ai raggi UV Dca	● ●	2000
231714	Cavo FK48 Multifibra 48 Fibre Monomodali da Interno/Esterno LSFH Resistente agli UV Dca	●	1
231715	Cavo FK48 Multifibra Monomodali da Interno/Esterno LSFH Resistente agli UV Dca	● ●	2000
Tight buffer 250µm con protezione antiroditori			
★ 231424	Cavo FK16 Multifibra Monomodali da Interno/Esterno LSFH Resistente agli UV Dca Antiroditore	●	1
★ 231425	Cavo FK16 Multifibra Monomodali da Interno/Esterno LSFH Resistente agli UV Dca Antiroditore	● ●	2000
★ 231624	Cavo FK24 Multifibra Monomodali da Interno/Esterno LSFH Resistente agli UV Dca Antiroditore	●	1
★ 231625	Cavo FK24 Multifibra Monomodali da Interno/Esterno LSFH Resistente agli UV Dca Antiroditore	● ●	2000
★ 231724	Cavo FK48 Multifibra Monomodali da Interno/Esterno LSFH Resistente agli UV Dca Antiroditore	●	1
★ 231725	Cavo FK48 Multifibra Monomodali da Interno/Esterno LSFH Resistente agli UV Dca Antiroditore	● ●	2000
★ 231824	Cavo FK8 Multifibra Monomodali da Interno/Esterno LSFH Resistente agli UV Cca Antiroditore	●	1
★ 231825	Cavo FK8 Multifibra Monomodali da Interno/Esterno LSFH Resistente agli UV Cca Antiroditore	● ●	2000
4 FIBRE MONOMODALE (SM) 9/125µm (G.657.A2)			
Loose tube 250µm			
231942	Cavo FK4 de 4 Fibre Monomodali da Interno LSFH Cca	● ●	500/1500
2 FIBRE MONOMODALE (SM) 9/125µm (G.657.A2)			
Tight buffer 900µm			
231901	Cavo FK2 de 2 Fibre Monomodali da Interno LSFH Dca	● ●	300/1500
231902	Cavo FK2 de 2 Fibre Monomodali da Interno LSFH Dca	● ●	750
231905	Cavo FK2 de 2 Fibre Monomodali da Interno LSFH Dca	● ●	3000
232001	Cavo FK2 de 2 Fibre Monomodali da Esterno LSFH Resistente agli UV Dca	● ●	200/1000
232002	Cavo FK2 de 2 Fibre Monomodali da Esterno LSFH Resistente agli UV Dca	● ●	500
232005	Cavo FK2 de 2 Fibre Monomodali da Esterno LSFH Resistente agli UV Dca	● ●	3000

CAVI F.O.


Tight buffer:

Protezione primaria della fibra Ø 250µm




Loose tube:

Protezione primaria della fibra Ø 250µm



Tight buffer:

Protezione primaria della fibra Ø 900µm



23172x

23162x



23142x



231942



23190x



23200x



DATAKOM FIBRA OTTICA

Art.	Descrizione		
BRETELLE IN FIBRA OTTICA			
MONOMODALE (SM) 9/125µm (G.657.A2)			
Con connettori SC/APC			
230801	Kit: Pigtail (900µm) F.O. Monomodale da Interno LSFH "SC/APC" 1m (24 unità)		1
230811	Kit: Pigtail (900µm) F.O. Monomodale da Interno LSFH "SC/APC" 1m (12 unità)		1
232602	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH "SC/APC" 2m. Convertibile a Pigtail (900µm)		25
232603	Pigtail (900µm) F.O. Monomodale da Interno LSFH "SC/APC" 1m		25
232610	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 5m		1
232611	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 10m		1
232612	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 15m		1
232613	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 20m		1
232614	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 25m		1
232615	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 30m		1
232616	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 40m		1
232621	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH "SC/APC" 2m [Borsa B4]		1/10
232623	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH "SC/APC" 0,5m [Borsa B4]		1/20
232626	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH "SC/APC" 1m [Borsa B4]		1/20
232635	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 30m		1
232636	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 45m		1
232637	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 50m		1
232638	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 60m		1
232650	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 5m		1
232651	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 10m		1
232652	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 15m		1
232653	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 20m		1
232654	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 25m		1
232655	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 35m		1
232656	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 40m		1
232657	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 55m		1
232658	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 65m		1
★ 232659	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 75m		1
★ 232660	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 85m		1
★ 232661	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH Dca "SC/APC" 100m		1
Con connettori LC/APC			
230608	Pigtail (900µm) F.O. Monomodale da Interno LSFH "LC/APC" 1m		1
230680	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH "LC/APC" 0,5m		1
230681	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH "LC/APC" 1m		1
230802	Kit: Pigtail (900µm) F.O. Monomodale da Interno LSFH "LC/APC" 1m (24 unità)		1
230812	Kit: Pigtail (900µm) F.O. Monomodale da Interno LSFH "LC/APC" 1m (12 unità)		1
232680	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH "LC/APC" 0,5m		1
232681	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH "LC/APC" 1m		1
232682	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH "LC/APC" 2m		1
232683	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH "LC/APC" 3m		1



▲ 230801



▲ 230802

Televes



▲ 232602




▲ 232603



▲ 232613



▲ 232653



▲ 230608



▲ 230681



DATAKOM FIBRA OTTICA

Art.	Descrizione		
BRETELLE IN FIBRA OTTICA			
MONOMODALE (SM) 9/125µm (G.657.A2)			
Con connettori LC/UPC			
230609	Pigtail (900µm) F.O. Monomodale da Interno LSFH "LC/UPC" 1m		1
232662	Bretella Duplex F.O.Monomodale da Interno LSFH "LC/UPC" 2m		1
232672	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH "LC/UPC" 2m		1
Con connettori FC/UPC			
236106	Bretella schermata F.O.Monomodale da Esterno LSFH Resistente agli UV "FC/UPC" 50m		1
236107	Bretella schermata F.O.Monomodale da Esterno LSFH Resistente agli UV "FC/UPC" 75m		1
Cavi adattatori			
232624	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH "SC/APC-FC/UPC" 2m (Borsa B4)		1/10
232625	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH "SC/APC-SC/UPC" 0,4m		1
232627	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH "SC/APC-LC/UPC" 2m		1
232628	Bretella F.O.Monomodale da Interno LSFH "LC/APC-SC/APC" 2m		1
236121	Bretella schermata F.O.Monomodale da Esterno LSFH Resistente agli UV "SC/APC-FC/UPC" 1m		1
★ 236127	Bretella schermata F.O.Monomodale da Esterno LSFH Resistente agli UV FC/APC-SC/APC 25m		1
★ 236128	Bretella schermata F.O.Monomodale da Esterno LSFH Resistente agli UV FC/APC-SC/APC 50m		1
MONOMODALE (SM) 9/125µm (G.657.A1)			
Cavi adattatori			
230630	Bretella F.O.Monomodale da Interno PVC "SC/APC-LC/UPC" 0,5m		1
230631	Bretella F.O.Monomodale da Interno PVC "SC/APC-LC/UPC" 3m		1
MULTIMODALE (MM) 50/125µm (G.651.1)			
Con connettori SC/PC			
230901	Pigtail (900µm) F.O. Multimodale OM3 da Interno LSFH "SC/PC" 2m		1
230911	Pigtail (900µm) F.O. Multimodale OM4 da Interno LSFH "SC/PC" 2m		1
230920	Bretella Duplex F.O.Multimodale OM3 da Interno LSFH "SC/PC" 2m		1
230930	Bretella Duplex F.O.Multimodale OM4 da Interno LSFH "SC/PC" 2m		1
Con connettori LC/PC			
230601	Bretella F.O.Multimodale OM3 da Interno LSFH "LC/PC" 2m. Convertibile a Pigtail (900µm)		1
230622	Bretella Duplex F.O.Multimodale OM3 da Interno LSFH "LC/PC" 2m		1
230912	Pigtail (900µm) F.O. Multimodale OM4 da Interno LSFH "LC/PC" 2m		1
230932	Bretella Duplex F.O.Multimodale OM4 da Interno LSFH "LC/PC" 2m		1
Cavi adattatori			
230921	Bretella Duplex F.O.Multimodale OM3 da Interno LSFH "LC/PC-SC/PC" 2m		1
230931	Bretella Duplex F.O.Multimodale OM4 da Interno LSFH "LC/PC-SC/PC" 2m		1



▲ 230609



▲ 232672



▲ 232662



▲ 230630



▲ 230911



▲ 230920



▲ 230601



▲ 232624



▲ 232627



▲ 232628



▲ 236127



▲ 236121



DATAKOM FIBRA OTTICA

Art.	Descrizione		
CONNETTORI E ADATTATORI			
CONNETTORI			
2329	Connettori di Fibra Ottica "SC/APC", con strumento di montaggio		10
ADATTATORI			
Monomodale (SM)			
233203	Adattatore Simplex F.O. Monomodale (SM) "SC" Femmina - "SC" Femmina, con Tappo Autobloccante, Casella plastica	●	25
233205	Adattatore Simplex F.O. Monomodale (SM) "SC" Femmina - "SC" Femmina, con Otturatore Interno, Casella plastica	●	30
233210	Adattatore Duplex F.O. Monomodale (SM) "SC" Femmina - "SC" Femmina, con Tappo Autobloccante	●	20/1000
233212	Adattatore Duplex F.O. Monomodale (SM) "LC" Femmina - "LC" Femmina, Casella plastica	●	25
233214	Adattatore Duplex F.O. Monomodale (SM) "LC" Femmina - "LC" Femmina, con Tappo Autobloccante, Casella plastica	●	25
233215	Adattatore Quad F.O. Monomodale (SM) "LC" Femmina - "LC" Femmina, con Tappo Autobloccante, Casella plastica	●	25
233216	Adattatore Duplex F.O. Monomodale (SM) "LC" Femmina - "LC" Femmina, Casella plastica	●	25
★ 233217	Adattatore Duplex F.O. Monomodale (SM) "SC" Femmina - "SC" Femmina, con Otturatore Interno, Casella plastica	●	20
2354	Adattatore Simplex F.O. Monomodale (SM) "FC" Femmina - "FC" Femmina		5
2356	Adattatore Simplex F.O. Monomodale (SM) "FC" Femmina - "SC" Femmina		5
Multimodale (MM)			
233211	Adattatore Duplex F.O. Multimodale (MM) OM2 "SC" Femmina - "SC" Femmina, Casella plastica	●	20
233213	Adattatore Duplex F.O. Multimodale (MM) OM2 "LC" Femmina - "LC" Femmina, Casella plastica	●	25
★ 233218	Adattatore Duplex F.O. Multimodale (MM) OM3 "LC" Femmina - "LC" Femmina, Casella plastica	●	25
★ 233219	Adattatore Duplex F.O. Multimodale (MM) OM4 "LC" Femmina - "LC" Femmina, Casella plastica	●	25



▲ 233214



▲ 233215



▲ 233216



▲ 233213



▲ 233218



▲ 233219



▲ 2329



▲ 233203



▲ 233210



▲ 233205



▲ 233217



▲ 2354



▲ 2356

Televes



DATAKOM FIBRA OTTICA

Art.	Descrizione		
STRUMENTI E ACCESSORI			
KIT DI FUSIONE			
Per arco voltaico			
232105	Kit F.O.: Giuntatrice Arco Voltaico + Spelafibra + Taglierina + Caricabatteria di rete + Elettrodi di ricambio + Pinze + Borsa di Trasporto		1
STRUMENTI			
Per cavi			
232301	Taglierina per Fibra Ottica		1
232310	Forbici per Kevlar® Fibra Ottica		1
2324	Spelacavo di Precisione per Fibra Ottica, con 4 aree di lavoro		1
2325	Spelacavo circolare per cavo multifibra, cavo di dati e cavo coassiale		1
Per connettori			
232910	Pulizia per Connettori di Fibra Ottica		1
SROTOLATORI			
212001	Srotolatori Cavo Coassiale / Fibra Ottica, modello Piccolo (Bobine di plastica: Cavo coassiale 100m e F.O. 200/300m)		1
FISSAGGIO			
200101	Nastro ferma-cavo in velcro 8m, Larghezza: 20mm, Nero (2 unità)	●	1
200102	Fascetta ferma-cavo in velcro, Larghezza: 15mm, Nero (10 unità)	●	1
ACCESSORI			
2327	Tubetto Protezione per Punto di Fusione 60mm (per Giuntatrice)		200
232701	Tubetto Protezione per Punto di Fusione 43mm (per Giuntatrice)		200
232702	Contenitore di protezione per le giunzioni da 101 mm per fusione FO		100
232710	Kit Pulizia F.O.: 280 Salvaviette detergenti a secco + 25 Bastoncini		1
232753	Salviette detergenti a secco per fibre ottiche - 280 unità/scatola		1/60



▲ 232105



▲ 232301



▲ 232310



▲ 232910



▲ 232710

Cavo non compreso



▲ 200101

Cavo non compreso



▲ 200102



DATAKOM FIBRA OTTICA

Art.	Descrizione	
DISTRIBUZIONE OTTICA		
STOA		
Senza fibra ottica		
231502	STOA di F.O. da 2 o 4 Uscite / Box per Divisori PLC di F.O. [Adattatori "SC/APC" Femmina - Femmina compresi]	1
Con fibra ottica Dca		
231520	STOA di F.O. da 2 o 4 Uscite: 2 Fibre Dca di 15m. Preconnettorizzata ad un'estremità con dispenser box (2xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
231521	STOA di F.O. da 2 o 4 Uscite: 2 Fibre Dca di 25m. Preconnettorizzata ad un'estremità con dispenser box (2xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
231522	STOA di F.O. da 2 o 4 Uscite: 2 Fibre Dca di 40m. Preconnettorizzata ad un'estremità con dispenser box (2xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
231523	STOA di F.O. da 2 o 4 Uscite: 2 Fibre Dca di 55m. Preconnettorizzata ad un'estremità con dispenser box (2xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
231524	STOA di F.O. da 2 o 4 Uscite: 2 Fibre Dca di 70m. Preconnettorizzata ad un'estremità con dispenser box (2xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
231525	STOA di F.O. da 2 o 4 Uscite: 2 Fibre Dca di 85m. Preconnettorizzata ad un'estremità con dispenser box (2xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
231526	STOA di F.O. da 2 o 4 Uscite: 2 Fibre Dca di 100m. Preconnettorizzata ad un'estremità con dispenser box (2xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
Con fibra ottica Cca		
231530	STOA di F.O. da 4 Uscite: 4 Fibre Cca di 15m. Preconnettorizzata ad un'estremità con dispenser box (4xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
231531	STOA di F.O. da 4 Uscite: 4 Fibre Cca di 25m. Preconnettorizzata ad un'estremità con dispenser box (4xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
231532	STOA di F.O. da 4 Uscite: 4 Fibre Cca di 40m. Preconnettorizzata ad un'estremità con dispenser box (4xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
231533	STOA di F.O. da 4 Uscite: 4 Fibre Cca di 55m. Preconnettorizzata ad un'estremità con dispenser box (4xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
231534	STOA di F.O. da 4 Uscite: 4 Fibre Cca di 70m. Preconnettorizzata ad un'estremità con dispenser box (4xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
231535	STOA di F.O. da 4 Uscite: 4 Fibre Cca di 85m. Preconnettorizzata ad un'estremità con dispenser box (4xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
231536	STOA di F.O. da 4 Uscite: 4 Fibre Cca di 100m. Preconnettorizzata ad un'estremità con dispenser box (4xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
★ 231581	STOA di F.O. da 4 Uscite: 4 Fibre Cca di 20m. Preconnettorizzato su entrambe le estremità con dispenser box (4xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
★ 231582	STOA di F.O. da 4 Uscite: 4 Fibre Cca di 30m. Preconnettorizzato su entrambe le estremità con dispenser box (4xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
★ 231583	STOA di F.O. da 4 Uscite: 4 Fibre Cca di 40m. Preconnettorizzato su entrambe le estremità con dispenser box (4xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
★ 231584	STOA di F.O. da 4 Uscite: 4 Fibre Cca di 50m. Preconnettorizzato su entrambe le estremità con dispenser box (4xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
★ 231585	STOA di F.O. da 4 Uscite: 4 Fibre Cca di 60m. Preconnettorizzato su entrambe le estremità con dispenser box (4xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
★ 231586	STOA di F.O. da 4 Uscite: 4 Fibre Cca di 70m. Preconnettorizzato su entrambe le estremità con dispenser box (4xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
★ 231587	STOA di F.O. da 4 Uscite: 4 Fibre Cca di 80m. Preconnettorizzato su entrambe le estremità con dispenser box (4xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1
★ 231588	STOA di F.O. da 4 Uscite: 4 Fibre Cca di 90m. Preconnettorizzato su entrambe le estremità con dispenser box (4xAdattatori Simplex "SC/APC" Femmina - Femmina compresi)	1

Televes



▲ 231502



▲ 23152x / 23153x



▲ 23158x



DATAKOM FIBRA OTTICA

Art.	Descrizione	
DISTRIBUZIONE OTTICA		
PRESE/KEYSTONES		
209911	Presa terminale per 1 Connettore RJ45 o Modulo Keystone in F.O.	5
233230	Modulo Keystone per Adattatore F.O. "SC" Simplex o "LC" Duplex Femmina, Casella plastica	25/250
233231	Presa F.O.: Modulo Keystone + Adattatore "SC/APC" Femmina con otturatore interno, Casella plastica	20/200
233240	Kit Presa F.O.: Modulo Keystone + Adattatore "SC/APC" Femmina con otturatore interno + Bretella Monomodale Preconnettorizzata LSFH Dca 10m	10
233241	Kit Presa F.O.: Modulo Keystone + Adattatore "SC/APC" Femmina con otturatore interno + Bretella Monomodale Preconnettorizzata LSFH Dca 15m	8
233242	Kit Presa F.O.: Modulo Keystone + Adattatore "SC/APC" Femmina con otturatore interno + Bretella Monomodale Preconnettorizzata LSFH Dca 25m	6
233243	Kit Presa F.O.: Modulo Keystone + Adattatore "SC/APC" Femmina con otturatore interno + Bretella Monomodale Preconnettorizzata LSFH Dca 20m	6
PARTITORI		
Connessione SC/APC		
233710	Divisore Ottico 1260...1650nm "SC/APC" 2 Vie 4dB	1/10
233910	Divisore Ottico 1260...1650nm "SC/APC" 4 Vie 7dB	1/10
234410	Divisore Ottico 1260...1650nm "SC/APC" 8 Vie 10dB	1
234510	Divisore Ottico 1260...1650nm "SC/APC" 16 Vie 14dB	1
★ 234520	Divisore Ottico 1260...1650 nm "SC/APC" 2:32 Vie con circuito ridondante 17 dB	1
234610	Divisore Ottico 1260...1650nm "SC/APC" 32 Vie 17dB	1
Connessione FC/UPC		
236001	Divisore Ottico 1260...1650nm "FC/UPC" 8 Vie 10,1dB	1
Connessione LC/APC		
★ 234521	Divisore Ottico 1260...1650 nm "LC/APC" 2:32 Vie con circuito ridondante 17 dB	1
PARTITORI (PLC)		
233750	Divisore Ottico, Componente PLC 1260...1650nm "SC/APC" 2 Uscite 4dB	1
233950	Divisore Ottico, Componente PLC 1260...1650nm "SC/APC" 4 Uscite 7dB	1
234450	Divisore Ottico, Componente PLC 1260...1650nm "SC/APC" 8 Uscite 10dB	1
234550	Divisore Ottico, Componente PLC 1260...1650nm "SC/APC" 16 Uscite 14dB	1
234650	Divisore Ottico, Componente PLC 1260...1650nm "SC/APC" 32 Uscite 17dB	1
ATTENUATORI		
Connessione SC/APC		
236410	Attenuatore Ottico 1310/1550nm "SC/APC" 2dB	1
236411	Attenuatore Ottico 1310/1550nm "SC/APC" 5dB	1
236412	Attenuatore Ottico 1310/1550nm "SC/APC" 10dB	1
236413	Attenuatore Ottico 1310/1550nm "SC/APC" 15dB	1
Connessione FC/UPC		
2364	Attenuatore Ottico 1310/1550nm "FC/UPC" 5dB	1
2365	Attenuatore Ottico 1310/1550nm "FC/UPC" 10dB	1
2366	Attenuatore Ottico 1310/1550nm "FC/UPC" 15dB	1
MULTIPLEXER (WDM)		
234740	Modulo WDM Multiplexer/Demultiplexer "SC/APC" GPON+RF (1310/1490nm)-(1150nm)	1



▲ 233910



▲ 234510




▲ 236001



▲ 234521



▲ 234740



▲ 234450



▲ 236413






▲ 2364



DATAKOM SOLUZIONI SU RAME

Art.	Descrizione		
SOLUZIONI SU RAME			
CATEGORIA 7A: RAME			
S/FTP			
219202	Cavo Dati DK7000A S/FTP Cat 7A Dca Cu 23AWG LSFH Ø 7,7mm Bianco		500
CATEGORIA 7: RAME			
S/FTP			
219102	Cavo Dati DK7000 S/FTP Cat 7 Cca Cu 23AWG LSFH Ø 7,4mm Bianco		500
CATEGORIA 6A: RAME			
F/UTP			
219322	Cavo Dati DK6000A F/UTP Cat 6A Dca Cu 23AWG LSFH Ø 7,3mm Viola		500
U/FTP			
219302	Cavo Dati DK6000A U/FTP Cat 6A Cca Cu 23AWG LSFH Ø 6,9mm Bianco		500
U/UTP			
219312	Cavo Dati DK6000A U/UTP Cat 6A Cca Cu 23AWG LSFH Ø 6,4mm Viola		500
★ 219332	Cavo Dati DK6000A U/UTP Cat 6A B2ca Cu 23AWG LSFH Ø 7,3mm Bianco		500
CATEGORIA 6: RAME			
F/UTP			
212101	Cavo Dati DK6000 F/UTP Cat 6 Dca Cu 23AWG LSFH Ø 7,2mm Viola		500
U/UTP			
212201	Cavo Dati DK6000 U/UTP Cat 6 Fca Cu 24AWG PE Ø 6,2mm Nero		305
2123	Cavo Dati DK6000 U/UTP Cat 6 Dca Cu 23AWG LSFH Ø 6,2mm Viola		305
212302	Cavo Dati DK6000 U/UTP Cat 6 Dca Cu 23AWG LSFH Ø 6,2mm Viola		1000
212305	Cavo Dati DK6000 U/UTP Cat 6 Dca Cu 23AWG LSFH Ø 6,2mm Bianco		500
212310	Cavo Dati DK6000 U/UTP Cat 6 Dca Cu 24AWG LSFH Ø 6,0mm Bianco		305
212330	Cavo Dati DK6000 U/UTP Cat 6 Cca Cu 23AWG LSFH Ø 6,1mm Bianco		305
CATEGORIA 6: ALLUMINIO RAMATO (CCA)			
U/UTP			
219910	Cavo Dati DK6000 U/UTP Cat 6 Fca CCA 23AWG LSFH Ø 6,2mm Bianco		305



Articolo		219202	219102	219332	219302	219312	219322	212330	212101	2123 212302 212305	212310	212201	219910
Modello		DK7000A	DK7000	DK6000A	DK6000A	DK6000A	DK6000A	DK6000	DK6000	DK6000	DK6000	DK6000	DK6000
Schermatura		S/FTP	S/FTP	U/UTP	U/FTP	U/UTP	F/UTP	U/UTP	F/UTP	U/UTP	U/UTP	U/UTP	U/UTP
Categoria		7A	7	6A	6A	6A	6A	6	6	6	6	6	6
Euroclasse CPR		Dca-s1a,d2,a1	Cca-s1a,d1,a1	B2ca-s1a,d0,a1	Cca-s1a,d1,a1	Cca-s1a,d1,a1	Dca-s2,d2,a1	Cca-s1a,d1,a1	Cca-s1a,d1,a1	Dca-s2,d2,a1	Dca-s2,d2,a1	Fca	Fca
Larghezza di banda di trasmissione	MHz	1500	1000	650	650	650	650	250	250	400	250	250	250
Capacità di trasmissione	Gbps	10	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1	1
Conduttore	Ø mm	0,58	0,55	0,55	0,55	0,56	0,55	0,54	0,55	0,55	0,51	0,51	0,585
	Materiale	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	CCA
Tipo de conduttore	AWG	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24	23
Isolamento de conduttore	Ø mm	1,43	1,3	1,1	1,3	1,01	1,14	0,99	1,14	0,99	0,92	0,95	0,95
	Materiale	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Riempimento	A croce	No	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Lamina di schermatura	Materiale	A	A	No	A	No	A	No	A	No	No	No	No
Lamina di barriera	Materiale	No	No	B	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Maglia di schermatura	Materiale	CuSn	CuSn	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Cavo di massa	Ø mm	No	No	No	0,4	No	0,4	No	No	No	No	No	No
	Materiale	No	No	No	CuSn	No	CuSn	No	No	No	No	No	No
Guaina esterna	Ø mm	7,7	7,4	7,3	6,9	6,4	7,3	6,1	7,2	6,2	6	6,2	6,2
	Materiale	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	PE	LSFH
	Spessore (mm)	0,7	0,7	0,5	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,52	0,55	0,5
Cavo di apertura		No	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Spark Test	VAC	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Impedenza nominale	Ohm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Resistenza mas. conduttore	Ohm/100m	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38
Velocità nominale	%	79	79	72	79	72	72	72	72	72	72	72	72

Tipo di schermatura	
U/UTP Non schermato	U/FTP Singole coppie schermate
F/UTP Cavo schermato	S/FTP Singole coppie schermate e cavo schermato

Composizione Lamina	
A	Alluminio + Poliestere
B	Alluminio + Polietilene + Alluminio

Altre Abbreviazioni	
Cu	Rame solido
CCA	Alluminio ramato
LSFH	Low Smoke Free of Halogen
CuSn	Rame Stagnato
PE	Polietilene



Art.	Descrizione		
PATCH-CORD			
CATEGORIA 6A			
Guaina LSFH			
209111	Cavo di Rete RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 0,5m Grigio	●	10
209112	Cavo di Rete RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 1m Grigio	●	10
209113	Cavo di Rete RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 2m Grigio	●	10
209114	Cavo di Rete RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 3m Grigio	●	10
209115	Cavo di Rete RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 5m Grigio	●	10
CATEGORIA 6			
Guaina LSFH			
209011	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,5m Bianco	○	10
209012	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 1m Bianco	○	10
209013	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 2m Bianco	○	10
209014	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 3m Bianco	○	10
209021	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,5m Azurro	●	1
209022	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 1m Azurro	●	1
209023	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 2m Azurro	●	1
209031	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,5m Verde	●	1
209032	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 1m Verde	●	1
209033	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 2m Verde	●	1
209041	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,5m Rosso	●	1
209042	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 1m Rosso	●	1
209043	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 2m Rosso	●	1
209301	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,3m Bianco	○	1
Guaina PVC			
209003	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 2m Bianco [Borsa B0]	○	1
209004	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 3m Bianco [Borsa B0]	○	1
209005	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 5m Bianco [Borsa B0]	○	1
209016	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 7m Bianco	○	10
209018	Cavo di Rete RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 20m Bianco	○	10



▲ 209111



▲ 209011



▲ 209023




▲ 209033



▲ 209043

DATACOM **SOLUZIONI SU RAME**

Art.	Descrizione		
CONNETTORI			
CATEGORIA 6A			
FTP			
209501	Modulo Keystone RJ45 FTP Cat 6A Femmina. Tipo Grip. Fissaggio con supporto a guida DIN		20
209923	Connettore Dati RJ45 FTP Cat 6A - Femmina. Tipo Grip. Casella plastica		10
209924	Connettore Dati RJ45 FTP Cat 6A - Maschio con Manicotto Blu. Tipo Grip	●	25
209929	Connettore Dati RJ45 FTP Cat 6A - Femmina. Tipo Grip, Extra Ridotto para presa Keystone		10/100
UTP			
209921	Connettore Dati RJ45 UTP Cat 6A - Femmina. Tipo dado con alette. Bianco. Casella plastica	○	10
209922	Connettore Dati RJ45 UTP Cat 6A - Maschio, Casella plastica		50
209925	Connettore Dati RJ45 UTP Cat 6A - Femmina. Tipo dado con alette. Nero. Casella plastica	●	10
209926	Connettore Dati RJ45 UTP Cat 6A - Femmina 90°/180°, Bianco, Casella plastica	○	15
CATEGORIA 6			
FTP			
209903	Connettore Dati RJ45 FTP Cat 6 - Femmina. Tipo Grip. Casella plastica		10
209904	Connettore Dati RJ45 FTP Cat 6 - Maschio, Casella plastica		100
UTP			
209901	Connettore Dati RJ45 UTP Cat 6 - Femmina 90°/180°, Bianco, Casella plastica	○	15
209902	Connettore Dati RJ45 UTP Cat 6 - Maschio, Casella plastica		100
209905	Connettore Dati RJ45 UTP Cat 6 - Femmina. Tipo dado con alette. Bianco. Casella plastica		20
209906	Connettore Dati RJ45 UTP Cat 6 - Maschio Pass-Through, Casella plastica		100
209907	Connettore Dati RJ45 UTP Cat 6 - Femmina 90°/180°, Nero, Casella plastica	●	15
209961	Connettore Dati RJ45 UTP Cat 6 - Maschio con Manicotto Bianco, Casella plastica	○	25
209962	Connettore Dati RJ45 UTP Cat 6 - Maschio con Manicotto Grigio, Casella plastica	●	25
209965	Connettore Dati RJ45 UTP Cat 6 - Maschio Pass-Through con Manicotto Bianco, Casella plastica	○	25
209966	Connettore Dati RJ45 UTP Cat 6 - Maschio Pass-Through con Manicotto Grigio, Casella plastica	●	25
KIT			
209401	Kit - Valigetta di trasporto dotata di: 50 Connettori Maschio RJ45 UTP Cat 6 (Art. 209902), 15 Connettori Femmina RJ45 UTP Cat 6 (Art. 209901), 1 Pinza Crimpatrice (Art. 209801) e 10 Flange Velcro (Art. 200102)		1
209402	Kit - Valigetta di trasporto che comprende: 150 Connettori Maschio RJ45 pass-through Cat6 UTP (Art. 209906) con manicotto bianco, 1 pinza crimpatrice (Art. 209802) e 10 flange Velcro (Art. 200102)		1



▲ 209501



▼ 209401



▼ 209402

Televes



▲ 209903 / 209923 / 209929



▲ 209901 / 209907 / 209926



▲ 209924



▲ 209922



▲ 209906



▲ 209904



▲ 209902



▲ 209961



▲ 209962



DATAKOM SOLUZIONI SU RAME

Art.	Descrizione		
STRUMENTI E ACCESSORI			
STRUMENTI			
Per cavi			
2145	Spelacavo Professionale per Cavo Coassiale e Cavo di Dati		10
2162	Spelacavo per Cavo Coassiale e Cavo di Dati (Borsa B2)		1
2174	Strumento professionale per l'inserimento e il taglio dei Cavi Dati		1/20
2325	Spelacavo circolare per cavo multifibra, cavo di dati e cavo coassiale		1
Per connettori			
209801	Pinza Crimpatrice per Connettori Maschio RJ45/RJ11/RJ12 e 4P4C/4P2C		1
209802	Pinza Crimpatrice con Taglio Automatico per Connettori Maschio RJ45 pass-throug e non-pass through		1
209811	Macchina di Terminazione per Connettori RJ45 Femmina		1
ACCESSORI			
200101	Nastro ferma-cavo in velcro 8m, Larghezza: 20mm, Nero (2 unità)	●	1
200102	Fascetta ferma-cavo in velcro, Larghezza: 15mm, Nero (10 unità)	●	1
Art.	Descrizione		
DISTRIBUZIONE DATI			
STOA			
546501	Multiplexer Passivo "RJ45" Cat 6 1 Maschio - 9 Femmine, con Patch cord LSFH 0,3m		1
PRESE			
209530	Mascherina Bianca per 1 Porte Dati/Telefono 45x45mm		25
209531	Mascherina Bianca per 2 Porte Dati/Telefono 45x45mm		25
209910	Presa terminale per Dati con 1 Connettore RJ45 UTP Cat 6 Femmina		5
209911	Presa terminale per 1 Connettore RJ45 o Modulo Keystone in F.O.		5



▲ 546501



▲ 209531

Cavo non compreso



▲ 200102

Cavo non compreso



▲ 200101



▲ 2145



▲ 2162



▲ 2174



▲ 2325



▲ 209801



▲ 209802



▲ 209811



▲ 209910

DATAKOM RACKS E ARMADI

Art.	Descrizione	
RACKS 10"		
ARMADI RACK		
533104	Rack 10" 6U (+2U in aggiunta). Porta a Vetro e accessi laterali. 1 ripiano per rack e 1 pannello fino a 12 connettori "RJ45" compresi. Dimensioni: 350x371x300mm. Installazione a Parete/Terra	1
546601	Rack 10" 7U. Porta in acciaio, accesso superiore e inferiore. 2 pannelli fino a 24 connettori "RJ45" ciascuno compresi. Dimensioni: 300x340x265mm. Installazione a Parete/Terra	1
PANNELLI		
533192	Pannello per Rack 10" 1U, Fino 12 connettori RJ45. Compatibile UTP	1
ALIMENTAZIONE		
★ 533007	Ciabatta Multipresa per Rack 10" 1U, 4 Prese Schuko 16A con indicatore LED	1
Art.	Descrizione	
CORNICI RACK		
533101	Cornice rack da 10" a 19" 8U. Installazione a parete o a piastra forata	1
Art.	Descrizione	
RACKS 19"		
ARMADI RACK		
600x450mm		
533105	Rack 19" 6U (+2U in aggiunta). Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 600x370x450mm. Installazione a Parete/Terra (Smontato)	1
533106	Rack 19" 6U (+2U in aggiunta). Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 600x370x450mm. Installazione a Parete/Terra	1
533107	Rack 19" 8U (+2U in aggiunta). Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 600x460x450mm. Installazione a Parete/Terra (Smontato)	1
533108	Rack 19" 8U (+2U in aggiunta). Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 600x460x450mm. Installazione a Parete/Terra	1
533112	Rack 19" 13U (+2U in aggiunta). Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 600x682x450mm. Installazione a Parete/Terra (Smontato)	1
533113	Rack 19" 13U (+2U in aggiunta). Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 600x682x450mm. Installazione a Parete/Terra	1
533114	Rack 19" 15U (+2U in aggiunta). Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 600x771x450mm. Installazione a Parete/Terra (Smontato)	1
533115	Rack 19" 15U (+2U in aggiunta). Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 600x771x450mm. Installazione a Parete/Terra	1
600x600mm		
★ 533111	Rack 19" 15U (+2U in aggiunta). Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 600x771x600mm. Installazione a Parete/Terra (Smontato)	1
533116	Rack 19" 15U (+2U in aggiunta). Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 600x771x600mm. Installazione a Parete/Terra	1
533118	Rack 19" 18U. Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 600x942x600mm. Installazione a Terra	1
533122	Rack 19" 22U. Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 600x1120x600mm. Installazione a Terra	1
533127	Rack 19" 27U. Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 600x1342x600mm. Installazione a Terra	1
533132	Rack 19" 32U. Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 600x1564x600mm. Installazione a Terra	1
533137	Rack 19" 37U. Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 600x1787x600mm. Installazione a Terra	1
600x800mm		
533139	Rack 19" 37U. Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 600x1790x800mm. Installazione a Terra	1
533142	Rack 19" 42U. Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 600x2010x800mm. Installazione a Terra	1

Televes



In caso di articoli con fornitura smontata - (Smontato)



▲ 533105/06



▲ 533112/13



▲ 533118




▲ 533127



▲ 546601



▲ 533104



▲ 533101



DATAKOM RACKS E ARMADI

Art.	Descrizione	
RACKS 19"		
ARMADI RACK		
800x800mm		
533128	Rack 19" 27U. Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 800x1303x800mm. Installazione a Terra	1
533144	Rack 19" 42U. Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 800x2010x800mm. Installazione a Terra	1
533145	Rack 19" 42U. Porte forate (doppie anteriori, singole posteriori) e lati accessibili. Dimensioni: 800x2010x800 mm. Installazione del pavimento	1
800x1000mm		
533146	Rack 19" 42U. Porte perforate (doppia frontale, singola posteriore) e accessi laterali. Dimensioni: 800x2010x1000mm. Installazione a Terra	1
533147	Rack 19" 42U. Porta a Vetro e accessi laterali. Dimensioni: 800x2010x1000mm. Installazione a Terra	1



▲ 533146

ART.	DIMENSIONI (mm)	N° Us (U)	INSTALLAZIONE	CARICO MAS. (kg)	FORNITURA	TIPO DI PORTA	TIPO DI SERRATURA	COMPATIBILE CON			
								VENTOLE	ROUTE	ZOCCOLO	PASSACAVI
533105	600x450	6 + 2	Parete e pavimento	60	Smontato	Anteriore: Vetro temperato Laterali: Acciaio	Basic (Anteriore)	533174	-	-	Orizzontale
533106	600x450	6 + 2	Parete e pavimento	60	Montato	Anteriore: Vetro temperato Laterali: Acciaio	Basic (Anteriore)	533174	-	-	Orizzontale
533107	600x450	8 + 2	Parete e pavimento	60	Smontato	Anteriore: Vetro temperato Laterali: Acciaio	Basic (Anteriore)	533174	-	-	Orizzontale
533108	600x450	8 + 2	Parete e pavimento	60	Montato	Anteriore: Vetro temperato Laterali: Acciaio	Basic (Anteriore)	533174	-	-	Orizzontale
533112	600x450	13 + 2	Parete e pavimento	60	Smontato	Anteriore: Vetro temperato Laterali: Acciaio	Basic (Anteriore)	533174	-	-	Orizzontale
533113	600x450	13 + 2	Parete e pavimento	60	Montato	Anteriore: Vetro temperato Laterali: Acciaio	Basic (Anteriore)	533174	-	-	Orizzontale
533114	600x450	15 + 2	Parete e pavimento	60	Smontato	Anteriore: Vetro temperato Laterali: Acciaio	Basic (Anteriore)	533174	-	-	Orizzontale
533115	600x450	15 + 2	Parete e pavimento	60	Montato	Anteriore: Vetro temperato Laterali: Acciaio	Basic (Anteriore)	533174	-	-	Orizzontale
533111	600x600	15 + 2	Parete e pavimento	60	Smontato	Anteriore: Vetro temperato Laterali: Acciaio	Basic (Anteriore)	533174	-	-	Orizzontale
533116	600x600	15 + 2	Parete e pavimento	60	Montato	Anteriore: Vetro temperato Laterali: Acciaio	Basic (Anteriore)	533174	-	-	Orizzontale
533118	600x600	18	Pavimento	1.000	Montato	Anteriore: Vetro temperato Posteriore e laterali: Acciaio	Professionale (Anteriore e posteriore)	533175	533171	-	Orizzontale
533122	600x600	22	Pavimento	1.000	Montato	Anteriore: Vetro temperato Posteriore e laterali: Acciaio	Professionale (Anteriore e posteriore)	533175	533171	-	Orizzontale
533127	600x600	27	Pavimento	1.000	Montato	Anteriore: Vetro temperato Posteriore e laterali: Acciaio	Professionale (Anteriore e posteriore)	533175	533171	-	Orizzontale
533132	600x600	32	Pavimento	1.000	Montato	Anteriore: Vetro temperato Posteriore e laterali: Acciaio	Professionale (Anteriore e posteriore)	533175	533171	-	Orizzontale
533137	600x600	37	Pavimento	1.000	Montato	Anteriore: Vetro temperato Posteriore e laterali: Acciaio	Professionale (Anteriore e posteriore)	533175	533171	-	Orizzontale
533139	600x800	37	Pavimento	1.000	Montato	Anteriore: Vetro temperato Posteriore e laterali: Acciaio	Professionale (Anteriore e posteriore)	533176	533171	-	Orizzontale
533142	600x800	42	Pavimento	1.000	Montato	Anteriore: Vetro temperato Posteriore e laterali: Acciaio	Professionale (Anteriore e posteriore)	533176	533171	-	Orizzontale
533128	800x800	27	Pavimento	1.000	Montato	Anteriore: Vetro temperato Posteriore forati e laterali: Acciaio	Professionale (Anteriore e posteriore)	533176	533171	533401	Orizzontale Verticale 533166
533144	800x800	42	Pavimento	1.000	Montato	Anteriore: Vetro temperato Posteriore e laterali: Acciaio	Professionale (Anteriore e posteriore)	533176	533171	533401	Orizzontale Verticale 533167
533145	800x800	42	Pavimento	1.000	Montato	Anteriore (Doppie) e posteriore forati: Acciaio Laterali: Acciaio	Professionale (Anteriore e posteriore)	533176	533171	533401	Orizzontale Verticale 533167
533146	800x1000	42	Pavimento	1.000	Montato	Anteriore (Doppie) e posteriore forati: Acciaio Laterali: Acciaio	Professionale (Anteriore e posteriore)	533176	533171	533402	Orizzontale Verticale 533167
533147	800x1000	42	Pavimento	1.000	Montato	Anteriore: Vetro temperato Posteriore e laterali: Acciaio	Professionale (Anteriore e posteriore)	533176	533171	533402	Orizzontale Verticale 533167

Marchiati CE | Grado IP 20 | RAL 9004

Gambe inclusi nei rack per installazione esclusivamente a pavimento



DATAKOM RACKS E ARMADI

Art.	Descrizione	
RACKS 19"		
PANNELLI		
Pannelli di organizzazione		
533158	Pannello Passacavi per Rack 19" 1U, 5 Anelli da 80mm	1
533159	Pannello Passacavi per Rack 19" 1U, 1 Foro con Spazzola e Staffa Posteriore	1
533160	Pannello Passacavi per Rack 19" 1U, Coperchio frontale	1
533166	Passacavi verticale per Rack 19" 27U e larghezza 800mm, 6 Anelli, 94x1170x70mm	1
533167	Passacavi verticale per Rack 19" 42U e larghezza 800mm, 9 Anelli, 95x1840x70mm	1
533186	Pannello Guida DIN per Rack 19" 3U, 24 Poli	1
533190	Pannello di montaggio per rack 19" 4U (Profondità 62mm)	1
Pannelli ciechi		
533161	Pannello Cieco per Rack 19" 1U	1
533162	Pannello Cieco per Rack 19" 2U	1
Per coassiale		
533150	Pannello per Rack 19" 1U, Fino 24 connettori F	1
533153	Pannello per Rack 19" 1U, Fino 2x7 connettori F (adatto per moduli T.OX)	1
533230	Pannello per Rack 19" 1U, Fino 26 connettori F	1
Per coppia in rame		
533151	Pannello per Rack 19" 1U, Fino 24 connettori RJ45. Compatibile UTP	1
533180	Pannello Patch per Rack 19" 1U, Con 24 connettori RJ45 Cat 6 UTP	1
533181	Pannello Patch per Rack 19" 1U, Con 24 connettori RJ45 Cat 6A FTP	1
533187	Pannello per Rack 19" 1U, Fino 24 connettori RJ45 con passacavi. Compatibile UTP/FTP	1
★ 533188	Pannello Patch per Rack 19" 1U, Include 24 connettori RJ45 Cat 6A FTP (per montaggio a pannello)	1
Per la fibra ottica		
533183	Pannello per Rack 19" 1U, Fino a 24 connettori "SC" Duplex o "LC" Quad	1



▲ 533151



▲ 533183



▲ 533188



▲ 533180



▲ 533181



▲ 533187



▲ 533158



▲ 533159



▲ 533160



▲ 533166

▲ 533167



▲ 533186



▲ 533190



▲ 533162



▲ 533230



▲ 533153

Televes

DATACOM **RACKS E ARMADI**


Art.	Descrizione	
RACKS 19"		
RIPIANI E CASSETTI		
533168	Ripiano Scorrevole per Rack 19" 1U, compatibile con rack di profondità 450/600mm. Lunghezza scorrevole: 225mm. (Profondità: 350mm)	1
533169	Ripiano Scorrevole per Rack 19" 1U, compatibile con rack di profondità 800/1000 mm. Lunghezza scorrevole: 390mm. (Profondità: 550mm)	1
533185	Ripiano fisso per Rack 19" 2U (Profondità 350mm)	1
SCATOLA DI GIUNZIONE		
Con connettorizzazione SC		
★ 533193	Cassetto F.O. per Rack 19" 2U, preassemblato con 48 cavetti e 48 adattatori SC/APC Simplex Monomodale (SM) (Profondità 226mm)	1
★ 533211	Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, con divisore ottico 2:32 SC/APC con circuito ridondante (Profondità 226 mm)	1
★ 533250	Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, preassemblato con 12 adattatori SC/APC Simplex Monomodale (SM) (Profondità 226mm)	1
★ 533251	Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, preassemblato con 24 adattatori SC/APC Simplex Monomodale (SM) (Profondità 226mm)	1
★ 533252	Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, preassemblato con 24 cavetti e 24 adattatori SC/APC Simplex Monomodale (SM) (Profondità 226mm)	1
★ 533260	Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, preassemblato con 12 adattatori SC/APC Duplex Monomodale (SM) (Profondità 226mm)	1
★ 533261	Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, preassemblato con 24 adattatori SC/APC Duplex Monomodale (SM) (Profondità 226mm)	1
★ 533262	Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, preassemblato con 48 cavetti e 24 adattatori SC/APC Duplex Monomodale (SM) (Profondità 226mm)	1
Con connettorizzazione LC		
★ 533212	Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, con divisore ottico 2:32 LC/APC con circuito ridondante (Profondità 226 mm)	1
★ 533263	Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, preassemblato con 12 adattatori LC/APC Duplex Monomodale (SM) (Profondità 226mm)	1
★ 533265	Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, preassemblato con 48 cavetti e 24 adattatori LC/APC Duplex Monomodale (SM) (Profondità 226mm)	1
★ 533266	Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, preassemblato con 12 adattatori LC/UPC Duplex Monomodale (SM) (Profondità 226mm)	1
★ 533268	Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, preassemblato con 48 cavetti e 24 adattatori LC/UPC Duplex Monomodale (SM) (Profondità 226mm)	1
★ 533272	Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, preassemblato con 48 cavetti e 24 adattatori LC/PC Duplex Multimodale (MM) OM3 (Profondità 226mm)	1
★ 533275	Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, preassemblato con 48 cavetti e 24 adattatori LC/PC Duplex Multimodale (MM) OM4 (Profondità 226mm)	1
Con organizzatore di fibre		
533152	Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, Fino a 24 connettori "SC" Simplex o "LC" Duplex (Profondità 226mm)	1
533157	Cassetto F.O. per Rack 19" 2U, Fino a 48 connettori "SC" Simplex o "LC" Duplex (Profondità 226mm)	1
533182	Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, Fino a 24 connettori "SC" Duplex o "LC" Quad (Profondità 226mm)	1
Senza accessori		
★ 533189	Cassetto F.O. per Rack 19" 1U, Fino a 34 connettori "SC" Simplex o "LC" Duplex (Profondità 226mm)	1
533201	LGX Ripiano F.O. per Rack 19" 1U, fino a 3 moduli LGX (Profondità 226mm)	1



▲ 533168



▲ 533169



▲ 533212



▲ 533152



▲ 533157



▲ 533189



▲ 533193



▲ 533260



▲ 533263



▲ 533185



DATAKOM RACKS E ARMADI

Art.	Descrizione	
RACKS 19"		
VENTILAZIONE		
533005	Termostato con Contatto di Apertura [NO] 0...60°C per Rack 19"	1
533174	Ventola a Soffitto per Rack 19", 195m3/h	1
533175	Ripiano con 2 Ventole a Soffitto per Rack 19" e 600mm de profondità, 390m3/h	1
533176	Ripiano con 4 Ventole a Soffitto per Rack 19" e 800mm o 1000mm de profondità, 780m3/h	1
ALIMENTAZIONE		
533001	Ciabatta Multipresa per Rack 19" 1U, 8 Prese Schuko 16A con interruttore ON/OFF	1
533002	Ciabatta Multipresa per Rack 19" 1U, 6 Prese Schuko 16A con interruttore magnetotermico	1
533003	Ciabatta Multipresa per Rack 19" 1U, 8 Prese IEC C13 16A con interruttore ON/OFF	1
533010	Gruppo di continuità (UPS) 1700VA/1040W 8 Uscite IEC C13	1
533011	Supporto UPS (Art.533010) per Rack 19", 2U	1
ACCESSORI		
533170	Kit di Viti per Rack 19": Vite con rondella e dado (50 Unità). Casella plastica	1
533171	Kit per Rack 19": 4 Ruote e Viti. Le ruote sono compatibili con i rack 18U o più grandi	1
533172	Tappo in gomma per ripiano - "SC" Simplex o "LC" Duplex	24
533173	Serratura porta laterale per Rack 19", con 2 chiavi	1
533177	Set di 2 Chiavi per Porta Frontale di Rack 19" (Compatibile con Rack a Parete/Pavimento)	1
533178	Set di 2 Chiavi per Porta Frontale di Rack 19" (Compatibile con Rack a Pavimento)	1
★ 533179	Tappo di plastica per ripiano - SC Duplex e LC Quadruplo	24
533401	Zoccolo per Rack 19" 800x800mm	1
533402	Zoccolo per Rack 19" 800x1000mm	1



▲ 533173



▲ 533170



▲ 533171



▲ 533401



▲ 533174



▲ 533175



▲ 533176



▲ 533001



▲ 533172



★ 533179



DATAKOM RACKS E ARMADI

Art.	Descrizione	
ARMADI DI TESTA		
ARMADI A PARETE		
5750	Armadio per Centrali 440x440x140mm	1
5893	Armadio con Chiave da Interno con Piastra di Montaggio, Dimensioni 300x400x200mm	1
589301	Armadio con Chiave da Interno con Piastra di Montaggio, Dimensioni 400x400x200mm	1
589302	Armadio con Chiave da Interno con Piastra di Montaggio, Dimensioni 400x600x200mm	1
589303	Armadio con Chiave da Interno con Piastra di Montaggio, Dimensioni 600x600x200mm	1
589304	Armadio con Chiave da Interno con Piastra di Montaggio, Dimensioni 600x800x200mm	1
PIASTRE PREFORATE		
5894	Piastra forata di Montaggio 300x400mm, Separazione dal muro 19mm	1/15
589401	Piastra forata di Montaggio 400x400mm, Separazione dal muro 19mm	1/15
589402	Piastra forata di Montaggio 400x600mm, Separazione dal muro 19mm	1/10

Art.	Descrizione	
CONTENITORI		
CONTENITORI PER FIBRA OTTICA		
231301	Contentore Secondario Compatto per F.O. da Interno e Esterno (12 o fibre)	1
231302	Contentore Secondario per F.O. da Interno (Fino 48 fibre)	1
231303	Contentore Secondario per F.O. da Interno e Esterno (Fino 24 fibre)	1
231305	Telaio di estensione per Contentore Terminale Ultra Compatto per F.O. (+12 fibre)	1
231306	Contentore Secondario Compatto per F.O. da Interno e Esterno (Fino 16 fibre)	1
231310	Contentore Secondario Finale per F.O. da Interno (Fino 8 fibre)	1
233002	Contentore Principale per F.O. da Interno (Fino 48 connettori "SC" Simplex o "LC" Duplex)	1
233003	Contentore Multioperatore con Chiave per F.O. da Interno (Fino 48 connettori "SC" Simplex o "LC" Duplex) Cassetti di Giunte compreso CSOE, Acciaio	1
233004	Contentore Multioperatore con Chiave per F.O. da Interno (Fino 48 connettori "SC" Simplex o "LC" Duplex) Cassetti di Giunte compreso CSOE, ABS	1
233102	Contentore per F.O. da Interno, Installazione su guida DIN (Fino 12 fibre e 8 connettori "SC" Simplex o 6 "LC" Duplex)	1
CONTENITORI PER CABLAGGI DI RETE		
546610	Pannello Principale Aperto per Cavi Dati/Coassiali/Fibre (Fino 24 connessioni)	1
546701	Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento per Dati/Coassiale/Fibra con Telaio Frontale rimovibile	1
546702	Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento per Dati/Coassiale/Fibra	1
546801	Contentore per Data/Coax/Fiber (450x450x150)	1
ACCESSORI		
233013	Organizzatore di fibre fino a 24 giunzioni per contenitori F.O. (compatibile con ref.233003)	1
233230	Modulo Keystone per Adattatore F.O. "SC" Simplex o "LC" Duplex Femmina, Casella plastica	25/250
233231	Presa F.O.: Modulo Keystone + Adattatore "SC/APC" Femmina con otturatore interno, Casella plastica	20/200
546620	Supporto Adattatore Coassiale "F" Femmina - "F" Femmina, per Contentore e Pannello [Art. 546601 e 546610]	10

DISTRIBUZIONE HDMI®

Art.	Descrizione		
CAVI			
494501	Cavo HDMI® ad alta velocità con Ethernet 1,5m Nero (Blister T1)	●	1/8
494502	Cavo HDMI® ad alta velocità con Ethernet 3m Nero (Blister T2)	●	1/10
494503	Cavo HDMI® ad alta velocità con Ethernet 5m Nero (Blister T2)	●	1/10
494505	Cavo HDMI® ad alta velocità con Ethernet 1,5m Nero (Sacchetto)	●	1/100



▲ 494501



▲ 5893



▲ 231303

▲ 231306



▲ 233003



▲ 233004



▲ 233102



▲ 546801



DATAKOM NETWORKING

Art.	Descrizione	
ELETRONICA DI RETE		
ROUTERS		
769110	Gestore di rete: Router e Firewall, 4x Gb Ethernet	1
769114	Gestore di rete: Router e Firewall, 4x 2,5Gb Ethernet	1
769115	Gestore di rete: Router e Firewall, 6x Gb Ethernet + 2x SFP+	1
769122	Router 16x Gb Ethernet + 2xSFP+, Installazione a Rack 19", 1U	1
SWITCH		
Gestito		
768150	Switch Ethernet L2+ Industriale: 8x Gb Ethernet (PoE+, 240W) + 2x SFP (1 Gbps), -40...+75°C (senza alimentatore)	1
769140	Switch Ethernet L2+: 8x Gb Ethernet (PoE+, 130W) + 2x SFP (1 Gbps)	1
769141	Switch Ethernet L2+: 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 4x Combo Gb Ethernet/SFP	1
769144	Switch Ethernet L2+: 24x Gb Ethernet + 4x SFP (1 Gbps)	1
769145	Switch Ethernet L2+: 48x Gb Ethernet + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
769146	Switch Ethernet L2+: 48x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 6x SFP (10 Gbps)	1
769147	Switch Ethernet L2+: 8x Gb Ethernet + 2x SFP (1 Gbps)	1
769148	Switch Ethernet L3: 48x Gb Ethernet + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
769149	Switch Ethernet L3: 8x Gb Ethernet + 24x SFP (1 Gbps) + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
769151	Switch Ethernet L2+: 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 4x SFP+ (10 Gbps)	1
769152	Switch Ethernet L2+: 8x Combo Gb Ethernet/SFP + 16x SFP (1 Gbps) + 4x SFP+ (10 Gbps)	1
★ 769153	Switch Ethernet L3: 48x SFP+ (10 Gbps) + 2x QSFP+ (40 Gbps) + 4x QSFP28 (100 Gbps)	1
Non gestito		
768110	Switch Ethernet L2, non Gestito: 5x 10/100/1000 Mbps	1
768111	Switch Ethernet L2, non Gestito: 8x 10/100/1000 Mbps	1
768112	Switch Ethernet L2, non Gestito: 8x Gb Ethernet (Long range PoE+, 110W) + 2x Gb Ethernet	1
768115	Switch Ethernet L2, non Gestito: 24x Gb Ethernet + 2x SFP (1 Gbps)	1
768116	Switch Ethernet L2, non Gestito: 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 2x SFP (1 Gbps)	1
768121	Switch Ethernet L2 Industriale, non Gestito: 8x 10/100/1000 Mbps, -40...+75°C (senza alimentatore)	1
RICETRASMETTITORE SFP		
769150	Modulo Transceiver SFP 1GbE, 2 MMF "LC/PC", 850nm, 550m	1
769210	Modulo Transceiver SFP 1GbE, 2 SMF "LC/UPC", 1310nm	1
769212	Kit: 2 Moduli Transceiver SFP 1GbE, SMF "LC/UPC", 1310+1490nm	1
769214	Modulo Transceiver SFP+ 10GbE, 2 SMF "LC/UPC", 1310nm, 10km	1
769412	Modulo Transceiver SFP+ 10GbE per OLT512, 2 SMF "LC/UPC"	1
CONVERTITORI MULTIMEDIALI		
769215	RJ45-SFP Media Converter, Single-mode (SM)/Multi-mode (MM), Compatibili con SFP Art. 769210 o 769212	1
Art.	Descrizione	
WIRELESS PUNTI DI ACCESSO		
SERIE WAVEDATA		
Punti di accesso WaveData		
769001	Punto di accesso wireless WaveData da interno: 1x Ethernet WAN (PoE), 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (opzione Low Power WiFi)	1
769002	Punto di accesso wireless WaveData da interno: 1x F.O. SFP, 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (opzione Low Power WiFi)	1
769011	Access Point WaveData wireless da esterno: 1x WAN Ethernet (PoE), 1x LAN Ethernet, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac	1
Gestione		
769030	Dispositivo WaveBox: Gestione e monitoraggio della Rete WaveData	1



▲ 769215



▲ 769212



▲ 769001

Televes



▲ 769114



▲ 769115



▲ 769146



▲ 769151



▲ 769152



▲ 769153



▲ 768110



▲ 768111



▲ 769011

Art.	Descrizione	
MISURATORI DI CAMPO		
H30CRYSTAL		
Misuratori		
593601	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T, F.O. (Bracciale Smartphone compreso)	1
593602	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T/T2, F.O. (Bracciale Smartphone compreso)	1
593603	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-C, F.O. (Bracciale Smartphone compreso)	1
593604	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C, F.O. (Bracciale Smartphone compreso)	1
593605	H30Crystal FULL: Full DVB (-S/S2 + -T/T2 + -C), F.O. + Opzione IPTV + Opzione WiFi 2,4/5 GHz + Prolunga Coassiale + Valigetta di Trasporto + Borsa a tracolla (Bracciale Smartphone compreso)	1
593621	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T, F.O. Selettivo (Bracciale Smartphone compreso)	1
593622	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T/T2, F.O. Selettivo (Bracciale Smartphone compreso)	1
593624	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C, F.O. Selettivo (Bracciale Smartphone compreso)	1
593625	H30Crystal FULL: Full DVB (-S/S2 + -T/T2 + -C), F.O. Selettivo + Opzione IPTV + Opzione WiFi 2,4/5 GHz + Prolunga Coassiale + Valigetta di Trasporto + Borsa a tracolla (Bracciale Smartphone compreso)	1
Opzioni		
5909	Calibrazione per Misuratore (Certificazione)	1
593231	Opzione DVB-T	1
593232	Opzione DVB-T2	1
593233	Opzione DVB-C	1
593234	Opzione dCSS	1
593235	Opzione Livello Ingresso DTT fino a 120dBµV	1
593236	Opzione Monitoraggio A/V Analogico (Adattatori di formato e Borsa a tracolla compresi)	1
593250	Opzione Analizzatore WiFi (2,4/5GHz)	1
593251	Opzione Analizzatore IPTV	1
Accessori		
593201	Borsa a tracolla	1
593203	Alimentatore 12V-3A Multispina	1
593205	Protezione di Connettori	1
593239	Valigetta di Trasporto	1
MOSAIQ6		
Misuratori		
596101	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. (Borsa di Trasporto compresa)	1
596102	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. (Valigetta di Trasporto compresa)	1
596105	MOSAIQ6 Advance: DVB-T/T2/S/S2/SX/C, CI, F.O., Analizzatore WiFi, Misure Analogiche, DAB/DAB+ (Borsa di Trasporto compresa)	1
596111	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. Selettivo (Borsa di Trasporto compresa)	1
596112	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. Selettivo (Valigetta di Trasporto compresa)	1
596115	MOSAIQ6 Advance: DVB-T/T2/S/S2/SX/C, CI, F.O. Selettivo, Analizzatore WiFi, Misure Analogiche, DAB/DAB+ (Borsa di Trasporto compresa)	1
Opzioni		
5909	Calibrazione per Misuratore (Certificazione)	1
596201	Opzione GPS per Analisi della Copertura (Drive Test)	1
596202	Opzione Analizzatore WiFi (2,4/5GHz)	1
596203	Opzione Misure Analogiche	1
596204	Opzione DAB/DAB+	1
Accessori		
596210	Batteria di Ricambio intercambiabile in campo e carica indipendente	1
596211	Borsa di Trasporto	1
596212	Adattatore "N" Maschio - "F" Femmina	1
596213	Proteggi Schermo	1
596214	Valigetta di Trasporto	1

H30 CRYSTAL
FULL VERSION



▲ 593605



▲ 593239



▲ 596105



▲ 596214

DATAKOM

APPARECCHIATURE DI MISURA E CERTIFICAZIONE

Art.	Descrizione	
OTDR		
MISURATORI		
598001	OTDR Basic per la Misurazione di Collegamenti in Fibra Ottica Monomodale (SM) 1310-1550nm	1
598002	OTDR PRO per la Misurazione di Collegamenti in Fibra Ottica Monomodale (SM) 1310-1550nm e Multimodale (MM) 850-1300nm	1
ACCESSORI		
230990	Fibra blindata di lancio per OTDR multimodale (MM) OM2 da 150 metri. SC/PC - LC/PC	1
230991	Fibra blindata di lancio per OTDR multimodale (MM) OM2 da 150 metri. SC/PC - SC/PC	1
236190	Fibra blindata di lancio per OTDR monomodale (SM) da 150 metri. SC/APC - SC/UPC	1
236191	Fibra blindata di lancio per OTDR monomodale (SM) da 150 metri. SC/APC - SC/APC	1
236192	Fibra blindata di lancio per OTDR monomodale (SM) da 150 metri. SC/UPC - LC/APC	1
236193	Fibra blindata di lancio per OTDR monomodale (SM) da 150 metri. SC/APC - LC/APC	1
Art.	Descrizione	
MISURATORE DI ATTENUAZIONE OTTICA		
236220	Kit di misura dell'attenuazione su fibra ottica	1
Art.	Descrizione	
GENERATORI DI LUCE		
2340	OPS3L Generatore di Luce Tripla (1310, 1490 e 1550nm)	1
234010	Opzione di 3 generatori lambda simultanei per OPS3L Generatore di Luce Tripla	1
Art.	Descrizione	
TESTER		
236210	Video microscopio per connettori ottici	1
236780	Mini tester per fibra ottica (OPM e VFL) e cavi dati RJ45 UTP	1
236790	Tester cavo di rete per Dati e Telefonia: RJ45 [Cat5E/Cat6/Cat6A], RJ12, RJ11	1

TELEFONIA (VOIP)

Art.	Descrizione	
PBX IP		
770146	Sistema telefonico PBX VOIP (fino a 50 chiamate simultanee)	1
770147	Sistema telefonico PBX VOIP (fino a 200 chiamate simultanee)	1
Art.	Descrizione	
TERMINALI		
IP		
770101	Terminale Wi-Fi con supporto Wi-Fi dual-band 802.11a/b/g/n, 2 account SIP, 2 linee, Schermo LCD a colori da 2,4"	1
770110	Terminale IP con 1 account SIP, 3 tasti XML, schermo LCD retroilluminato, nero	1
770120	Terminale IP PoE con 2 account SIP, 3 chiavi XML, schermo LCD retroilluminato, nero	1
770130	Terminale operatore PoE con 6 account SIP, 12 tasti di linea, 5 chiavi XML, Schermo LCD a colori da 4,3", nero	1
770150	Modulo di estensione per terminale IP operatore con 20 tasti programmabili, 2 tasti di navigazione, schermo LCD, nero	1
ANALOGICI		
770302	Terminale analogico con 4 tasti diretti per connessione one touch, bianco	1
770305	Terminale analogico compatto, nero	1
770306	Terminale analogico compatto, bianco	1
770307	Terminale analogico con 10 tasti memoria diretta, nero	1



▲ 770146



▲ 770120



▲ 770307

Televes



▲ 598001



▲ 598002



▲ 234010

▲ 2340



▲ 236220



▲ 236210

www.televes.com