

Guide de produit 2026

Datacom

PROTÉGEZ VOS ÉQUIPEMENTS, GARANTISSEZ VOTRE INVESTISSEMENT

UNE VASTE GAMME D'ARMOIRES RACK

EN CONFORMITÉ AVEC LES RÉGLEMENTATIONS ET LES MARQUAGES LES PLUS EXIGEANTS,

POUR GARANTIR LA PROTECTION ET LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DU CŒUR DE VOTRE INFRASTRUCTURE.



-  Fermeture avec clé frontale et sur les côtés
-  Ventilation passive avec option active
-  Porte frontale et arrière
-  Côtés amovibles
-  Porte frontale en verre trempé
-  Rails de câble horizontaux et verticaux
-  2U de capacité extra
-  Gamme complète d'accessoires

** Consulter les caractéristiques concrètes pour chaque modèle.*



Televes Corporation®

Plus d'information sur fr.televes.com/racks
www.televescorporation.com | www.televes.com



Televes®

FIBRE OPTIQUE	4
Câbles à fibres optiques.....	4
Jarretières fibres optiques.....	5
Connecteurs et adaptateurs	7
Outils et accessoires	8
Distribution Optique	9
SOLUTIONS CUIVRE	11
Solutions Cuivre	11
Prolongateurs	12
Connecteurs	13
Outils et accessoires	14
Distribution de Données.....	14
BAIES ET ARMOIRES	15
Baies 10".....	15
Cadres de rack	15
Baies 19".....	15
Coffrets pour station	20
Coffrets	20
DISTRIBUTION HDMI.....	20
Câbles	20
NETWORKING	21
Électronique de réseau	21
Points d'accès WiFi	21
ÉQUIPEMENT DE MESURE ET DE CERTIFICATION.....	22
Mesureurs de champ	22
OTDR.....	23
Générateurs de lumière.....	23
Testeurs	23
TÉLÉPHONIE (VOIP)	24
PBX IP	24
Terminaux	24

★

Nouveauté produit

📦

Colisage

🎨

Couleur du produit

● Orange

● Violet

● Magenta

○ Blanc

● Brique

○ Beige

● Noir

● Anthracite

● Vert

● Rouge

● Bleu d'eau

🇵🇷 Plusieurs couleurs

● Gris

● Bleu

Types de bobine des câbles coaxiaux

● Plastic

● Carton

● Bois

📦 Boîtier distributeur

Dimensions : xyz

(largeur x hauteur x profondeur)

REMARQUES

Les informations qui figurent dans cette brochure sont données à titre purement indicatif et Televes décline toute responsabilité quant à un éventuel préjudice qui pourrait dériver des erreurs ou omissions possibles dans le contenu.

Les photographies présentes n'ont aucune valeur contractuelle et Televes se réserve le droit à tout moment d'arrêter et/ou modifier un produit sans avis ou information préalable.

Nos déclarations de conformité (DoC), Performance (DoP), etc., sont disponibles sur : www.doc.televes.com

Compatibilité des jarretières et des adaptateurs de fibre optique:

- Le polissage PC est compatible avec les polissages PC et UPC.
- Le polissage APC est compatible avec les polissages APC.

Câbles de fibre optique :

Les références 231414/231424, 231614/231624, 231714/231724 et 231824 sont fournies au mètre, sur demande.

Câbles de données :

Les câbles et jarretières avec conducteur central en cuivre sont compatibles avec la technologie PoE/PoE+ (Power over Ethernet).

Technologie HDMI® :

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

CONFIDENTIEL


Toutes les informations contenues dans ce document sont de nature confidentielle et sont la propriété exclusive de TELEVES, S.A.U. ou de toute entreprise appartenant à CORPORACIÓN TELEVES (TELCOR, S.A.), et sont protégées par les droits de propriété intellectuelle et les secrets commerciaux. Par conséquent, tout type de communication, de divulgation et/ou de publication est expressément interdit, sauf autorisation écrite préalable d'un représentant légal de TELEVES.

Réf.	Description		
CÂBLES À FIBRES OPTIQUES			
MULTIFIBRE MONOMODE (SM) 9/125µm (G.657.A2)			
Tight buffer 250µm			
231414	Câble FK16 multifibre 16 Fibres Monomode d'Intérieur/Extérieur LSFH Résistante aux UV Dca	●	1
231415	Câble FK16 multifibre 16 Fibres Monomode d'Intérieur/Extérieur LSFH résistante aux UV Dca	●●	2000
231614	Câble FK24 multifibre 24 Fibres Monomode d'Intérieur/Extérieur LSFH Résistant aux UV Dca	●	1
231615	Câble FK24 multifibre 24 Fibres Monomode d'Intérieur/Extérieur LSFH résistante aux UV Dca	●●	2000
231714	Câble FK48 multifibre 48 Fibres Monomode d'Intérieur/Extérieur LSFH Résistant aux UV Dca	●	1
231715	Câble FK48 multifibre 48 Fibres Monomode d'Intérieur/Extérieur LSFH résistante aux UV Dca	●●	2000
Tight buffer 250µm avec anti-rongeurs			
★ 231424	Câble FK16 multifibre 16 Fibres Monomode d'Intérieur/Extérieur LSFH Résistante aux UV Dca Anti-rongeurs	●	1
★ 231425	Câble FK16 multifibre 16 Fibres Monomode d'Intérieur/Extérieur LSFH résistante aux UV Dca, Anti-rongeurs	●●	2000
★ 231624	Câble FK24 multifibre 24 Fibres Monomode d'Intérieur/Extérieur LSFH Résistante aux UV Dca Anti-rongeurs	●	1
★ 231625	Câble FK24 multifibre 24 Fibres Monomode d'Intérieur/Extérieur LSFH résistante aux UV Dca, Anti-rongeurs	●●	2000
★ 231724	Câble FK48 multifibre 48 Fibres Monomode d'Intérieur/Extérieur LSFH Résistante aux UV Dca Anti-rongeurs	●	1
★ 231725	Câble FK48 multifibre 48 Fibres Monomode d'Intérieur/Extérieur LSFH résistante aux UV Dca, Anti-rongeurs	●●	2000
★ 231824	Câble FK8 multifibre 8 Fibres Monomode d'Intérieur/Extérieur LSFH Résistante aux UV Cca Anti-rongeurs	●	1
★ 231825	Câble FK8 multifibre 8 Fibres Monomode d'Intérieur/Extérieur LSFH résistante aux UV Cca, Anti-rongeurs	●●	2000
4 FIBRES MONOMODE (SM) 9/125µm(G.657.A2)			
Loose tube 250µm			
231942	Câble FK4 de 4 Fibres Monomode d'Intérieur LSFH Fca	●●	500/1500
2 FIBRES MONOMODE (SM) 9/125µm (G.657.A2)			
Tight buffer 900µm			
231901	Câble FK2 de 2 Fibres Monomode d'Intérieur LSFH Dca	●●	300/1500
231902	Câble FK2 de 2 Fibres Monomode d'Intérieur LSFH Dca	●●	750
231905	Câble FK2 de 2 Fibres Monomode d'Intérieur LSFH Dca	●●	3000
232001	Câble FK2 de 2 Fibres Monomode d'Extérieur LSFH Résistant aux UV Dca	●●	200/1000
232002	Câble FK2 de 2 Fibres Monomode d'Extérieur LSFH Résistant aux UV Dca	●●	500
232005	Câble FK2 de 2 Fibres Monomode d'Extérieur LSFH Résistant aux UV Dca	●●	3000

CÂBLES FIBRE OPTIQUE

Tight buffer:

Revêtement de la fibre Ø 250µm




Loose tube:

Revêtement de la fibre Ø 250µm



Tight buffer:

Revêtement de la fibre Ø 900µm



23172x

23162x



23142x



231942



23190x



23200x



Réf. Description

JARRETIÈRES FIBRES OPTIQUES

MONOMODE (SM) 9/125µm (G.657.A2)

Avec des connecteurs SC/APC

230801	Kit: Pigtails (900µm) F.O. Monomode d'Intérieur LSFH "SC/APC" 1m (24 unités)		1
230811	Kit: Pigtails (900µm) F.O. Monomode d'Intérieur LSFH "SC/APC" 1m (12 unités)		1
232602	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH "SC/APC" 2m. Transformable en Pigtail (900µm)		25
232603	Pigtail (900µm) F.O. Monomode d'Intérieur LSFH "SC/APC" 1m		25
232610	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 5m		1
232611	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 10m		1
232612	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 15m		1
232613	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 20m		1
232614	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 25m		1
232615	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 30m		1
232616	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 40m		1
232621	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH "SC/APC" 2m (Sachet B4)		1/10
232623	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH "SC/APC" 0,5m (Sachet B4)		1/20
232626	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH "SC/APC" 1m (Sachet B4)		1/20
232635	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 30m		1
232636	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 45m		1
232637	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 50m		1
232638	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 60m		1
232650	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 5m		1
232651	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 10m		1
232652	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 15m		1
232653	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 20m		1
232654	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 25m		1
232655	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 35m		1
232656	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 40m		1
232657	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 55m		1
232658	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 65m		1
★ 232659	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 75m		1
★ 232660	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 85m		1
★ 232661	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH Dca "SC/APC" 100m		1

Avec des connecteurs LC/APC

230608	Pigtail (900µm) F.O. Monomode d'Intérieur LSFH "LC/APC" 1m		1
230680	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH "LC/APC" 0,5m		1
230681	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH "LC/APC" 1m		1
230802	Kit: Pigtails (900µm) F.O. Monomode d'Intérieur LSFH "LC/APC" 1m (24 unités)		1
230812	Kit: Pigtails (900µm) F.O. Monomode d'Intérieur LSFH "LC/APC" 1m (12 unités)		1
232680	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH "LC/APC" 0,5m		1
232681	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH "LC/APC" 1m		1
232682	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH "LC/APC" 2m		1
232683	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH "LC/APC" 3m		1



▲ 232602




▲ 232603



▲ 232613



▲ 232653



▲ 230608



▲ 230681



▲ 230801



▲ 230802

DATAKOM FIBRE OPTIQUE

Réf.	Description		
JARRETIÈRES FIBRES OPTIQUES			
MONOMODE (SM) 9/125µm (G.657.A2)			
Avec des connecteurs LC/UPC			
230609	Pigtail (900µm) F.O. Monomode d'Intérieur LSFH "LC/UPC" 1m	○	1
232662	Jarretière Duplex F.O.Monomode d'Intérieur LSFH "LC/UPC" 2m	●	1
232672	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH "LC/UPC" 2m	●	1
Avec des connecteurs FC/UPC			
236106	Jarretière Blindé F.O.Monomode d'Extérieur LSFH Résistant aux UV "FC/UPC" 50m	●	1
236107	Jarretière Blindé F.O.Monomode d'Extérieur LSFH Résistant aux UV "FC/UPC" 75m	●	1
Câbles adaptateurs			
232624	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH "SC/APC-FC/UPC" 2m (Sachet B4)	●	1/10
232625	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH "SC/APC-SC/UPC" 0,4m	●	1
232627	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH "SC/APC-LC/UPC" 2m	●	1
232628	Jarretière F.O.Monomode d'Intérieur LSFH "LC/APC-SC/APC" 2m	●	1
236121	Jarretière Blindé F.O.Monomode d'Extérieur LSFH Résistant aux UV "SC/APC-FC/UPC" 1m	●	1
★ 236127	Jarretière Blindé F.O.Monomode d'Extérieur LSFH Résistant aux UV FC/APC-SC/APC 25m	●	1
★ 236128	Jarretière Blindé F.O.Monomode d'Extérieur LSFH Résistant aux UV FC/APC-SC/APC 50m	●	1
MULTIMODE (MM) 50/125µm(G.651.1)			
Avec des connecteurs SC/PC			
230901	Pigtail (900µm) F.O. Multimode OM3 d'Intérieur LSFH "SC/PC" 2m	●	1
230911	Pigtail (900µm) F.O. Multimode OM4 d'Intérieur LSFH "SC/PC" 2m	●	1
230920	Jarretière Duplex F.O.Multimode OM3 d'Intérieur LSFH "SC/PC" 2m	●	1
230930	Jarretière Duplex F.O.Multimode OM4 d'Intérieur LSFH "SC/PC" 2m	●	1
Avec des connecteurs LC/PC			
230601	Jarretière F.O.Multimode OM3 d'Intérieur LSFH "LC/PC" 2m. Transformable en Pigtail (900µm)	●	1
230622	Jarretière Duplex F.O.Multimode OM3 d'Intérieur LSFH "LC/PC" 2m	●	1
230912	Pigtail (900µm) F.O. Multimode OM4 d'Intérieur LSFH "LC/PC" 2m	●	1
230932	Jarretière Duplex F.O.Multimode OM4 d'Intérieur LSFH "LC/PC" 2m	●	1
Câbles adaptateurs			
230921	Jarretière Duplex F.O.Multimode OM3 d'Intérieur LSFH "LC/PC-SC/PC" 2m	●	1
230931	Jarretière Duplex F.O.Multimode OM4 d'Intérieur LSFH "LC/PC-SC/PC" 2m	●	1



▲ 230609



▲ 232672



▲ 232662



▲ 236106



▲ 230911



▲ 230920



▲ 230601



▲ 232624



▲ 232627



▲ 232628



▲ 236127



▲ 236121



DATACOM
FIBRE OPTIQUE

Réf.	Description		
CONNECTEURS ET ADAPTATEURS			
CONNECTEURS			
2329	Connecteur de Fibre Optique "SC/APC", avec Outil de Montage		10
ADAPTATEURS			
Monomodes (SM)			
233203	Adaptateur F.O. Simplex Monomode (SM) "SC" Femelle - "SC" Femelle, avec Couvercle Autobloquante, Boîte en Plastique	●	25
233205	Adaptateur F.O. Simplex Monomode (SM) "SC" Femelle - "SC" Femelle, avec Obturateur Interne, Boîte en Plastique	●	30
233210	Adaptateur F.O. Duplex Monomode (SM) "SC" Femelle - "SC" Femelle, avec Couvercle Autobloquante	●	20/1000
233212	Adaptateur F.O. Duplex Monomode (SM) "LC" Femelle - "LC" Femelle, Boîte en Plastique	●	25
233214	Adaptateur F.O. Duplex Monomode (SM) "LC" Femelle - "LC" Femelle, avec Couvercle Autobloquante, Boîte en Plastique	●	25
233215	Adaptateur F.O. Quad Monomode (SM) "LC" Femelle - "LC" Femelle, avec Couvercle Autobloquante, Boîte en Plastique	●	25
233216	Adaptateur F.O. Duplex Monomode (SM) "LC" Femelle - "LC" Femelle, Boîte en Plastique	●	25
★ 233217	Adaptateur F.O. Duplex Monomode (SM) "SC" Femelle - "SC" Femelle, avec Obturateur Interne, Boîte en Plastique	●	20
2354	Adaptateur F.O. Simplex Monomode (SM) "FC" Femelle - "FC" Femelle		5
2356	Adaptateur F.O. Simplex Monomode (SM) "FC" Femelle - "SC" Femelle		5
Multimodes (MM)			
233211	Adaptateur F.O. Duplex Multimode (MM) OM2 "SC" Femelle - "SC" Femelle, Boîte en Plastique	●	20
233213	Adaptateur F.O. Duplex Multimode (MM) OM2 "LC" Femelle - "LC" Femelle, Boîte en Plastique	●	25
★ 233218	Adaptateur F.O. Duplex Multimode (MM) OM3 "LC" Femelle - "LC" Femelle, Boîte en Plastique	●	25
★ 233219	Adaptateur F.O. Duplex Multimode (MM) OM4 "LC" Femelle - "LC" Femelle, Boîte en Plastique	●	25



▲ 233214



▲ 233215



▲ 233216



▲ 233213



▲ 233218



▲ 233219



▲ 2329




▲ 233203



▲ 233210



▲ 233205



▲ 233217



▲ 2354



▲ 2356



Réf.	Description		
OUTILS ET ACCESSOIRES			
KITS DE FUSION			
Par arc voltaïque			
232105	Kit F.O. de Fusion à Arc Voltaïque avec Dénudeur + Cleaver + Chargeur secteur + Électrodes de rechange + Pincès + Mallette de Transport		1
Par épissure mécanique			
2341	Kit F.O de Fusion Mécanique avec Dénudeur (Réf. 2324) + Cleaver (Réf. 232301) + Éléments de Nettoyage		1
OUTILS			
Pour câbles			
2322	Appareil à Épissure Mécanique de Fibre Optique		1
232301	Cleaver de Fibre Optique		1
232310	Ciseaux Kevlar® pour Fibre Optique		1
2324	Eplucheur de précision four F.O., avec 4 zones de travail		1
2325	Dénudeur pour câbles multifibres, câbles de données et câbles coaxiaux		1
Pour connecteurs			
232910	Cassette de Nettoyage pour Connecteurs Fibre Optique		1
DÉROULEURS			
212001	Dérouleur Câble Coaxial / Fibre Optique, Petit modèle (Bobines en plastique: Câble coaxial 100m et F.O. 200/300m)		1
FIXATION			
200101	Bande Velcro pour Câbles 8m, Largeur: 20mm, Noir (2 unités)	●	1
200102	Bride Velcro pour Câbles, Largeur: 15mm, Noir (10 unités)	●	1
ACCESSOIRES			
2327	Gaine thermo-rétractable 60mm (Pour Fusion à Arc Voltaïque)		200
232701	Gaine thermo-rétractable 43mm (Pour Fusion à Arc Voltaïque)		200
232702	Boitier de protection d'épissures 101mm pour fusion optique		100
232710	Kit de Nettoyage F.O. : 280 Lingettes de nettoyage à sec + 25 Bâtonnets		1
232753	Lingettes de nettoyage à sec pour fibres optiques - 280 pcs/boîte		1/60
2328	Cassette pour Épissure Mécanique (Pour Fusion Mécanique)		10



▲ 232105



▲ 2341



▲ 232301



▲ 232910



▲ 232710

Câble non inclus



▲ 200101

Câble non inclus



▲ 200102



DATAKOM FIBRE OPTIQUE

Réf.	Description	
DISTRIBUTION OPTIQUE		
PTO (BOÎTIERS)		
Sans fibre optique		
231502	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties / Coffret pour Répartiteurs PLC de F.O. (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
Avec fibre optique Dca		
231520	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 15m. Preconnectorisée en une extrémité avec boîte dérouleur (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231521	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 25m. Preconnectorisée en une extrémité avec boîte dérouleur (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231522	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 40m. Preconnectorisée en une extrémité avec boîte dérouleur (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231523	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 55m. Preconnectorisée en une extrémité avec boîte dérouleur (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231524	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 70m. Preconnectorisée en une extrémité avec boîte dérouleur (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231525	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 85m. Preconnectorisée en une extrémité avec boîte dérouleur (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231526	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 100m. Preconnectorisée en une extrémité avec boîte dérouleur (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231540	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 15m. Preconnectorisée en une extrémité (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231541	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 25m. Preconnectorisée en une extrémité (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231542	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 40m. Preconnectorisée en une extrémité (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231543	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 55m. Preconnectorisée en une extrémité (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231544	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 65m. Preconnectorisée en une extrémité (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231545	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 75m. Preconnectorisée en une extrémité (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231546	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 85m. Preconnectorisée en une extrémité (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231547	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 100m. Preconnectorisée en une extrémité (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231548	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 10m. Preconnectorisée en une extrémité (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231549	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 20m. Preconnectorisée en une extrémité (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231550	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 30m. Preconnectorisée en une extrémité (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231551	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 35m. Preconnectorisée en une extrémité (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231552	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 45m. Preconnectorisée en une extrémité (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231553	PTO de F.O. 2 à 4 Sorties: 2 Fibres Dca de 50m. Preconnectorisée en une extrémité (2xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
Avec fibre optique Cca		
231530	PTO de F.O. 4 Sorties: 4 Fibres Cca de 15m. Preconnectorisée en une extrémité avec boîte dérouleur (4xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231531	PTO de F.O. 4 Sorties: 4 Fibres Cca de 25m. Preconnectorisée en une extrémité avec boîte dérouleur (4xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231532	PTO de F.O. 4 Sorties: 4 Fibres Cca de 40m. Preconnectorisée en une extrémité avec boîte dérouleur (4xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231533	PTO de F.O. 4 Sorties: 4 Fibres Cca de 55m. Preconnectorisée en une extrémité avec boîte dérouleur (4xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231534	PTO de F.O. 4 Sorties: 4 Fibres Cca de 70m. Preconnectorisée en une extrémité avec boîte dérouleur (4xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231535	PTO de F.O. 4 Sorties: 4 Fibres Cca de 85m. Preconnectorisée en une extrémité avec boîte dérouleur (4xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
231536	PTO de F.O. 4 Sorties: 4 Fibres Cca de 100m. Preconnectorisée en une extrémité avec boîte dérouleur (4xAdaptateurs Simplex "SC/APC" femelle - femelle inclus)	1
PRISES/KEYSTONES		
209911	Prise Terminal pour 1 connecteur RJ45 ou Module Keystone F.O.	5
233230	Module Keystone pour Adaptateur F.O. "SC" Simplex ou "LC" Duplex Femelle, Boîte en Plastique	25/250
233231	Prise F.O.: Module Keystone + Adaptateur "SC/APC" Femelle avec Obturateur Interne, Boîte en Plastique	20/200
233240	Kit Prise F.O.: Module Keystone + Adaptateur "SC/APC" Femelle avec Obturateur Interne + Jarretière Monomode Préconnectorisée LSFH Dca 10m	10
233241	Kit Prise F.O.: Module Keystone + Adaptateur "SC/APC" Femelle avec Obturateur Interne + Jarretière Monomode Préconnectorisée LSFH Dca 15m	8
233242	Kit Prise F.O.: Module Keystone + Adaptateur "SC/APC" Femelle avec Obturateur Interne + Jarretière Monomode Préconnectorisée LSFH Dca 25m	6
233243	Kit Prise F.O.: Module Keystone + Adaptateur "SC/APC" Femelle avec Obturateur Interne + Jarretière Monomode Préconnectorisée LSFH Dca 20m	6


Televes



▲ 23152x / 23153x



▲ 23154x/23155x



▲ 233230

▲ 233231



▲ 209911



▲ 233242



DATAKOM FIBRE OPTIQUE

Réf.	Description	
DISTRIBUTION OPTIQUE		
RÉPARTITEURS		
Connectique SC/APC		
233710	Répartiteur Optique 1260...1650nm "SC/APC" 2D 4dB	1/10
233910	Répartiteur Optique 1260...1650nm "SC/APC" 4D 7dB	1/10
234410	Répartiteur Optique 1260...1650nm "SC/APC" 8D 10dB	1
234510	Répartiteur Optique 1260...1650nm "SC/APC" 16D 14dB	1
★ 234520	Répartiteur Optique 1260...1650 nm "SC/APC" 2:32D avec circuit redondant 17 dB	1
234610	Répartiteur Optique 1260...1650nm "SC/APC" 32D 17dB	1
Connectique FC/UPC		
236001	Répartiteur Optique 1260...1650nm "FC/UPC" 8D 10,1dB	1
Connectique LC/APC		
★ 234521	Répartiteur Optique 1260...1650 nm "LC/APC" 2:32D avec circuit redondant 17 dB	1
RÉPARTITEURS (PLC)		
233750	Répartiteur Optique, Composant PLC 1260...1650nm "SC/APC" 2D 4dB	1
233950	Répartiteur Optique, Composant PLC 1260...1650nm "SC/APC" 4D 7dB	1
234450	Répartiteur Optique, Composant PLC 1260...1650nm "SC/APC" 8D 10dB	1
234550	Répartiteur Optique, Composant PLC 1260...1650nm "SC/APC" 16D 14dB	1
234650	Répartiteur Optique, Composant PLC 1260...1650nm "SC/APC" 32D 17dB	1
ATTÉNUATEURS		
Connectique SC/APC		
236410	Atténuateur Optique 1310/1550nm "SC/APC" 2dB	1
236411	Atténuateur Optique 1310/1550nm "SC/APC" 5dB	1
236412	Atténuateur Optique 1310/1550nm "SC/APC" 10dB	1
236413	Atténuateur Optique 1310/1550nm "SC/APC" 15dB	1
Connectique FC/UPC		
2364	Atténuateur Optique 1310/1550nm "FC/UPC" 5dB	1
2365	Atténuateur Optique 1310/1550nm "FC/UPC" 10dB	1
2366	Atténuateur Optique 1310/1550nm "FC/UPC" 15dB	1
COUPLEURS (WDM)		
234740	Module WDM Multiplexeur/Démultiplexeur 1e/2s "SC/APC": GPON+RF: Données (1310/1490nm) - TV (1550nm)	1



▲ 233910



▲ 234510




▲ 236001



▲ 234521



▲ 234740



▲ 234450




▲ 236413



▲ 2364

DATAKOM SOLUTIONS CUIVRE

Réf.	Description		
SOLUTIONS CUIVRE			
CATÉGORIE 7A: CUIVRE			
S/FTP			
219202	Câble de Données DK7000A S/FTP Cat 7A Dca Cu 23AWG LSFH Ø 7,7mm Blanc		500
CATÉGORIE 7: CUIVRE			
S/FTP			
219102	Câble de Données DK7000 S/FTP Cat 7 Cca Cu 23AWG LSFH Ø 7,4mm Blanc		500
CATÉGORIE 6A: CUIVRE			
F/UTP			
219322	Câble de Données DK6000A F/UTP Cat 6A Dca Cu 23AWG LSFH Ø 7,3mm Violet		500
U/FTP			
219302	Câble de Données DK6000A U/FTP Cat 6A Cca Cu 23AWG LSFH Ø 6,9mm Blanc		500
U/UTP			
219312	Câble de Données DK6000A U/UTP Cat 6A Cca Cu 23AWG LSFH Ø 6,4mm Violet		500
219332	Câble de Données DK6000A U/UTP Cat 6A B2ca Cu 23AWG LSFH Ø 7,3mm Blanc		500
CATÉGORIE 6: CUIVRE			
F/UTP			
212101	Câble de Données DK6000 F/UTP Cat 6 Dca Cu 23AWG LSFH Ø 7,2mm Violet		500
U/UTP			
212201	Câble de Données DK6000 U/UTP Cat 6 Fca Cu 24AWG PE Ø 6,2mm Noir		305
2123	Câble de Données DK6000 U/UTP Cat 6 Dca Cu 23AWG LSFH Ø 6,2mm Violet		305
212302	Câble de Données DK6000 U/UTP Cat 6 Dca Cu 23AWG LSFH Ø 6,2mm Violet		1000
212305	Câble de Données DK6000 U/UTP Cat 6 Dca Cu 23AWG LSFH Ø 6,2mm Blanc		500
212310	Câble de Données DK6000 U/UTP Cat 6 Dca Cu 24AWG LSFH Ø 6,2mm Blanc		305
212330	Câble de Données DK6000 U/UTP Cat 6 Cca Cu 23AWG LSFH Ø 6,1mm Blanc		305



Televes




▲ 219202

CAT 7 A
Dca




▲ 219102

CAT 7
Cca




▲ 219322

CAT 6A
Dca



▲ 219332

CAT 6A
B2ca



▲ 212101

CAT 6
Dca

Références		219202	219102	219332	219302	219312	219322	212330	212101	2123	212310	212201
Modèle		DK7000A	DK7000	DK6000A	DK6000A	DK6000A	DK6000A	DK6000	DK6000	DK6000	DK6000	DK6000
Blindage		7A	7	6A	6A	6A	6A	6	6	6	6	6
Catégorie		S/FTP	S/FTP	U/UTP	U/FTP	U/UTP	F/UTP	U/UTP	F/UTP	U/UTP	U/UTP	U/UTP
Euroclasse CPR		Dca-s1a,d2,a1	Cca-s1a,d1,a1	B2ca-s1a,d0,a1	Cca-s1a,d1,a1	Cca-s1a,d1,a1	Dca-s2,d2,a1	Cca-s1a,d1,a1	Cca-s1a,d1,a1	Dca-s2,d2,a1	Dca-s2,d2,a1	Fca
Bande passante d'émission	MHz	1500	1000	650	650	650	650	250	250	400	250	250
	Gbps	10	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1
Taux de transfert	Ø mm	0,58	0,55	0,55	0,55	0,56	0,55	0,54	0,55	0,55	0,51	0,51
	Matière	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Conducteur	AWG	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24
	Ø mm	1,43	1,3	1,1	1,3	1,01	1,14	0,99	1,14	0,99	0,92	0,95
Isolation du conducteur	Matière	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE
	En croix	Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Remplissage		Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Feuillard de blindage	Matière	A	A	Non	A	Non	A	Non	A	Non	Non	Non
Feuillard de barrière	Matière	Non	Non	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Tresse de blindage extérieure	Matière	CuSn	CuSn	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Câble de masse	Ø mm	Non	Non	Non	0,4	Non	0,4	Non	Non	Non	Non	Non
	Matière	Non	Non	Non	CuSn	Non	CuSn	Non	Non	Non	Non	Non
Gaine extérieure	Ø mm	7,7	7,4	7,3	6,9	6,4	7,3	6,1	7,2	6,2	6	6,2
	Matière	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	PE
	Epaisseur (mm)	0,7	0,7	0,5	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,52	0,55
Fil déchirant		Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Test d'étincelle (Spark Test)	VAC	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Impédance nominale	Ohm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Résistance max. conducteur	Ohm/100m	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38
Vitesse nominale	%	79	79	72	79	72	72	72	72	72	72	72

Type de blindage		Composition du feuillard		Autres abréviations	
U/UTP	Sans blindage	A	Aluminium + Polyester	Cu	Cuivre
U/FTP	Blindage par paire	B	Polyéthylène + Aluminium + Polyéthylène	CuSn	Cuivre étamé
F/UTP	Blindage général			PE	Polyéthylène
S/FTP	Blindage général et par paire			LSFH	Low Smoke Free of Halogen



DATAKOM SOLUTIONS CUIVRE

Réf.	Description		
PROLONGATEURS			
CATÉGORIE 6A			
Gaine LSFH			
209111	Cordon RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 0,5m Gris	●	10
209112	Cordon RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 1m Gris	●	10
209113	Cordon RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 2m Gris	●	10
209114	Cordon RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 3m Gris	●	10
209115	Cordon RJ45 S/FTP Cat 6A Cu LSFH 5m Gris	●	10
CATÉGORIE 6			
Gaine LSFH			
209011	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,5m Blanc	○	10
209012	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 1m Blanc	○	10
209013	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 2m Blanc	○	10
209014	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 3m Blanc	○	10
209021	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,5m Bleu	●	1
209022	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 1m Bleu	●	1
209023	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 2m Bleu	●	1
209031	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,5m Vert	●	1
209032	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 1m Vert	●	1
209033	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 2m Vert	●	1
209041	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,5m Rouge	●	1
209042	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 1m Rouge	●	1
209043	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 2m Rouge	●	1
209301	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu LSFH 0,3m Blanc	○	1
Gaine PVC			
209003	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 2m Blanc (Sachet B0)	○	1
209004	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 3m Blanc (Sachet B0)	○	1
209005	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 5m Blanc (Sachet B0)	○	1
209016	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 7m Blanc	○	10
209018	Cordon RJ45 U/UTP Cat 6 Cu PVC 20m Blanc	○	10



▲ 209111



▲ 209023



▲ 209033




▲ 209043



▲ 209018

DATAKOM SOLUTIONS CUIVRE

Réf.	Description		
CONNECTEURS			
CATÉGORIE 6A			
FTP			
209501	Module Keystone RJ45 FTP Cat 6A - Femelle. Type Grip, avec support pour rail DIN		20
209923	Connecteur Données RJ45 FTP Cat 6A - Femelle. Type Grip. Boîte en Plastique		10
209924	Connecteur Données RJ45 FTP Cat 6A - Mâle avec Manchon de Protection Bleu. Type Grip	●	25
209929	Connecteur Données RJ45 FTP Cat 6A - Femelle. Type Grip, Extra Compact pour prise Keystone		10/100
UTP			
209921	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6A - Femelle. Type Écrou à ailettes. Blanc. Boîte en Plastique	○	10
209922	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6A - Mâle, Boîte en Plastique		50
209925	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6A - Femelle. Type Écrou à ailettes. Noir. Boîte en Plastique	●	10
209926	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6A - Femelle 90°/180°, Blanc, Boîte en Plastique	○	15
CATÉGORIE 6			
FTP			
209903	Connecteur Données RJ45 FTP Cat 6 - Femelle. Type Grip. Boîte en Plastique		10
209904	Connecteur Données RJ45 FTP Cat 6 - Mâle, Boîte en Plastique		100
UTP			
209901	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6 - Femelle 90°/180°, Blanc, Boîte en Plastique	○	15
209902	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6 - Mâle, Boîte en Plastique		100
209905	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6 - Femelle. Type Écrou à ailettes. Blanc. Boîte en Plastique		20
209906	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6 - Mâle Pass-Through, Boîte en Plastique		100
209907	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6 - Femelle 90°/180°, Noir, Boîte en Plastique	●	15
209961	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6 - Mâle avec Manchon de Protection Blanc, Boîte en Plastique	○	25
209962	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6 - Mâle avec Manchon de Protection Gris, Boîte en Plastique	●	25
209965	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6 - Mâle Pass-Through avec Manchon de Protection Blanc, Boîte en Plastique	○	25
209966	Connecteur Données RJ45 UTP Cat 6 - Mâle Pass-Through avec Manchon de Protection Gris, Boîte en Plastique	●	25
KITS			
209401	Kit - Mallette de transport comprenant: 50xConnecteurs RJ45 UTP Cat 6 Mâle (réf. 209902), 15xConnecteurs RJ45 UTP Cat 6 Femelle (réf. 209901), 1xPince à Sertir (réf. 209801) et 10xBrides velcro (réf. 200102)		1
209402	Kit - Mallette de transport comprenant: 150xConnecteurs RJ45 UTP Cat 6 Mâle pass-through (réf. 209906) avec Manchon de Protection Blanc, 1xPince à Sertir (réf. 209802) et 10xBrides velcro (réf. 200102)		1



▲ 209501



▼ 209401



▼ 209402

Televes



▲ 209903 / 209923 / 209929



▲ 209901 / 209907 / 209926



▲ 209924



▲ 209922



▲ 209906



▲ 209904



▲ 209902



▲ 209961



▲ 209962



DATAKOM SOLUTIONS CUIVRE


Réf.	Description		
OUTILS ET ACCESSOIRES			
OUTILS			
Pour câbles			
2145	Dénudeur Professionnel pour Câble Coaxial et Câble de Données		10
2162	Dénudeur pour Câble Coaxial et Câble de Données (Sachet B2)		1
2174	Outil Professionnel pour l'insertion et la coupe de Câbles de Données		1/20
2325	Dénudeur pour câbles multifibres, câbles de données et câbles coaxiaux		1
Pour connecteurs			
209801	Pince à Sertir Connecteurs Mâle RJ45/RJ11/RJ12 et 4P4C/4P2C		1
209802	Pince à Sertir avec coupe Automatique pour Connecteurs Mâle RJ45 pass-through et non-pass through		1
209811	Outil de Terminaison pour Connecteurs RJ45 Femelle		1
ACCESORIOS			
200101	Bande Velcro pour Câbles 8m, Largeur: 20mm, Noir (2 unités)	●	1
200102	Bride Velcro pour Câbles, Largeur: 15mm, Noir (10 unités)	●	1
Réf.	Description		
DISTRIBUTION DE DONNÉES			
PRISES			
209530	Platine frontale blanche pour 1 prise RJ45/Téléphonie 45x45mm		25
209531	Platine frontale blanche pour 2 prise RJ45/Téléphonie 45x45mm		25
209910	Prise Terminal de Données avec 1 Connecteur RJ45 Cat 6 UTP Femelle		5
209911	Prise Terminal pour 1 connecteur RJ45 ou Module Keystone F.O.		5



▲ 209530



▲ 209531



▲ 209910



▲ 200101

Câble non inclus



▲ 2145



▲ 2162



▲ 2174



▲ 2325



▲ 209801



▲ 209802



▲ 209811



▲ 200102

Câble non inclus

▲ 200102


Réf.	Description	
BAIES 10"		
BAIES		
533104	Baie 10" 6U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. 1 panneau jusqu'à 12 connecteurs "RJ45" inclus. Dimensions: 350x371x300mm. Installation Murale/Sol	1
546601	Baie 10" 7U. Porte en acier, ouvertures supérieures et inférieures. 2 panneaux jusqu'à 24 connecteurs "RJ45" chacun inclus. Dimensions: 300x340x265mm. Installation Murale/Sol	1
PANNEAUX		
533192	Panneau pour Baie 10" 1U, Jusqu'à 12 connecteurs RJ45. Compatible UTP	1
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		
★ 533007	Panneau Multiprise pour Baie 10" 1U, 4 Prises Schuko 16A avec indicateur LED	1
Réf.	Description	
CADRES DE RACK		
533101	Châssis de 10" à 19" 8U. Installation sur mur ou plaque perforée	1
Réf.	Description	
BAIES 19"		
BAIES		
600x450mm		
533105	Baie 19" 6U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x370x450mm. Installation Murale/Sol (livrée démontée)	1
533106	Baie 19" 6U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x370x450mm. Installation Murale/Sol	1
533107	Baie 19" 8U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x460x450mm. Installation Murale/Sol (livrée démontée)	1
533108	Baie 19" 8U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x460x450mm. Installation Murale/Sol	1
533112	Baie 19" 13U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x682x450mm. Installation Murale/Sol (livrée démontée)	1
533113	Baie 19" 13U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x682x450mm. Installation Murale/Sol	1
533114	Baie 19" 15U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x771x450mm. Installation Murale/Sol (livrée démontée)	1
533115	Baie 19" 15U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x771x450mm. Installation Murale/Sol	1
600x600mm		
★ 533111	Baie 19" 15U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x771x600mm. Installation Murale/Sol (livrée démontée)	1
533116	Baie 19" 15U (+2U complémentaires). Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x771x600mm. Installation Murale/Sol	1
533118	Baie 19" 18U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x942x600mm. Installation Sol	1
533122	Baie 19" 22U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x1120x600mm. Installation Sol	1
533127	Baie 19" 27U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x1342x600mm. Installation Sol	1
533132	Baie 19" 32U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x1564x600mm. Installation Sol	1
533137	Baie 19" 37U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x1787x600mm. Installation Sol	1
600x800mm		
533139	Baie 19" 37U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x1790x800mm. Installation Sol	1
533142	Baie 19" 42U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 600x2010x800mm. Installation Sol	1



▲ 546601



▲ 533104



▲ 533101



▲ 533127



Emballage des références livrées démontées



▲ 533105/06



▲ 533112/13



▲ 533118



Réf.	Description	
BAIES 19"		
BAIES		
800x800mm		
533128	Baie 19" 27U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 800x1303x800mm. Installation Sol	1
533144	Baie 19" 42U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 800x2010x800mm. Installation Sol	1
533145	Baie 19" 42U. Portes perforées (double avant, simple arrière) et côtés accessibles. Dimensions: 800x2010x800mm. Installation au sol	1
800x1000mm		
533146	Baie 19" 42U. Portes perforées (double avant, simple arrière) et Latérales Accessibles. Dimensions: 800x2010x1000mm. Installation Sol	1
533147	Baie 19" 42U. Porte Vitrée et Latérales Accessibles. Dimensions: 800x2010x1000mm. Installation Sol	1



▲ 533146

RÉF.	DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS (mm)	INSTALLATION	CHARGE MAX (kg)	LIVRAISON	TYPE DE PORTES	TYPE DE VERROU	COMPATIBLES AVEC			
								VENTILATEUR	ROULETTES	BASE	PASSE-CÂBLES
533105	600x450	6 + 2	Murale et sol	60	Démonté	Avant: Vitrée Latérales: Acier	Basic (Avant)	533174	-	-	Horizontaux
533106	600x450	6 + 2	Murale et sol	60	Monté	Avant: Vitrée Latérales: Acier	Basic (Avant)	533174	-	-	Horizontaux
533107	600x450	8 + 2	Murale et sol	60	Démonté	Avant: Vitrée Latérales: Acier	Basic (Avant)	533174	-	-	Horizontaux
533108	600x450	8 + 2	Murale et sol	60	Monté	Avant: Vitrée Latérales: Acier	Basic (Avant)	533174	-	-	Horizontaux
533112	600x450	13 + 2	Murale et sol	60	Démonté	Avant: Vitrée Latérales: Acier	Basic (Avant)	533174	-	-	Horizontaux
533113	600x450	13 + 2	Murale et sol	60	Monté	Avant: Vitrée Latérales: Acier	Basic (Avant)	533174	-	-	Horizontaux
533114	600x450	15 + 2	Murale et sol	60	Démonté	Avant: Vitrée Latérales: Acier	Basic (Avant)	533174	-	-	Horizontaux
533115	600x450	15 + 2	Murale et sol	60	Monté	Avant: Vitrée Latérales: Acier	Basic (Avant)	533174	-	-	Horizontaux
533111	600x600	15 + 2	Murale et sol	60	Démonté	Avant: Vitrée Latérales: Acier	Basic (Avant)	533174	-	-	Horizontaux
533116	600x600	15 + 2	Murale et sol	60	Monté	Avant: Vitrée Latérales: Acier	Basic (Avant)	533174	-	-	Horizontaux
533118	600x600	18	Suelo	1.000	Monté	Avant: Vitrée Latérales et arrière: Acier	Professionnel (Avant et arrière)	533175	533171	-	Horizontaux
533122	600x600	22	Suelo	1.000	Monté	Avant: Vitrée Latérales et arrière: Acier	Professionnel (Avant et arrière)	533175	533171	-	Horizontaux
533127	600x600	27	Suelo	1.000	Monté	Avant: Vitrée Latérales et arrière: Acier	Professionnel (Avant et arrière)	533175	533171	-	Horizontaux
533132	600x600	32	Suelo	1.000	Monté	Avant: Vitrée Latérales et arrière: Acier	Professionnel (Avant et arrière)	533175	533171	-	Horizontaux
533137	600x600	37	Suelo	1.000	Monté	Avant: Vitrée Latérales et arrière: Acier	Professionnel (Avant et arrière)	533175	533171	-	Horizontaux
533139	600x800	37	Suelo	1.000	Monté	Avant: Vitrée Latérales et arrière: Acier	Professionnel (Avant et arrière)	533176	533171	-	Horizontaux
533142	600x800	42	Suelo	1.000	Monté	Avant: Vitrée Latérales et arrière: Acier	Professionnel (Avant et arrière)	533176	533171	-	Horizontaux
533128	800x800	27	Suelo	1.000	Monté	Avant: Vitrée Latérales et arrière perforé: Acier	Professionnel (Avant et arrière)	533176	533171	533401	Horizontaux Vertical 533166
533144	800x800	42	Suelo	1.000	Monté	Avant: Vitrée Latérales et arrière: Acier	Professionnel (Avant et arrière)	533176	533171	533401	Horizontaux Vertical 533167
533145	800x800	42	Suelo	1.000	Monté	Avant (Double) et arrière perforées: Acier Latérales: Acier	Professionnel (Avant et arrière)	533176	533171	533401	Horizontaux Vertical 533167
533146	800x1000	42	Suelo	1.000	Monté	Avant (Double) et arrière perforées: Acier Latérales: Acier	Professionnel (Avant et arrière)	533176	533171	533402	Horizontaux Vertical 533167
533147	800x1000	42	Suelo	1.000	Monté	Avant: Vitrée Latérales et arrière: Acier	Professionnel (Avant et arrière)	533176	533171	533402	Horizontaux Vertical 533167

Marquage CE | Indice IP 20 | RAL 9004

Pieds inclus dans les racks à installation exclusive au sol



Réf.	Description	
BAIES 19"		
PANNEAUX		
Panneaux d'organisation		
533158	Panneau Passe-câbles pour Baie 19" 1U, 5 Anneaux de 80mm	1
533159	Panneau Passe-câbles pour Baie 19" 1U, 1 Trou avec Brosse et Support Arrière	1
533160	Panneau Passe-câbles pour Baie 19" 1U, Couvercle avant	1
533166	Passage de câbles vertical pour Baie 19" 27U et largeur 800 mm, 6 Anneaux, 94x1170x70mm	1
533167	Passage de câbles vertical pour Baie 19" 42U et largeur 800 mm, 9 Anneaux, 95x1840x70mm	1
533186	Panneau Rail DIN pour Baie 19" 3U, 24 Ports	1
533190	Panneau d'installation pour Baie 19" 4U (Profondeur 62mm)	1
Panneaux de bouchage		
533161	Panneau Vierge pour Baie 19" 1U	1
533162	Panneau Vierge pour Baie 19" 2U	1
Pour coaxial		
533150	Panneau pour Baie 19" 1U, Jusqu'à 24 connecteurs "F"	1
533153	Panneau pour Baie 19" 1U, Jusqu'à 2x7 connecteurs "F" (adapté aux modules T.OX)	1
533230	Panneau pour Baie 19" 1U, Jusqu'à 26 connecteurs "F"	1
Pour paire en cuivre		
533151	Panneau pour Baie 19" 1U, Jusqu'à 24 connecteurs RJ45. Compatible UTP	1
533180	Panneau de Brassage pour Baie 19" 1U, Avec 24 connecteurs RJ45 Cat 6 UTP	1
533181	Panneau de Brassage pour Baie 19" 1U, Avec 24 connecteurs RJ45 Cat 6A FTP	1
533187	Panneau pour Baie 19" 1U, jusqu'à 24 Connecteurs "RJ45" avec support pour les câbles. Compatible UTP/FTP	1
★ 533188	Panneau pour Baie 19" 1U, Comprend 24 connecteurs RJ45 Cat 6A FTP (pour montage sur panneau)	1
Pour la Fibre optique		
533183	Panneau pour Baie 19" 1U, Jusqu'à 24 connecteurs SC Duplex ou LC Quad	1



▲ 533151



▲ 533183



▲ 533188



▲ 533180



▲ 533181



▲ 533187



▲ 533158



▲ 533159



▲ 533160



▲ 533166

▲ 533167



▲ 533186



▲ 533190



▲ 533162



▲ 533230



▲ 533153


Réf.	Description	
BAIES 19"		
PLATEAUX		
533168	Plateau coulissant pour baie 19" 1U, compatible avec les baies de 450/600mm de profondeur. Longueur coulissante: 225mm. (Profondeur: 350mm)	1
533169	Plateau coulissant pour baie 19" 1U, compatible avec les baies de 800/1000 mm de profondeur. Longueur coulissante: 390mm. (Profondeur: 550mm)	1
533185	Étagère fixe pour Baie 19" 2U (Profondeur 350mm)	1
PLATEAUX OPTIQUES		
Avec connectivité SC		
★ 533193	Plateau pour Baie 19" 2U, prémonté avec 48 pigtails et 48 adaptateurs SC/APC Simplex monomode (SM) (Profondeur 226mm)	1
★ 533211	Plateau pour Baie 19" 1U avec répartiteur optique 2:32 SC/APC avec circuit redondant (Profondeur 226 mm)	1
★ 533250	Plateau pour Baie 19" 1U, prémonté avec 12 adaptateurs SC/APC Simplex monomode (SM) (Profondeur 226mm)	1
★ 533251	Plateau pour Baie 19" 1U, prémonté avec 24 adaptateurs SC/APC Simplex monomode (SM) (Profondeur 226mm)	1
★ 533252	Plateau pour Baie 19" 1U, prémonté avec 24 pigtails et 24 adaptateurs SC/APC Simplex monomode (SM) (Profondeur 226mm)	1
★ 533260	Plateau pour Baie 19" 1U, prémonté avec 12 adaptateurs SC/APC Duplex monomode (SM) (Profondeur 226mm)	1
★ 533261	Plateau pour Baie 19" 1U, prémonté avec 24 adaptateurs SC/APC Duplex monomode (SM) (Profondeur 226mm)	1
★ 533262	Plateau pour Baie 19" 1U, prémonté avec 48 Pigtails et 24 adaptateurs SC/APC Duplex monomode (SM) (Profondeur 226mm)	1
Avec connectivité LC		
★ 533212	Plateau pour Baie 19" 1U avec répartiteur optique 2:32 LC/APC avec circuit redondant (Profondeur 226 mm)	1
★ 533263	Plateau pour Baie 19" 1U, prémonté avec 12 adaptateurs LC/APC Duplex monomode (SM) (Profondeur 226mm)	1
★ 533265	Plateau pour Baie 19" 1U, prémonté avec 48 pigtails et 24 adaptateurs LC/APC Duplex monomode (SM) (Profondeur 226mm)	1
★ 533266	Plateau pour Baie 19" 1U, prémonté avec 12 adaptateurs LC/UPC Duplex monomode (SM) (Profondeur 226mm)	1
★ 533268	Plateau pour Baie 19" 1U, prémonté avec 48 Pigtails et 24 adaptateurs LC/UPC Duplex monomode (SM) (Profondeur 226mm)	1
★ 533272	Plateau pour Baie 19" 1U, prémonté avec 48 Pigtails et 24 adaptateurs LC/PC Duplex Multimode (MM) OM3 (Profondeur 226mm)	1
★ 533275	Plateau pour Baie 19" 1U, prémonté avec 48 Pigtails et 24 adaptateurs LC/PC Duplex Multimode (MM) OM4 (Profondeur 226mm)	1
Avec organisateur de fibres		
533152	Plateau pour Baie 19" 1U, Jusqu'à 24 connecteurs SC Simplex ou LC Duplex (Profondeur 226mm)	1
533157	Plateau pour Baie 19" 2U, Jusqu'à 48 connecteurs SC Simplex ou LC Duplex (Profondeur 226mm)	1
533182	Plateau pour Baie 19" 1U, Jusqu'à 24 connecteurs SC Duplex ou LC Quad (Profondeur 226mm)	1
Sans accessoires		
★ 533189	Plateau pour Baie 19" 1U, Jusqu'à 34 connecteurs SC Simplex ou LC Duplex (Profondeur 226mm)	1
533201	LGX Plateau pour Baie 19" 1U, jusqu'à 3 modules LGX (Profondeur 226mm)	1



▲ 533168



▲ 533169



▲ 533212



▲ 533152



▲ 533157



▲ 533189



▲ 533193



▲ 533260



▲ 533263



▲ 533185



DATAKOM

BAIES ET ARMOIRES

Réf.	Description	
BAIES 19"		
VENTILATION		
533005	Thermostat avec Contact à Ouverture (NO) 0...60°C pour Baie 19"	1
533174	Ventilateur de Plafond Individuelle pour Baie 19", 195m3/h	1
533175	Étagère avec 2 Ventilateur de Plafond pour Baie 19" et 600mm de profondeur, 390m3/h	1
533176	Étagère avec 4 Ventilateur de Plafond pour Baie 19" et 800mm de profondeur, 780m3/h	1
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		
533001	Panneau Multiprise pour Baie 19" 1U, 8 Prises Schuko 16A avec interrupteur ON/OFF	1
533002	Panneau Multiprise pour Baie 19" 1U, 6 Prises Schuko 16A avec disjoncteur magnéto-thermique	1
533003	Panneau Multiprise pour Baie 19" 1U, 8 Prises IEC C13 16A avec interrupteur ON/OFF	1
533010	Alimentation Sans Interruption (ASI/UPS) 1700VA/1040W 8 Sorties IEC C13	1
533011	Support ASI/UPS (Réf.533010) pour Baie 19", 2U	1
ACCESSOIRES		
533170	Kit de visserie pour Baie 19": Vis avec rondelle et écrou (50 unités)	1
533171	Kit pour Baie 19": 4 Roulettes et Visserie. Roulettes compatibles avec les baies 18U ou plus	1
533172	Bouchon en caoutchouc pour plateau - SC Simplex ou LC Duplex	24
533173	Verrouillage de porte latérale pour Baie 19", avec 2 clés	1
533177	Set de 2 Clés pour la Porte Avant des Baies 19" (Compatible avec les Baies Montées au Mur/Sol)	1
533178	Set de 2 Clés pour la Porte Avant des Baies 19" (Compatible avec les Baies Montées au Sol)	1
★ 533179	Bouchon en plastique pour plateau - SC Duplex et LC Quadruple	24
533401	Base pour Baie 19" 800x800mm	1
533402	Base pour Baie 19" 800x1000mm	1



▲ 533173



▲ 533170



▲ 533171



▲ 533401



▲ 533174



▲ 533175



▲ 533176



▲ 533001



▲ 533172



▲ 533179

Televes

DATAKOM BAIES ET ARMOIRES

Réf.	Description	
COFFRETS POUR STATION		
ARMOIRES		
5750	Armoire pour Stations d'Amplification 440x440x140mm	1
5893	Armoire Verrouillable d'Intérieur avec Panneau de Montage, Dimensions: 300x400x200mm	1
589301	Armoire Verrouillable d'Intérieur avec Panneau de Montage, Dimensions: 400x400x200mm	1
589302	Armoire Verrouillable d'Intérieur avec Panneau de Montage, Dimensions: 400x600x200mm	1
589303	Armoire Verrouillable d'Intérieur avec Panneau de Montage, Dimensions: 600x600x200mm	1
589304	Armoire Verrouillable d'Intérieur avec Panneau de Montage, Dimensions: 600x800x200mm	1
PANNEAUX PERFORÉS		
5894	Panneau Perforé de Montage 300x400mm, Distance au mur 19mm	1/15
589401	Panneau Perforé de Montage 400x400mm, Distance au mur 19mm	1/15
589402	Panneau Perforé de Montage 400x600mm, Distance au mur 19mm	1/10

Réf.	Description	
COFFRETS		
COFFRETS DE SÉPARATION DES FIBRES		
231301	Coffret Secondaire pour F.O. d'Intérieur (12 ou 16 fibres)	1
231302	Coffret Secondaire pour F.O. d'Intérieur (Jusqu'à 48 fibres)	1
231303	Coffret Secondaire pour F.O. d'Intérieur et Extérieur (Jusqu'à 24 fibres)	1
231305	Cadre d'extension pour Coffret Secondaire Ultra-Compact pour F.O. (+ 12 fibres)	1
231306	Coffret Secondaire pour F.O. d'Intérieur (Jusqu'à 16 fibres)	1
231310	Coffret Secondaire Terminal pour F.O. d'Intérieur (Jusqu'à 8 fibres)	1
233002	Coffret Principal pour F.O. d'Intérieur (Jusqu'à 48 connecteurs SC Simplex ou LC Duplex)	1
233003	Coffret Principal Empilable pour F.O. d'Intérieur (Jusqu'à 48 connecteurs SC Simplex ou LC Duplex), Acier	1
233004	Coffret Principal Empilable pour F.O. d'Intérieur (Jusqu'à 48 connecteurs SC Simplex ou LC Duplex), ABS	1
233102	Coffret pour F.O. d'Intérieur, Installation sur rail DIN (Jusqu'à 12 fibres et 8 connecteurs SC Simplex ou 6 LC Duplex)	1
COFFRETS DE RÉSEAU		
546610	Panneau Principal Ouvert pour Câbles de Données/Coaxiaux/Fibre (Jusqu'à 24 connexions)	1
546701	Coffret pour Données/Coaxial/Fibre avec Cadre amovible	1
546702	Coffret pour Données/Coaxial/Fibre	1
546801	Boîtier du terminal de séparation pour Données/Coaxial/Fibre	1
ACCESSOIRES		
233013	Organiseur de fibres jusqu'à 24 fusions pour coffrets F.O. (compatible avec réf.233003)	1
233230	Module Keystone pour Adaptateur F.O. "SC" Simplex ou "LC" Duplex Femelle, Boîte en Plastique	25/250
233231	Prise F.O.: Module Keystone + Adaptateur "SC/APC" Femelle avec Obturateur Interne, Boîte en Plastique	20/200
546620	Transition Coaxial "F" Femelle - "F" Femelle, pour Panneaux (Réf. 546610)	10

DISTRIBUTION HDMI®

Réf.	Description		
CÂBLES			
494501	Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet 1,5m (Blister T1)	●	1/8
494502	Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet 3m (Blister T2)	●	1/10
494503	Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet 5m (Blister T2)	●	1/10
494505	Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet 1,5m (Sachet)	●	1/100



▲ 494501



▲ 5893



▲ 231303

▲ 231306



▲ 233003



▲ 233004



▲ 233102



▲ 546801

DATAKOM NETWORKING

Réf.	Description	
ÉLECTRONIQUE DE RÉSEAU		
ROUTEURS		
769110	Gestion de réseau : Routeur et Pare-feu, 4x Gb Ethernet	1
769114	Gestion de réseau : Routeur et Pare-feu, 4x 2,5Gb Ethernet	1
769115	Gestion de réseau : Routeur et Pare-feu, 6x Gb Ethernet + 2x SFP+	1
769122	Routeur 16x Gb Ethernet + 2x SFP+, Installation en Baie 19", 1U	1
SWITCHS		
Gérable		
768150	Switch Ethernet L2+ Industriel : 8x Gb Ethernet (PoE+, 240W) + 2x SFP (1 Gbps), -40...+75°C (sans alimentation)	1
769140	Switch Ethernet L2+ : 8x Gb Ethernet (PoE+, 130W) + 2x SFP (1 Gbps)	1
769141	Switch Ethernet L2+ : 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 4x Combo Gb Ethernet/SFP	1
769144	Switch Ethernet L2+ : 24x Gb Ethernet + 4x SFP (1 Gbps)	1
769145	Switch Ethernet L2+ : 48x Gb Ethernet + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
769146	Switch Ethernet L2+ : 48x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
769147	Switch Ethernet L2+ : 8x Gb Ethernet + 2x SFP (1 Gbps)	1
769148	Switch Ethernet L3 : 48x Gb Ethernet + 6x SFP+ (10Gbps)	1
769149	Switch Ethernet L3 : 8x Gb Ethernet + 24x SFP (1 Gbps) + 6x SFP+ (10 Gbps)	1
769151	Switch Ethernet L2+ : 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 4x SFP+ (10 Gbps)	1
769152	Switch Ethernet L2+ : 8x Combo Gb Ethernet/SFP + 16x SFP (1 Gbps) + 4x SFP+ (10 Gbps)	1
★ 769153	Switch Ethernet L3 : 48x SFP+ (10 Gbps) + 2x QSFP+ (40 Gbps) + 4x QSFP28 (100 Gbps)	1
Non gérable		
768110	Switch Ethernet L2, non administrable : 5x 10/100/1000 Mbps	1
768111	Switch Ethernet L2, non administrable : 8x 10/100/1000 Mbps	1
768112	Switch Ethernet L2, non administrable : 8x Gb Ethernet (Long range PoE+, 110W) + 2x Gb Ethernet	1
768115	Switch Ethernet L2, non administrable : 24x Gb Ethernet + 2x SFP (1 Gbps)	1
768116	Switch Ethernet L2, non administrable : 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 2x SFP (1 Gbps)	1
768121	Switch Ethernet L2 Industriel, non administrable : 8x 10/100/1000 Mbps, -40...+75°C (sans alimentation)	1
MODULES SFP		
769150	Module SFP 1GbE, 2 Fibres Multimodes "LC/PC", 850nm, 550m	1
769210	Module SFP 1GbE, 2 Fibres Monomodes "LC/UPC", 1310nm	1
769212	Kit: 2 Modules SFP 1GbE, 1 Fibre Monomode "LC/UPC", 1310+1490nm	1
769214	Module SFP+ 10GbE, 2 Fibres Monomode "LC/UPC", 1310nm, 10km	1
769412	Module SFP+ 10GbE pour OLT512, 2 Fibres Monomode "LC/UPC"	1
CONVERSION DE SUPPORTS		
769215	Convertisseur de médias RJ45-SFP Monomode/Multimode, Compatible avec SFP Gigabit 769210/2	1
Réf.	Description	
POINTS D'ACCÈS WIFI		
SÉRIE WAVEDATA		
Points d'accès WaveData		
769001	Point d'accès intérieur WaveData : 1x Ethernet WAN (PoE), 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (option Low Power WiFi)	1
769002	Point d'accès intérieur WaveData : 1x F.O. SFP, 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac (option Low Power WiFi)	1
769011	Point d'accès extérieur WaveData : 1x Ethernet WAN (PoE), 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac	1
Gestion		
769030	Dispositif WaveBox : Visualiser et gérer le réseau WaveData	1



▲ 769215



▲ 769212



▲ 769001

Televes



▲ 769114



▲ 769115



▲ 769146



▲ 769153



▲ 769151



▲ 769152



▲ 768110



▲ 768111



▲ 769011

Réf.	Description	
MESUREURS DE CHAMP		
H30CRYSTAL		
Mesureurs		
593601	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T, F.O. (Brassard pour smartphone inclus)	1
593602	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T/T2, F.O. (Brassard pour smartphone inclus)	1
593603	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-C, F.O. (Brassard pour smartphone inclus)	1
593604	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C, F.O. (Brassard pour smartphone inclus)	1
593605	H30Crystal FULL: Full DVB (S/S2 + T/T2 + C), F.O. + Option IPTV + Option WiFi 2,4/5 GHz + Prolongateur Coaxial + Mallette de Transport + Housse de Protection (Brassard pour smartphone inclus)	1
593621	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T, F.O. Sélective (Brassard pour smartphone inclus)	1
593622	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T/T2, F.O. Sélective (Brassard pour smartphone inclus)	1
593624	H30Crystal: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C, F.O. Sélective (Brassard pour smartphone inclus)	1
593625	H30Crystal FULL: Full DVB (S/S2 + T/T2 + C), F.O. Sélective + Option IPTV + Option WiFi 2,4/5 GHz + Prolongateur Coaxial + Mallette de Transport + Housse de Protection (Brassard pour smartphone inclus)	1
Options		
5909	Calibration du Measureur de Champ (Certificat inclus)	1
593231	Option DVB-T	1
593232	Option DVB-T2 [DVB-T requise]	1
593233	Option DVB-C	1
593234	Option dCSS	1
593235	Option d'Extension de la Plage de Niveau d'Entrée Terrestre 120dBμV	1
593236	Option Visualisation d'A/V Analogique (Adaptateur de format et Housse de Protection inclus)	1
593250	Option Analyseur WiFi [2,4/5GHz]	1
593251	Option Analyseur IPTV	1
Accessoires		
593201	Housse de Protection	1
593203	Alimentation 12V-3A Multi-Fiche	1
593205	Protecteur de Connecteurs	1
593239	Mallette de Transport	1
MOSAIQ6		
Mesureurs		
596101	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. (Housse de Transport incluse)	1
596102	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. (Mallette de Transport incluse)	1
596105	MOSAIQ6 Advance: DVB-T/T2/S/S2/SX/C, CI, F.O., Analyseur WiFi, Mesures Analogiques, DAB/DAB+ (Housse de Transport incluse)	1
596111	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. Sélective (Housse de Transport incluse)	1
596112	MOSAIQ6: DVB-T/T2 + DVB-S/S2/SX + DVB-C, CI, F.O. Sélective (Mallette de Transport incluse)	1
596115	MOSAIQ6 Advance: DVB-T/T2/S/S2/SX/C + CI + F.O. Sélective + Analyseur WiFi + Mesures Analogiques + DAB/DAB+ (Housse de Transport incluse)	1
Options		
5909	Calibration du Measureur de Champ (Certificat inclus)	1
596201	Option GPS pour Analyse de la Couverture (Drive Test)	1
596202	Option Analyseur WiFi [2,4/5GHz]	1
596203	Option Mesures Analogiques	1
596204	Option DAB/DAB+	1
Accessoires		
596210	Batterie de Recharge, remplaçable sur site avec charge indépendante	1
596211	Housse de Transport	1
596212	Adaptateur "N" Mâle - "F" Femelle	1
596213	Protection d'Écran	1
596214	Mallette de Transport	1

H30 CRYSTAL

FULL VERSION



▲ 593605



▲ 593239



▲ 596105



▲ 596214



DATAKOM
ÉQUIPEMENT DE MESURE ET DE CERTIFICATION

Réf.	Description	
OTDR		
MESUREUR		
598001	OTDR Basic pour la Mesure des Liaisons en Fibre Optique Monomode (SM) 1310-1550nm	1
ACCESSOIRES		
230990	Fibre de lancement blindée multimode (MM) OM2 150m pour mesure OTDR, SC/PC-LC/PC	1
230991	Fibre de lancement blindée multimode (MM) OM2 150m pour mesure OTDR, SC/PC-SC/PC	1
236190	Fibre de lancement blindée monomode (SM) 150m pour mesure OTDR, SC/APC-SC/UPC	1
236191	Fibre de lancement blindée monomode (SM) 150m pour mesure OTDR, SC/APC-SC/APC	1
236192	Fibre de lancement blindée monomode (SM) 150m pour mesure OTDR, SC/UPC-LC/APC	1
236193	Fibre de lancement blindée monomode (SM) 150m pour mesure OTDR, SC/APC-LC/APC	1
GÉNÉRATEURS DE LUMIÈRE		
2340	OPS3L Générateur de Lumière Triple (1310, 1490 et 1550nm)	1
★ 234010	Option de génération simultanée de 3 lambdas pour le OPS3L Générateur de Lumière Triple	1
TESTEURS		
236780	Mini testeur pour fibres optiques (OPM et VFL) et câbles de données RJ45 UTP	1

Televes



▲ 598001



▲ 236190



▲ 2340

▲ 234010



▲ 236780



TÉLÉPHONIE (VOIP)

Réf.	Description	
PBX IP		
770146	Système téléphonique PBX VOIP (jusqu'à 50 appels simultanés)	1
770147	Système téléphonique PBX VOIP (jusqu'à 200 appels simultanés)	1
Réf.	Description	
TERMINAUX		
IP		
770101	Terminal Wi-Fi avec prise en charge du Wi-Fi bi-bande 802.11a/b/g/n, 2 comptes SIP, 2 lignes, Écran LCD couleur 2,4"	1
770110	Terminal IP avec 1 compte SIP, 3 touches XML, écran LCD rétro-éclairé, Noir	1
770120	Terminal IP PoE 2 comptes SIP, 3 touches XML, écran LCD rétro-éclairé, Noir	1
770130	Terminal IP Opérateur POE avec 6 comptes SIP, 12 touches de ligne, 5 touches XML, Écran couleur LCD 4.3", Noir	1
770150	Module d'extension pour Terminal IP Opérateur avec 20 touches programmables, 2 touches de navigation, écran LCD, Noir	1
ANALOGIQUES		
770302	Terminal analogique avec 4 touches directes pour une connexion à une touche, Blanc	1
770305	Terminal analogique compact, Noir	1
770306	Terminal analogique compact, Blanc	1
770307	Terminal analogique avec 10 touches de mémoire directe, Noir	1



▲ 770146



▲ 770147



▲ 770120



▲ 770307

www.televes.com