

KATALOGDEL

Instrument/Verktyg



VÅRA KATALOGDELAR



Televés instrument med tillbehör, Brusgenerator, Verktyg.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Televes Scandinavia.....	3
Till din hjälp	4
Försäljningsvillkor	5
H60 Televes	6
MOSAIQ6	7
H30FLEX.....	8
H30 Televes DVB-C.....	9
Brusgenerator.....	10
PCT kompressionsverktyg.....	12
MC-10	14
RJ45 Crimptång.....	15
Klammer och häftpistol.....	16
EGNA ANTECKNINGAR.....	17-18
ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER.....	19



Televes Scandinavia

Televes är Skandinaviens ledande antenmaterielleverantör. Vi är ca 20 entusiastiska medarbetare, som kommer att göra vårt allra bästa för att hjälpa dig. I Danmark sköts försäljning av genom vår distributör Telecenteret A/S. Du har aldrig längre till oss än närmaste telefon eller dator med Internetuppkoppling. Har du vägarna förbi, hoppas vi verkligen att du tittar in.

Hjärtligt välkommen.

Televes Scandinavia

Post: Box 3, SE-231 21 Trelleborg

Besök: Vannhögsgatan 7, SE-231 66 Trelleborg

Telefon: +46 (0) 410 36 36 10. Fax: +46 (0) 410 36 36 01

E-mail: info.scandinavia@televes.com

Hemsida: www.macab.com

Säljkontor Stockholm

Finlandsgatan 48, SE-164 74 Kista, Sweden

E-mail (Micke): micke@televes.com

Telecenteret A/S

Mårkevej 13E, DK-263 Taastrup, Denmark

Telefon: +45 43 52 66 44

E-mail: tc@telecenteret.dk


Hemsida: <http://www.telecenteret.dk>



HEMSIDA



E-HANDEL



NYHETS BREV



Till din hjälp www.macab.com

På Televes lägger vi mycket resurser på hjälpmedel som ska förenkla ditt dagliga arbete och kommunikationen med oss. Här har vi sammanställt några av dessa hjälpmedel.

Hemsida

På vår hemsida får du information om produkter, kampanjer, öppettider med mera. Här kan du också ladda ned bilder, produktblad och broschyrer.

Support

Via hemsidan kan du enkelt klicka dig fram till vår support. Du hittar där svaren på många frågor som rör teknik, mjukvaror och produktinformation. Du kan dessutom ladda ned våra bruksanvisningar i PDF-format. Här hittar du också aktuella mjukvaror.

E-handel

Från vår hemsida kan du enkelt klicka dig fram till vår e-handel. Även du som normalt ringer in din beställning hittar här mycket matnyttigt. Du kan se tidigare order, leveransuppgifter och lagerstatus. Har du glömt dina inloggningsuppgifter klicka på "Glömt lösen". Nytt lösenord mailas då automatisk till den e-mail-adress som du har registrerad hos Televes. Finns du inte registrerad, så ring oss!

Nyhetsbrev

Via Televes nyhetsbrev läsa om vad som händer i branschen. Du får också information om aktuella kampanjer, nya produkter mm. Vill du prenumerera? Gå in på vår hemsida och klicka på "Nyhetsbrev".

Välkommen att kontakta oss på:

Order: 0410 36 36 10

E-mail: info.scandinavia@televes.com



Försäljningsvillkor

Priser

Alla priser är netto exklusive moms enligt definition i AL95RR. Priserna gäller tills vidare och kan ändras utan föregående avisering. Priser anges i kronor per styck, m, samt i vissa fall per par.

Avgift

Vid betalningspåminnelse påförs lagreglerad påminnelseavgift.

Lagervaror - Ej lagervaror

Eventuella restnoterade lagervaror skickas fraktfritt. Varor till ett värde understigande 200 kr restnoteras inte.

Garantier

Garantitiden är som regel 1 år. För vissa produkter kan förlängd garanti tillämpas. För övriga villkor hänvisas till "Allmänna leveransbestämmelser".

Returer

Eventuella returer måste vara godkända av Televes och åtföljas av ett retur- nummer (RMA) utfärdat av Televes. Returer utan RMA eller returer som belagts med mottagarfrakt/efterkrav, vägras och returneras på avsändarens bekostnad. Mer information om returer och nerladdning av RMA-blankett finner du på: www.macab.com (SE) > nerladdningar > övrigt

Order

Order levereras fraktfritt vid ordervärde över 5.000 kr netto. För parabol- eller andra skrymmande produkter gäller fraktfritt vid ordervärde över 10.000 kr.

PDF-faktura

För att ytterligare minska vår miljöbelastning har vi infört PDF-fakturer. Kontrollera gärna med din säljare så vi har rätt e-postadress. Vi tar en mindre avgift (45 kr) för den som väljer den mer arbetskrävande och miljöbelastande posthanteringen av fakturer.

H60 Televes



H60 Exclusive functionalities

In a high resolution and high contrast screen

Art.nr: 264 31 67 | Instrument H60, Ref: 596006, Opt, 3,3 GHz, ETH, CI, GPS | E-nr: 42 009 44

Ett exklusivt instrument med verklig topp-prestanda. Både snabbheten i mätningar och det exakta mätvärdet är unikt. Än bättre blir det genom en väl genomtänkt design och ergonomiskt utformad knappsats. Detta H60 levereras komplett med T2-option och innehåller även MPEG-4, CI, Optisk mätning, LTE mätning mm. Frekvensbandet är utökat till 3,3 GHz. och har GPS samt RJ45-port.



Funktioner som finns i H-60 men inte H-45 finns

- Vissa speciella CATV mätningar inom Tilt, CTB, CSO, Hum...
- Automatisk dämpning inom RF-området
- LTE klar (spektrum analyser upp till 3,3 Ghz)
- TFT 5.7 tumskärm VGA 640 x 480
- Full HD, O.F och C.I inkluderat
- HDMI-utgång för både Video och OSD
- Ethernet-port
- GPS



Art.nr: 264 27 52 | Arbetsväska för H60 och H45, Ref: 5995 | E-nr: 42 110 87 001 22



Art.nr: 264 27 70 | Original transportväska till H60 och H45, Ref: 9919 | E-nr: –

MOSAIQ6

6 SCREENS IN 1

Thanks to its configurable interface, you choose which widgets (up to 6) you want to simultaneously display in the 8" high resolution screen. Check the installation status at a glance.

A TRUE TOUCH SCREEN

This new interface has been designed and also programmed to take full advantage of a touch screen with touch gestures (tap, double tap, long press, drag, spread or pinch). Only in this way is it possible to operate so easily a meter with so many performances.

ULTRA-FAST SPECTRUM ANALYSER

Due to its rapidity, accuracy, and a full range of features, it is the most obvious result of our real time digital processing engineering.

ERGONOMICS

With a robust design and satisfactory dimensions (220 x 260 x 65mm), this meter offers an optimized shape to maximize the effectiveness of movement. Every menu and button is accessible with one single hand.

ALWAYS READY

A new battery system allows to change the meter's battery during the field work. Don't worry about the load, two batteries give a sufficient operating range for a full work day.

EFFICIENT MANAGEMENT

The MOSAIQ6 cloud repository is available to keep your meter always updated. It also offers the comprehensive management of your meter (or meters), like downloading measurements, managing the channel plans, configuration, etc.

MORE INFORMATION:

Standards:

Radio: FM

Terrestrial: DVB-T & DVB-H, DVB-T2 & DVB-T2 Lite, ISDB-T/Tb

Satellite: DVB-S & DVB-S2 (multi-stream), 8PSK & DSS

Cable: DVB-C, QAM (Annex A, B, C)

Fiber-optic interface (also selective version)

Advanced Features:

RF measurements, professional spectrum analyser, quality parameters, link margin, constellation, echoes, LTE interference detection, scan.

Selectable options:

GPS Drive Test, Wi-Fi 5GHz, measuring of analogue channels, DAB / DAB+

Art.nr: 264 33 06 | Instrument MOSAIQ6, Ref: 596101, T/T2/S/S2/C+Opto | E-nr: –

- Ultra-snabb spektrumanalysator
- Alltid redo med dubbla batterier
- Svenska menyer
- 8" tumskärm med hög upplösning
- Äkta pekskärm med flera möjligheter

Mosaiq med sina imponerande data innehåller kraften i användarupplevelse och allt du kan behöva för dina installationer. Tack vare sitt konfigurerbara gränssnitt kan du välja upp till 6 widgets, som visas samtidigt i 8"-skärmen. Med ett helt nytt gränssnitt har instrumentet programmerats för alla fördelar med en pekskärm. Du väljer och styr funktionerna, genom enkel-tryck, dubbel-tryck och lång-tryck. Därför är det möjligt att använda ett så avancerat instrument enkelt.

FÖR ALLA MÄTNINGAR I DVB-T/T2/S/S2/C

H30FLEX



MULTI STANDARD HANDHELD METER

MAIN FUNCTIONS



MULTI STANDARD

The equipment is capable of measuring DVB-S2 on the satellite band, but also DVB-T2 and DVB-C on the terrestrial band.



CONSTITUTION & ECHO DIAGRAMS

Essential for determining the quality of the digital terrestrial signal!
Constitution diagrams help detecting noise, jitter, interference and signal saturation, and other parameters that could impact the quality of the signal.
It displays the choice of this received signal, allowing the installer to maximize them for an optimal signal reception.

H30FLEX allows you to configure the parameters required for the reception of your satellite signal. To do so, it allows LNB positioning and activation of both DVB-C and dCSS commands.




MPEG

This function will show you the programs included on a DIGITAL channel. In addition to channel service display, you will also get key parameters such as: Service name, PID, resolution, audio type and figures, and so on.



SPECTRUM ANALYSER

The meter provides a wide range of SDRX options: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz and Full, as well as a reference level auto-adjust feature.



USER FRIENDLY INTERFACE

Scrolling through the menu is now very easy thanks to its single-level structure, which includes all the functions in a very intuitive way.
No function requires more than three successive button pushes to achieve the desired operation.



DATALOGS

You can save sampler signal parameters for further in-depth analysis as part of your records and use in your reports. It can also prove to be a useful tool for training purposes.



- Robust och gjort för tuffa miljöer
- Handburet instrument, perfekt för dagligt bruk
- Intuitivt handhavande och enkelt
- Prestanda motsvarande lab-instrument
- Automatisk detektering av både analoga eller digitala signaler
- Software-uppgradering via USB

Med fokus på installatörer inom satellit, kabel och antenn har Televes utvecklat nya H-30 Flex. Det är ett instrument i "fickstorlek" men ändå unikt genom prestanda. Inget instrument kan vara enklare. Tre knappar och en tum-ratt, och ändå kan du med få knapptryckningar mäta i stort sett allt av intresse inom antenn/parabol/kabel-TV.

Art.nr.	E-nr.	Benämning
264 32 00	42 01 778	Instrument H30FLEX, Ref:593304 med DVB-S2/T2/C
264 32 10	42 01 779	Instrument H30FLEX, Ref:593302 med DVB-S2/T2
264 27 68	-	Option H30FLEX DVB-C, Ref: 593233
264 27 62	42 901 49	Bärväska H30, Ref: 593201

FÖR AVANCERADE KABEL-TV-MÄTNINGAR

H30 Televes DVB-C



MÅTT: 175X100X52 MM
VIKT: ENDAST 510 GRAM

H30



- Robust och byggt för tuffa miljöer
- Batteridrift upp till 5 timmar
- Styr och övervaka din H-30 via IPAD, laptop etc.
- Fördömligt enkelt intuitivt handhavande.
- Snabbast i klassen



Art.nr: 264 31 30 | Instrument H30 för DVB-C. Ref: 593102 | E-nr: 42 001 31

Art.nr: 264 31 34 | Instrument H30D3 DOCSIS 3,0/EURODOCSIS, DVB-C. Ref: 593104 | E-nr: 42 009 43

Med fokus på kabel-tv-operatörer och installatörer har Televes utvecklat nya H30, ett instrument i "fickstorlek" men ändå unikt genom sin prestanda med fjärrstyrning och smarta funktioner. Inget instrument kan vara enklare med tre knappar plus en tum-ratt och ändå kan du med max 3 knapptryckningar mäta i stort sett allt av intresse i ett kabel-tv-nät. Finns nu även som H30D3, vilket även mäter DOCSIS 3,0/Eurodocsis.

Övervaka med IPAD/dator
En fördel är att placera instrumentet i en huvudcentral och bevakat allt från kontoret med en IPAD.

Automatisk detektering
På bråkdelen av en sekund detekteras och analyseras kanalerna.

Returvägmätningar
Ingress noise i returvägen är idag ett vanligt problem. Med många abonnenter i nätet ökar störningarna. H-30 kan genom "Ingress Scan" visa var problemen finns och hur stora dessa är.

CSO & CTB
H-30 visar både CSO och CTB, vilket är ett oslagbart sätt att visa kvaliteten i den analoga signalen.

Voltmeter och Hum
Kan användas som voltmeter. Mäter även nätets eventuella brum.

Avancerad Tilt
Valfritt antal kanaler 2-12 (analog, digitala eller DOCSIS) kan markeras. Valfri kanal kan nu användas som bas för att generera den tilt-inställning som behövs.

Pass/Fail indikator
Indikator med färgindikering på alla mätvärden, visar vilka kanaler/program som är godkända.

Equalizer Display
Har funktion för kontroll av microreflexer och echo i nätet samt även impedansfel som kan uppstå vid felaktig kontaktering.

Art. nr	E-nr	Benämning
264 27 59	42 009 89	Option MPEG info service för H30, Ref: 593210
264 27 61	42 009 90	Option IP Speed test för H30, Ref: 593211
264 27 62	42 901 49	Bärväska H30, Ref: 593201

BRUS FÖR 15-2150 MHZ – REF: 5930


Brusgenerator



Art.nr: 264 27 60 | Brusgenerator Ref: 5930 för test av huvudcentral, filter etc. | E-nr: 42 110 89

- Kontrollera förstärkarens frekvensgång
- Optimera tiltning i nät eller förstärkare
- Kontrollera fastighetsnätets frekvensgång
- Ställa ett filters brytfrekvens

Brus inom radiotekniken kallas även för vitt brus, vilket består av en blandning av alla frekvenser inom radioområdet. I brusgenerator 5930 skapas detta brus med en ställbar men alltid linjär utnivå. Rätt använt, tillsammans med ett tv-instrument, blir brusgeneratoren snabbt ett oundgängligt verktyg. Genom att skicka in brus i en kabel, förstärkare, filter eller annan komponent och därefter mäta på utgången skapas en bild av både frekvensgång och dämpning.



Med brusgenerator visas frekvensgång innan och efter ett anslutet filter.

Teknisk data	
Spänningsmatning:	12–18 V DC via koaxialkabel eller nätdel (ingår).
Frekvens:	5–2150 MHz.
Utnivå:	80 dBµV
Justerbar:	0–10 dB
Förbrukning:	< 2 W

Nätverkstestare



Art.nr: 321 11 18
Nätverkstestare för CAT5/6, RJ45, RJ11, RJ12
E-nr: 42 008 35

Denna LAN testare är ett viktigt redskap som alltid bör användas i syfte att säkerställa en korrekt installation. Automatisk test och kontroll av bl.a genomgång, öppen förbindelse, avbruten förbindelse och korsade par.

- LED indikator
- Möjlighet att testa även otillgängliga kablar på stora avstånd
- Möjlighet att välja snabb eller långsam test
- Strömmatning 9V-batteri (medföljer ej)
- Maximal kabellängd för test: 300 m

Fiber-instrument och fiber-verktyg

macab A TELEVES CORPORATION COMPANY
INNEHÅLL

KATALOGDEL 55

Fiber/Opto

Optiska sändare, Optiska mottagare och noder, Optiska förstärkare, Optiska fördelare, Optiska avtappare, Optiska kablage och kontakt.

www.macab.com

Se vår fiberkatalog för instrument och verktyg till fiberoptiska installationer

SMARTA VERKTYG FRÅN MACAB

PCT kompressionsverktyg



Art.nr: 432 42 00

Verktyg, Compression PCT-AIO-CT, RG-59, RG-6, RG-11, BNC med flera.

E-nr: 16 316 34

- För kabel RG-59, RG-6 samt RG-11
- Klarar alternativ längd på kontakten
- Mindre belastning på fingrar och händer
- Kraftig konstruktion men ändå liten och smart för "den lilla fickan"
- Universaltyp för bland annat F-, IEC- och BNC-typ



Art.nr: 432 42 02

Enkelt momentverktyg PCT-TT

E-nr: 16 316 37

Verktyget som förändrar vardagen för installatören

Fram till nu har de flesta kontaktyper krävt sitt, ofta unika verktyg. Macab har nu glädjen att presentera ett kvalitetsverktyg där någon även har tänkt på det ergonomiska, vilket du känner redan när du lägger verktyget i din hand! Mindre att bära på, smidigare och lättare samt med bättre kvalitet på kontaktering, är några av alla plus-värden med detta verktyg.

Detta universalverktyget med benämningen PCT-AIO-CT, passar till flertalet av marknadens kontakter F, BNC, RCA & IEC samt till kabel RG-59, RG-6 och RG-11.



Art.nr: 432 42 01

Enkel kontaktpåförare PCT-IT

E-nr: 16 316 35

Enkelt momentverktyg:

Ett praktiskt momentverktyg för den som inte behöver proffsverktyget med exakt moment. Vid ungefär rätt moment känner du detta genom att verktyget "hoppas över". Samtidigt undviker du belastning av fingrarna.

Enkel kontaktpåförare:

Ett smidigt verktyg för påförning av kabeln på F-kontakten, för undvikande av avskavda fingrar. Extra finess är referenshålen som kan användas till att identifiera vilken kabeltyp du arbetar med.




Macab Startpaket är ett praktiskt och kostnads-effektivt sätt att förvara de mest använda kontakterna.

Art.nr: 432 43 00

Sortimentlåda med PCT-kontakter och verktyg

E-nr: 60 000 94

Kompressionverkytugets delar och funktioner



För RG-59 och RG-6



Visar öppnat kabellås för RG-59 och RG-6. Stäng kabel-låset, tryck ner handtaget så är kontaktingen klar.

Omkopplingsknapp långa/korta kontakter



Tryck in eller ut knappen för växla mellan kontakting av långa eller korta kontakter.

För RG-11



Visar öppnat kabellås och vänd back för RG-11. Stäng kabellåset, tryck ner handtaget så är kontaktingen klar.

Funktion som påföre



Visar verktyget vid användning som "påföre" av kontakter på kabel.

För RCA, IEC och BNC



Visar öppnat kabellås och adapter utdragen för RCA- BNC- och IEC-kontakter samt för vinklade (90°) kontakter.

Enkelt momentverktyg



Enkelt momentverktyg i läge för att dra åt kontakt.

MC-10



Art.nr: 472 10 50 | Verktögskit MC-10 med tång och avbitare för LMR/MLL-200/400 | E-nr: 16 613 22

- För N, SMA och RG59/6 crimp-kontakter
- Med skaltång
- Tre olika klackar ingår

MC-10 är ett mycket användbart verktögskit för kontaktering av crimpkontakter. Förutom själva crimptången innehåller kitet en värdefull kloavbitare som ger ett perfekt, rakt snitt när kabeln kapas. Verktögen levereras i en praktisk och smart förvaringsväska, som innehåller en manual med skalavstånd och information kring hur de olika klackarna används. Medföljande 3 klackar gör att du kan crimpa många olika kontakter. MC-10 håller professionell kvalitet och rekommenderas till alla som jobbar med 50- eller 75 ohms koaxialkabel. Tången är patenterad, ergonomiskt utformad och mycket lättarbetad.


Verktyg och hjälpmedel



Art.nr: 472 10 13




Art.nr: 472 10 14



Art.nr: 472 30 08



Art.nr: 472 10 15




Art.nr: 472 10 00

Art.nr.	E-nr.	Benämning
472 10 13	16 201 89	Kabelskalare Rotary stripper Macab 1013
472 30 08	60 616 76	Kabelskalare stripper Macab
472 10 15	16 201 98	Kabelskalare Macab Multicut
472 10 14	16 316 86	Verktyg, Kabelutvidgare för RG-6 & RG-59
472 10 00	–	Handtag för F-kontakter, Ref: 216310

FÖR RJ45, RJ11, RJ12

RJ45 Crimptång



Art.nr: 321 11 00 | Crimptång Ref: 209801 för modularkontakter RJ45/RJ11/RJ12 | E-nr: 16 619 71

Crimptång Ref: 209801 från Televes är ett verktyg för att kontaktera nätverkskabel med modularkontakter. Fungerar även för telekontakter RJ11 och RJ12 samt för 4P4C och 4P2C.

Bandpistol för löpande buntband



Art.nr: 472 30 00 | Bandpistol i ABS-plast för 20 meters löpande buntband | E-nr: 16 059 20

Ett praktiskt och mycket tidsbesparande verktyg som ofta betalar sig självt. Buntbandet ligger på rulle, viket innebär att man bara använder precis så långt band som behövs. Med ett enkelt handgrepp spänner du och klipper buntbandet. Genom att alltid exakt längd klipps blir det aldrig något spill. Banden är testade från minus 40 grader upp till plus 50 grader. Eftersom du kan belasta bandet med ända upp till 60 kg kan dessa band användas till i stort sett alla ändamål.

- **Banden klarar 60 kg**
- **Banden klarar -40 till 50° C**
- **Inget spill och spar tid**
- **Blir billigare**
- Verktyg i orange ABS-stryktålig plast
- Buntband om 20 meter i svart (utomhus) och vit (inomhus)
- Lås för buntband (svarta respektive vita)
- Ersättningsknivar (5 per paket)

Art.nr.	E-nr.	Benämning
472 30 00	16 059 20	Bandpistol i ABS-plast för 20 meters löpande buntband
472 30 01	15 221 86	Band för bandpistol, 20 meter vit
472 30 02	15 221 87	Band för bandpistol, 20 meter svart
472 30 03	15 221 88	Lås för bandpistol. Vita lås med 200 st per förpackning
472 30 04	15 221 89	Lås för bandpistol. Svarta lås med 200 st per förpackning
472 30 05	16 059 21	Knivar till bandpistol. 5 per förpackning.

Klammer och häftpistol



Bild visar klammerpistol Arrow T-59.

Smart klammerpistol för "riktiga" plastklammer. Ett verktyg som effektiviserar kabeldragningen samtidigt som plastklammerna gör risken för att skada kabeln obefintlig.



Bild visar plastklammer Arrow T-59 för RG6-kabel.

Teknisk specifikation

Art.nr.	E-nr.	Benämning
472 27 50	16 470 60	Klammerpistol Arrow T-59, plastklammer för kabel RG-6, 6–8 mm
472 27 52	16 470 61	Plastklammer Arrow T-59, RG-59 6 mm/17 mm, 300 st



Bilderna visar kabel monterad med plastklammer Arrow T-59.



Bild visar häftpistol Arrow T-25.

Smart klammerpistol för "riktiga" plastklammer. Ett verktyg som effektiviserar kabeldragningen samtidigt som plastklammerna gör risken för att skada kabeln obefintlig.



Bild visar blank häftklammer Arrow T-25 för RG-59/6.

Teknisk specifikation

Art.nr.	E-nr.	Benämning
472 27 53	16 470 65	Häftpistol Arrow T-25, klammer för kabel RG-59/6, 6–8 mm
472 27 54	16 470 66	Häftklammer Arrow T-25, U-form, vit, 7,7/14 mm, 1000 st
472 27 55	16 470 67	Häftklammer Arrow T-25, U-form, blank, 7,7/14 mm, 1000 st

EGNA ANTECKNINGAR

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

1. Godkännande av order

Nedanstående leveransbestämmelser tillämpas på all försäljning av Televes, "Säljaren", såvida ej annat skriftligen godkännts av Säljaren.

2. Bindande avtal

Ingen beställning utgör bindande avtal med mindre ordern godkännts av Säljaren skriftligen eller genom leverans av varorna ifråga.

3. Ändring eller annullering av order

Order kan inte annulleras eller ändras av Köparen utan Säljarens skriftliga godkännande.

4. Pris

Såvida inte pris avtalats skriftligen mellan parterna sker leverans till priser i enlighet med av Säljaren tillämpad prislista vid tidpunkten för leverans. Senast utkomna prislista ersätter automatiskt tidigare.

5. Betalning

Såvida inte annat skriftligen avtalats är samtliga priser u-netto kontant. Kredit lämnas efter prövning i det enskilda fallet. Vid försenad betalning har Säljaren rätt till dröjsmålsränta, förnärvarande 12%, på obetalt belopp. Därjämte har Säljaren rätt att vägra ytterligare leverans tills dess betalning för förfallen skuld erhållits.

6. Äganderätten till produkterna - äganderättsförbehåll

Äganderätten till sålda produkter övergår till köparen först sedan Säljaren erhållit full betalning. Säljaren skall således äga rätt att vid utebliven betalning återta godset. Allt i den omfattning det är tillåtet enligt lagen i Köparens hemvistland.

7. Leverans - Faran för godset

Om inte annat skriftligen avtalats i det enskilda fallet levereras godset fritt vårt lager. Faran för godset övergår på Köparen vid leveransen. Eventuella artiklar, som ej finns i lager vid leveranstillfället, restnoteras och levereras fraktfritt snarast möjligt. Säljaren är dock inte ansvarig för förlust på grund av försenad eller utebliven leverans. INCOTERMS gäller.

8. Frakter med mera

Vid leverans under visst av Säljaren fastställt minimivärde uttages leverans- och faktureringsavgift i enlighet av Säljaren vid varje tidpunkt tillämpade taxor. Köparen erinras om att transport sker på dennes risk. Försäkring ombesörjs endast efter skriftlig begäran och på Köparens bekostnad.

9. Reklamation av leverans

Anmärkingar vid felaktig leverans skall meddelas till oss skriftligen inom åtta (8) dagar. Eventuella transportskador skall köparen anmäla direkt till transportföretaget. Säljaren äger avslå varje anspråk på grund av bristande leverans, såvida inte Köparen underrättar Säljaren i enlighet med vad i föregående stycke sägs.

10. Garantier med mera

Säljaren garanterar att produkterna överensstämmer med Säljarens standardspecifikationer, angivna i Säljarens broschyrer eller med vad som särskilt överenskommit med Köparen skriftligen. Alla andra garantier och villkor med avseende på kvalitet eller funktion är uteslutna. Överensstämmer inte produkten med denna garanti skall Säljaren efter eget val antingen ersätta felaktigt gods med felfritt sådant eller utfärda en kreditnota. Säljarens ansvar är begränsat till fel angivna i AL-95. Om inte annat anges gäller två veckors garanti för uppkningsfel. Underlåter Köparen att reklamera inom de tidsgränser som anges ovan, har Köparen förlorat sin rätt till garantin.

11. Returer

Vid retur på grund av reklamation måste alltid RMA:nr anges på följesedeln och varför retur skett och till vilken faktura returen hänför sig. Fel på produkten skall beskrivas så att den kan åtgärdas utan dröjsmål. Uppfylls ej ovan angivna villkor returneras varorna utan åtgärd till avsändaren, alternativt med full debitering. Returer eller byten utan föregående godkännande eller returer som belagts med mottagarfrakt eller andra avgifter vägras och returneras på avsändarens bekostnad. Har Köparen skadat originalemballage, till exempel genom egna noteringar, märkningar etc. eller saknas emballaget, debiteras 20 % av varans värde vid kreditering eller byte. Respektive inköpsfaktura skall alltid bifogas. Returer eller service belagd med avgifter returneras. Returnummer fås av säljaren.

12. Produktansvar

Säljaren ansvarar för personskador endast om det visats att skadan orsakats genom grov oaksamhet från Säljarens sida. Säljaren ansvarar ej för skador på någon egendom som inträffar vare sig under eller efter den tid då Köparen har godset i besittning. Säljaren har vidare inget ansvar för skador på produkter som tillverkas eller säljs av Köparen. Säljaren ansvarar inte för utebliven vinst eller följdskada. Skulle Säljaren omfattas av produktansvar gentemot tredje man, skall Köparen hålla Säljaren skadeslös i den omfattning som Säljarens ansvar begränsats i enlighet med detta avtal. Säljaren ansvarar inte för inkomstbortfall, följdskador eller andra skador såvida inte förlusten eller skadan beror på grov oaksamhet från säljarens sida.

13. "Force Majeure"

Säljaren skall ha rätt att annullera order eller senarelägga leveranser eller reducera kvantitet som skall levereras om leveransen omöjliggörs eller ur Säljarens synpunkt blir i oskälig mån oekonomisk på grund av omständigheter utanför Säljarens kontroll såsom, men ej begränsat till strejker, lock-outer, olyckor, krig, eldsvådor, explosioner, översvämningar, underlåtenhet från tredje man att fullgöra leverans till Säljaren, större maskinhaverier, råvarubrist eller annat sådant.

14. Tillämpad lag

Varje avtal mellan säljare och köpare skall anses ingånget i enlighet med svensk lag som skall tillämpas därpå.

PASSION FOR **QUALITY**

TELEVES ERBJUDER DIG...

Trygghet
Kvalité
Garanti
Support