


KATALOGDEL

Montagematerial



Maströr med tillbehör, fäste för antenn och parabol

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Televes Scandinavia.....	3
Till din hjälp	4
Försäljningsvillkor.....	5
Maströr.....	6
Topp huv för maströr.....	6
Gavelfäste	7
Väggfäste för maströr	8
Balkongfäste.....	8
Väggfäste övriga	9
Väggfäste	10
Takstativ och skorstensfäste	11
Rörklammer.....	11
Antennstagning.....	12
Övrigt fästmaterial	13
ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER.....	14



Televes Scandinavia

Televes är Skandinaviens ledande antenmaterielleverantör. Vi är ca 20 entusiastiska medarbetare, som kommer att göra vårt allra bästa för att hjälpa dig. I Danmark sköts försäljning genom vår distributör Telecenteret A/S. Du har aldrig längre till oss än närmaste telefon eller dator med Internetuppkoppling. Har du vägarna förbi, hoppas vi verkligen att du tittar in.

Hjärtligt välkommen!

Televes Scandinavia

Post: Box 3, SE-231 21 Trelleborg

Besök: Vannhögsgatan 7, SE-231 66 Trelleborg

Telefon: +46 (0) 410 36 36 10. Fax: +46 (0) 410 36 36 01

E-mail: info.scandinavia@televes.com

Hemsida: www.macab.com

Säljkontor Stockholm

Finlandsgatan 48, SE-164 74 Kista, Sweden

E-mail (Micke): micke@televes.com

Telecenteret A/S

Mårkevej 13E, DK-263 Taastrup, Denmark

Telefon: +45 43 52 66 44

E-mail: tc@telecenteret.dk


Hemsida: <http://www.telecenteret.dk>



HEMSIDA



E-HANDEL



NYHETS BREV



Till din hjälp www.macab.com

På Televes lägger vi mycket resurser på hjälpmedel som ska förenkla ditt dagliga arbete och kommunikationen med oss. Här har vi sammanställt några av dessa hjälpmedel.

Hemsida

På vår hemsida får du information om produkter, kampanjer, öppettider med mera. Här kan du också ladda ned bilder, produktblad och broschyrer.

Support

Via hemsidan kan du enkelt klicka dig fram till vår support. Du hittar där svaren på många frågor som rör teknik, mjukvaror och produktinformation. Du kan dessutom ladda ned våra bruksanvisningar i PDF-format. Här hittar du också aktuella mjukvaror.

E-handel

Från vår hemsida kan du enkelt klicka dig fram till vår e-handel. Även du som normalt ringer in din beställning hittar här mycket matnyttigt. Du kan se tidigare order, leveransuppgifter och lagerstatus. Har du glömt dina inloggningsuppgifter klicka på "Glömt lösen". Nytt lösenord mailas då automatisk till den e-mail-adress som du har registrerad hos Televes. Finns du inte registrerad, så ring oss!

Nyhetsbrev

Via Televes nyhetsbrev läsa om vad som händer i branschen. Du får också information om aktuella kampanjer, nya produkter mm. Vill du prenumerera? Gå in på vår hemsida och klicka på "Nyhetsbrev".

Välkommen att kontakta oss på:

Order: 0410 36 36 10

E-mail: info.scandinavia@televes.com



Försäljningsvillkor

Priser

Alla priser är netto exklusive moms enligt definition i AL95RR. Priserna gäller tills vidare och kan ändras utan föregående avisering. Priser anges i kronor per styck, m, samt i vissa fall per par.

Avgift

Vid betalningspåminnelse påförs lagreglerad påminnelseavgift.

Lagervaror - Ej lagervaror

Eventuella restnoterade lagervaror skickas fraktfritt. Varor till ett värde understigande 200 kr restnoteras inte.

Garantier

Garantitiden är som regel 1 år. För vissa produkter kan förlängd garanti tillämpas. För övriga villkor hänvisas till "Allmänna leveransbestämmelser".

Returer

Eventuella returer måste vara godkända av Televes och åtföljas av ett retur- nummer (RMA) utfärdat av Televes. Returer utan RMA eller returer som belagts med mottagarfrakt/efterkrav, vägras och returneras på avsändarens bekostnad. Mer information om returer och nerladdning av RMA-blankett finner du på: www.macab.com (SE) > nerladdningar > övrigt

Order


Order levereras fraktfritt vid ordervärde över 5.000 kr netto. För parabol- eller andra skrymmande produkter gäller fraktfritt vid ordervärde över 10.000 kr.

PDF-faktura

För att ytterligare minska vår miljöbelastning har vi infört PDF-fakturor. Kontrollera gärna med din säljare så vi har rätt e-postadress. Vi tar en mindre avgift (45 kr) för den som väljer den mer arbetskrävande och miljöbelastande posthanteringen av fakturor.

Maströr

I villaanläggningar är maströr med 38 mm (1,5") diameter det vanligaste alternativet, medan vi för mer krävande applikationer rekommenderar en diameter på 50 mm (2"). Längden var tidigare 1,5, 2 eller 3 meter. Genom att behovet av långa maströr minskat i kombination med kraftigt ökade fraktkostnader för långa rör, är ny standardlängd 1,2 och 2,4 meter. Detta gäller både 38 mm och 50 mm rör. Stapelbara rör är med en patenterad metod som förhindrar rören att rotera och med dessa rör går det att få längder 2,4 eller 3,6 meter.



Teknisk specifikation

Art.nr	511 56 12	511 55 24	511 53 21	511 54 21	511 55 21	511 95 46	511 95 45
Benämning	MRK-1238	MRK-2438	MRK-1538	MRK-2038	MRK-3038	MR-1060	MR-3060
E-nr	60 759 64	60 004 39	60 755 17	60 755 18	60 755 19	60 751 13	60 751 12
Längd (m)	1,2	2,4	1,5	2,0	3,0	1,0	3,0
Diameter (mm)	38	38	38	38	38	60	60
Skarvbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Godstjocklek (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3	3
Ytbehandling	Galvad+lack	Galvad+lack	Galvad+lack	Galvad+lack	Galvad+lack	Varmgalvad	Varmgalvad
Förpackning (st)	5	5	10	5	5	1	1

Teknisk specifikation

Art.nr	511 63 31	511 63 32	511 55 32	511 55 34	511 54 31	511 55 31	511 95 43
Benämning	MNR-0550	MR-1050	MRK-1250	MRK-2450	MRK-2050	MR-3050	MR-3076
E-nr	60 611 03	60 611 01	60 004 40	60 004 41	60 755 20	60 755 21	60 611 07
Längd (m)	0,5	1,0	1,2	2,4	2,0	3,0	3,0
Diameter (mm)	50	50	50	50	50	50	76
Skarvbar	?	?	?	?	?	?	Nej
Godstjocklek (mm)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0
Ytbehandling	Galvad+lack	Galvad+lack	Galvad+lack	Galvad+lack	Galvad+lack	Galvad+lack	Varmgalvad
Förpackning (st)	?	5	5	5	5	5	1

* Förpackning är den kvantitet när rabatterat så kallat mängdpris tillämpas.

Topphuv för maströr

För att förhindra regn eller annan fukt från att komma in i maströret används en topphuv. Under vissa omständigheter kan topphuvorna eliminera störande ljud eller vibrationer i maströret. Alla Macabs topphuvor är tillverkade i mjuk PVC-plast som visat sig vara det hållbaraste alternativet i vårt nordiska klimat.




Teknisk specifikation

Art.nr	E-nr	Benämning	Diameter (mm)	För maströr (mm)	Färg
535 01 05	60 720 16	TH-35	35	ø 38 (för skarvbara del)	Svart
535 01 01	60 611 25	TH-38	38	ø 38	Svart
535 01 02	60 720 15	TH-45	45	ø 50 (för skarvbara del)	Svart
535 01 03	60 611 27	TH-50	50	ø 50	Svart
535 01 04	60 611 67	TH-76	76	ø 76	Svart
535 01 06	60 004 93	NC-03	-	30-50	Svart

Gavelfäste


Ett gavelfäste är ett pålitligt och effektivt fäste när ett maströr ska monteras på en fastighet. Beroende på husets resning, finns olika bredd på gavelfästena. Mitt på gavelfästet finns en klamma för maströr upp till 50 mm. Fästena består av 2 delar, dels en längre och en kort ovan del att sätta så näranocken som möjligt.



Art.nr: 521 10 01

Gavelfäste 110–170 cm inklusive nockbygel (38–50 mm).


E-nr: 60 611 10



Art.nr: 521 11 01

Gavelfäste 125 cm inklusive nockbygel (38–50 mm).

E-nr: 60 611 11



Art.nr: 521 12 01

Gavelfäste 110–170 cm inklusive nockbygel (38–50 mm)


E-nr: 60 611 13



Art.nr: 521 14 01

Gavelfäste 150/85, 1,5 m rör med 85 cm gavelfäste komplett

E-nr: 60 611 14



Teknisk specifikation

Art.nr.	E-nr.	Benämning	Längd (cm)	Nockbygel (mm)
521 10 01	60 611 10	Gavelfäste 110–170 cm inklusive nockbygel (38–50 mm)	110–170	38–50
521 11 01	60 611 11	Gavelfäste 125 cm inklusive nockbygel (38–50 mm)	125	38–50
521 12 01	60 611 13	Gavelfäste 175 cm inklusive nockbygel (38–50 mm)	175	38–50
521 14 01	60 611 14	Gavelfäste 150/85, 1,5 m rör med 85 cm gavelfäste komplett	85	–

Väggfäste för maströr

Dessa väggfästen används för att fästa maströret vid en slät vägg. Vissa fästen är i första hand avsedda för vanliga antenner medan de fästen som markerats med "P", är kraftigare och kan även användas för montage av parabol.



Art.nr: 522 21 04
Väggfäste VF-500P, 50 cm från vägg, för rör 50-76 mm.
E-nr: 60 611 46




Art.nr: 522 28 02
Väggfäste VF-335P, 35 cm från vägg, för rör 50-76 mm.
E-nr: 60 611 47



Art.nr: 522 34 00
Väggfäste VF-5075P, 50-75 cm från vägg, för rör 50 mm.
E-nr: 60 611 34




Art.nr: 522 21 02
Väggfäste VF-230P, 23 cm från vägg, för rör 30-50 mm.
E-nr: 60 611 41



Art.nr: 522 34 01
Väggfäste VF-2550, 25-45 cm från vägg, med 38 mm klammer.
E-nr: 60 611 12



Art.nr: 522 34 06
Förlängning till väggfäste VF-2550 med bultar.
E-nr: 60 759 26



Art.nr: 522 34 05
Väggfäste VF-2550P par, 25-45 cm från vägg, för rör 30-50 mm.
E-nr: 60 611 42

Teknisk specifikation

Art.nr	E-nr	Benämning	Från vägg (cm)	För maströr (mm)	Förpackning
522 21 04	60 611 46	VF-500P	50	50-76	Par
522 28 02	60 611 47	VF-335P	35	50-76	Par
522 34 00	60 611 34	VF-5075P	50-75	50	Par
522 34 01	60 611 12	VF-2550	25-45	38	Enkel
522 34 05	60 611 42	VF-2550P	25-45	30-50	Par
522 34 06	60 759 26	Förläng VF-2550			
521 14 10	60 756 20	VF-3	32	med 32 mm rör	

Balkongfäste




Parabolfäste EXT-250 är ett utdragbart fäste, justerbart i höjddled upp till 2,5 meter för montage av parabol på balkong och med kraftiga gummiplattor, som skyddar effektivt mot skador.

Teknisk specifikation


Material:	Galvaniserad stål
Rörlängd:	2x1400 mm. Max totallängd 2500 mm
Rör diameter:	38 mm/32 mm
Fot:	150 mm x 150 mm med 2,5 mm tjocklek

Art. nr: 522 22 20 | Balkongfäste EXT-250 tak/golv för balkong. 1400-2500 mm | E-nr: 60 000 99

Väggfäste övriga



Art.nr: 522 21 01
Väggfäste VF-210, 7,5 cm från vägg. För rör 30–50 mm.
Levereras i par.
E-nr: 60 611 40



Art.nr: 522 21 03
Väggfäste VF-2020, 20 cm från vägg.
E-nr: 60 753 48



Art.nr: 522 21 17
Väggfäste VF-38 med 38 mm rör.
E-nr: 60 753 05



Art.nr: 522 21 10
Väggfäste justerbar rörklammer till VF-500P.
E-nr: 60 611 30



Art.nr: 521 14 10
Väggfäste VF-3, med 32 mm rör, 32 cm från vägg
E-nr: 60 611 34



Art.nr: 522 22 01
Balkongfäste BF-3P/BA-230, L-fäste med klammer
E-nr: 60 755 06

Teknisk specifikation

Art.nr	E-nr	Benämning	Från vägg (cm)	För maströr (mm)	Rördiameter (mm)	Förpackning
522 21 01	60 611 40	VF-210	7,5	30–50	–	Par
522 21 03	60 753 48	VF-2020	20	–	32	Som bild
522 21 08	60 611 48	VF-3P	40	–	50	Som bild
522 21 17	60 753 05	VF-38	–	–	38	Som bild
522 21 10	60 611 30	Väggfäste till VF-500P	–	50–76	–	Enkel
522 21 02	60 611 41	VF-230P	23	30–50	–	Par
522 22 01	60 755 06	Väggfäste BF-3P/BA-230	26	–	32	Som bild
522 22 10	60 758 63	Fönsterarm FA-60	58	–	32	Som bild
521 15 15	60 759 68	Väggfäste rör (Mönemast)	–	är 1400	–	–

L-TYP – X2005/X2006/X2007

Väggfäste



Art.nr: 522 21 25 | Väggfäste X2005 L-typ Aluminium 250mm från vägg, Ø=50mm | E-nr: 60 008 97

Art.nr: 522 21 26 | Väggfäste X2006 L-typ Aluminium 350mm från vägg, Ø=50mm | E-nr: 60 008 98

Art.nr: 522 21 27 | Väggfäste X2007 L-typ Aluminium 450mm från vägg, Ø=50mm | E-nr: 60 008 99

Väggfäste i X200x-serien är ett kraftigt högkvalitetsfäste i aluminium, som finns i tre modeller. De är certifierade enligt Tysk "TÜV SÜD Germany", vilka har mycket höga krav för godkännande. De är en av de starkaste kvalitetsmärkningarna internationellt. Genom sin kraftiga konstruktion är de lämpade för både vanliga antenner och parabol. Fästena leveras utan bultar.

- Basplattans mått är 150 x 150 mm.
- Rörtjocklek: 2,7 mm
- Rördiameter: 50 mm
- Format: L-typ
- Material: Aluminium




*Certifierade enligt Tysk,
"TÜV SÜD Germany"*

Takstativ och skorstensfäste


Ett takstativ kan exempelvis sättas på ett garagetak eller direkt på mark. Macab har i sortimentet två modeller, varav den kraftigaste är avsedd för större parabol. Ett skorstensfäste består normalt av vinkeljärn och ett metallband som sträcks med en bult. I de kraftigare fästena avsedda för större parabol, används en kraftig vajer istället för metallband. En takstos används när man önskar montera maströr genom ett tak med vanligtvis tegelpannor. Takstosen med hål ersätter en av tegelpannorna.




Art.nr: 522 21 01
Väggfäste VF-210, 7,5 cm från vägg.
För rör 30-50 mm. Levereras i par.
E-nr: 60 611 40



Art.nr: 523 51 05
Extra kluvna KB-12 bultar för
skorstens-fäste SF-205.
E-nr: 60 611 38



Art.nr: 526 39 00
Takstos komplett aluminium, stoshatt 50
mm + spännband medföljer.
E-nr: 60 000 62



Art.nr: 523 51 01
Skorstensfäste SF-205-1. Ett par
inklusive 5 m, rör 30-50 mm.
E-nr: 60 611 15



Art.nr: 523 51 07
Skorstensfäste SFP/1 för 76 mm rör.
Kraftig modell för parabol.
E-nr: 60 611 69



Art.nr: 523 51 03
Skorstenfäste, extra fästband 5 m.
E-nr: 60 611 43



Art.nr: 523 51 06
Skorstenfäste, extra fästband 10 m.
E-nr: 60 751 14

Rörklammer

Macabs rörklammer finns i 3 fasta storlekar för marknadens vanligaste maströr: 38 mm, 50 mm och 76 mm. Dessutom finns en justerbar rörklammer med stoppskruv. Den justerbara rörklammen (**Art.nr: 527 75 07**) klarar maströr från 50-76 mm och är justerbar 0-75 mm från väggen, vilket är en stor fördel vid ojämna väggar eller när maströret av andra skäl måste ut från väggen.




Art.nr: 527 75 01
RK-38 (Par) för 38 mm rör inklusive
fransk skruv.
E-nr: 60 611 19




Art.nr: 527 75 02
RK-50 (Par) med stoppskruv för 50 mm
rör inklusive fransk skruv.
E-nr: 60 611 21




Art.nr: 527 75 08
RK-76 (Enkel) med stoppskruv
för 76 mm rör.
E-nr: 60 611 22



Art.nr: 527 75 05
RK-50/76 (Enkel) höger justerbar 0-75
mm från vägg rör 50-76 mm.
E-nr: 60 720 17




Art.nr: 527 75 06
RK-50/76 (Enkel) vänster justerbar 0-75
mm från vägg rör 50-76 mm.
E-nr: 60 720 18




Art.nr: 527 75 07
RK-50/76 (Enkel) justerbar 0-75 mm
från vägg rör 50-76 mm.
E-nr: 60 611 23

Antennstaging



För att staga ett maströr används en staging med tre fästpunkter. Andra tillbehör är stagvajer, som finns på bobin om 100 meter. Dessutom behövs vajerlås för festsättning av vajer, linkaus för förstärkning och skydd mot kraftig brytning av vajer, vajerspännare samt ögleskruv för festsättning i tak eller annan yta.


Art.nr	E-nr	Benämning	Antal
533 41 01	60 611 97	Ögleskruv för infästning av stagvajer	3 st
533 06 01	60 611 93	Stålvajer 3 mm plastad, 100 m/rulle	Cirka 18 m (beror på mastlängd)
533 26 01	60 611 95	Vajerlås för 3–5 mm stålvajer	6 st
533 31 01	60 611 96	Vajerspännare (vantskruv) för stagvajer	3 st
533 31 10	60 759 37	Linkaus för förstärkning av vajer	3 st
533 11 02	60 611 94	Staging SR-50 Ref: 2408 för vajer 3 fästpunkter för 32–60 mm	1 st




Övrigt fästmaterial



Art.nr: 531 00 01, 531 00 02
Mastbygel MB-50, 90 mm lång. Mastbygel MB-50L, 105 mm lång.
E-nr: 60 611 33. 60 611 24




Art.nr: 531 00 04
Mastbygel MB-50P, med klammer.
E-nr: 60 005 77



Art.nr: 550 01 64
Rörklove RKJ-50 för HF-jordning av maströr passar 50 mm rör.
E-nr: 60 611 35



Art.nr: 532 01 03
Fransskruv 8x75 mm.
E-nr: 15 450 00.



Art.nr: 525 40 01
Mastadapter rör 32–50 mm, för att montera extra rör parallellt med befintligt.
E-nr: 60 611 39




Art.nr: 534 01 01
Vulktejp självvulkaniserande för tätning utomhus 10 m.
E-nr: 60 611 62



Art.nr: 550 10 03
Skylt "jordförbindningen får ej brytas".
E-nr: 60 720 19



Art.nr: 533 41 01
Ögleskruv stoppbricka för infästning av stagvajer.
E-nr: 60 611 97



Art.nr: 550 10 01
Jordningskena för 5 kablar samt jordanslutning.
E-nr: 60 611 37

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

1. Godkännande av order

Nedanstående leveransbestämmelser tillämpas på all försäljning av Televes, "Säljaren", såvida ej annat skriftligen godkänts av Säljaren.

2. Bindande avtal

Ingen beställning utgör bindande avtal med mindre ordern godkänts av Säljaren skriftligen eller genom leverans av varorna ifråga.

3. Ändring eller annullering av order

Order kan inte annulleras eller ändras av Köparen utan Säljarens skriftliga godkännande.

4. Pris

Såvida inte pris avtalats skriftligen mellan parterna sker leverans till priser i enlighet med av Säljaren tillämpad prislista vid tidpunkten för leverans. Senast utkomna prislista ersätter automatiskt tidigare.

5. Betalning

Såvida inte annat skriftligen avtalats är samtliga priser u-netto kontant. Kredit lämnas efter prövning i det enskilda fallet. Vid försenad betalning har Säljaren rätt till dröjsmålsränta, förnärvarande 12%, på obetalt belopp. Därjämte har Säljaren rätt att vägra ytterligare leverans tills dess betalning för förfallen skuld erhållits.

6. Äganderätten till produkterna - äganderättsförbehåll

Äganderätten till sålda produkter övergår till köparen först sedan Säljaren erhållit full betalning. Säljaren skall således äga rätt att vid utebliven betalning återta godset. Allt i den omfattning det är tillåtet enligt lagen i Köparens hemvistland.

7. Leverans - Faran för godset

Om inte annat skriftligen avtalats i det enskilda fallet levereras godset fritt vårt lager. Faran för godset övergår på Köparen vid leveransen. Eventuella artiklar, som ej finns i lager vid leveranstillfället, restnoteras och levereras fraktfritt snarast möjligt. Säljaren är dock inte ansvarig för förlust på grund av försenad eller utebliven leverans. INCOTERMS gäller.

8. Frakter med mera

Vid leverans under visst av Säljaren fastställt minimivärde uttages leverans- och faktureringsavgift i enlighet av Säljaren vid varje tidpunkt tillämpade taxor. Köparen erinras om att transport sker på dennes risk. Försäkring ombesörjs endast efter skriftlig begäran och på Köparens bekostnad.

9. Reklamation av leverans

Anmärkingar vid felaktig leverans skall meddelas till oss skriftligen inom åtta (8) dagar. Eventuella transportskador skall köparen anmäla direkt till transportföretaget. Säljaren äger avslå varje anspråk på grund av bristande leverans, såvida inte Köparen underrättar Säljaren i enlighet med vad i föregående stycke sägs.

10. Garantier med mera

Säljaren garanterar att produkterna överensstämmer med Säljarens standardspecifikationer, angivna i Säljarens broschyrer eller med vad som särskilt överenskommit med Köparen skriftligen. Alla andra garantier och villkor med avseende på kvalitet eller funktion är uteslutna. Överensstämmer inte produkten med denna garanti skall Säljaren efter eget val antingen ersätta felaktigt gods med felfritt sådant eller utfärda en kreditnota. Säljarens ansvar är begränsat till fel angivna i AL-95. Om inte annat anges gäller två veckors garanti för uppkningsfel. Underlåter Köparen att reklamera inom de tidsgränser som anges ovan, har Köparen förlorat sin rätt till garantin.

11. Returer

Vid retur på grund av reklamation måste alltid RMA:nr anges på följesedeln och varför retur skett och till vilken faktura returen hänför sig. Fel på produkten skall beskrivas så att den kan åtgärdas utan dröjsmål. Uppfylls ej ovan angivna villkor returneras varorna utan åtgärd till avsändaren, alternativt med full debitering. Returer eller byten utan föregående godkännande eller returer som belagts med mottagarfrakt eller andra avgifter vägras och returneras på avsändarens bekostnad. Har Köparen skadat originalemballage, till exempel genom egna noteringar, märkningar etc. eller saknas emballaget, debiteras 20 % av varans värde vid kreditering eller byte. Respektive inköpsfaktura skall alltid bifogas. Returer eller service belagd med avgifter returneras. Returnummer fås av säljaren.

12. Produktansvar

Säljaren ansvarar för personskador endast om det visats att skadan orsakats genom grov oaksamhet från Säljarens sida. Säljaren ansvarar ej för skador på någon egendom som inträffar vare sig under eller efter den tid då Köparen har godset i besittning. Säljaren har vidare inget ansvar för skador på produkter som tillverkas eller säljs av Köparen. Säljaren ansvarar inte för utebliven vinst eller följdskada. Skulle Säljaren omfattas av produktansvar gentemot tredje man, skall Köparen hålla Säljaren skadeslös i den omfattning som Säljarens ansvar begränsats i enlighet med detta avtal. Säljaren ansvarar inte för inkomstbortfall, följdskador eller andra skador såvida inte förlusten eller skadan beror på grov oaksamhet från säljarens sida.

13. "Force Majeure"

Säljaren skall ha rätt att annullera order eller senarelägga leveranser eller reducera kvantitet som skall levereras om leveransen omöjliggörs eller ur Säljarens synpunkt blir i oskälig mån oekonomisk på grund av omständigheter utanför Säljarens kontroll såsom, men ej begränsat till strejker, lock-outer, olyckor, krig, eldsvådor, explosioner, översvämningar, underlåtenhet från tredje man att fullgöra leverans till Säljaren, större maskinhavrier, råvarubrist eller annat sådant.

14. Tillämpad lag

Varje avtal mellan säljare och köpare skall anses ingånget i enlighet med svensk lag som skall tillämpas därpå.

PASSION FOR **QUALITY**

TELEVES ERBJUDER DIG...

Trygghet
Kvalité
Garanti
Support