

# Produktguide 2026

Datacom

# MULTIPLICERA HASTIGHETEN PÅ DITT ETHERNET-NÄTVERK MED 10

Fördubbla din bandbredd och öka din överföringshastighet med 10 gånger genom att använda våra Augmented Category (Cat 6A) kablar och därmed få ytterligare 10 Gbps som är likvärdigt med Cat 7.

Ditt mest lönsamma val för datanätverk i enskilda och offentliga miljöer, där det är viktigt att ge användarna höghastighetsanslutning med hög bandbredd.

- **10 Gbps:** Hastighet 10 gånger snabbare än Cat 6 och likvärdig med Cat 7
- **500 MHz:** Dubbelt så hög bandbredd som Cat 6
- **RJ45 KOMPATIBEL:** Kompatibel med standardkontakter på marknaden
- **CPR-KOMPATIBEL:** Hög motståndskraft mot brand med Euroklasserna Dca och Cca
- **HÖG SKÄRMNING:** Olika skärmningsalternativ, koppar-par och kabel



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>OPTISK FIBER.....</b>	<b>5</b>
Optisk fiber kablar.....	5
Fiberoptiska patch-kablar.....	6
Kontakter och adapttrar.....	7
Verktyg och tillbehör.....	8
Optisk distribution.....	9
<b>KOPPARLÖSNINGAR .....</b>	<b>10</b>
Datakablar.....	10
Patchkablar.....	11
Anslutningar.....	12
Verktyg och tillbehör.....	13
Datadistribution.....	13
CatLine.....	13
<b>RACK OCH SKÅP .....</b>	<b>14</b>
10" rack.....	14
Stativramar.....	14
19" rack.....	14
Huvudcentralskåp.....	18
Skyddshöljen/lådor.....	18
<b>HDMI®-DISTRIBUTION .....</b>	<b>18</b>
Kablar.....	18
CatLine.....	18
<b>NÄTVERK.....</b>	<b>19</b>
Nätverkselektronik.....	19
Nätverk / WiFi-accesspunkter.....	20
<b>MÄT- OCH CERTIFIERINGSUTRUSTNING.....</b>	<b>21</b>
Fältstyrkemätare.....	21
OTDR.....	22
Optisk effektmätare.....	22
Ljusgeneratorer.....	22
Testare.....	22
<b>GRUNDLÄGGANDE TELEFONI (VOIP).....</b>	<b>22</b>
IP PBX.....	22
Terminaler.....	22

★ Ny  
 📦 St/förpackning

---

🔍 Indentifiera produktfärgen

● Orange	● Vattenblå
○ Vit	● Blå
● Röd	○ Beige
● Grå	● Grön
● Svart	● Magenta
● Violett	🌈 Flera färger


---

**Förpackningstyp för koaxialkabel**

● Plastbopin	📦 Papp box
● Träturma	

---

**Mått:** xyz  
(bredd x höjd x djup)



## INFORMATION

Televes anger att detta dokument endast är för informationssyfte och tar inte ansvar, som uppstår från eventuella fel eller utelämnanden angående dess innehåll.

De inkluderade produktbilderna är inte avtalsenliga och Televes kan leverera produkter, som de visas eller varianter av dem, med modifieringar och/eller med förändringar när som helst och utan föregående meddelande.

Vår försäkring om överensstämmelse (DoC), Performance (DoP), etc. finns på: [www.doc.televes.com](http://www.doc.televes.com)

**Kompatibilitet hos optisk fiber patchkablar och adapttrar:**

- PC slipningar är kompatibel med PC och UPC slipningar.
- APC slipningar är kompatibel med APC slipningar.

**Optisk fiberkablar:**

Referenserna 231414/231424, 231614/231624, 231714/231724 och 231824 levereras per meter, på begäran.

**Datakablar:**

Kablar och patchkablar med kopparledare i mitten är PoE/PoE+ (Power over Ethernet) kompatibla.

**HDMI-teknik:**

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

**EnGenius serien:**

På grund av rådande omständigheter, med komponentbrist och långa leveranstider, så kan vi tyvärr inte garantera EnGenius produktsortiment. Nya modeller kan komma att ersätta befintliga. Se vår hemsida för aktuellt utbud eller kontakta oss för mer information

## TELEVES SCANDINAVIA AB

Vannhögsgatan 7, 231 66 Trelleborg  
(Sweden)

📍 55° 23' 5.568" N, 13° 8' 42.0468" E

T. (+46) 0410 36 36 10

F. (+46) 0410 36 36 01

📧 info.scandinavia@televes.com

[www.televes.se](http://www.televes.se)



### LAGER

0410 36 36 80

### SUPPORT

0410 36 36 50

[info.scandinavia@televes.com](mailto:info.scandinavia@televes.com)

### SÄLJ / ORDER

0410 36 36 10

[order.scandinavia@televes.com](mailto:order.scandinavia@televes.com)

### EKONOMI

0410 36 36 30




**DATAKOM**  
**OPTISK FIBER**

Ref.	Beskrivning		
<b>OPTISK FIBER KABLAR</b>			
<b>SINGLE-MODE (SM) MULTI-FIBER 9/125MM (G.657.A2)</b>			
<b>Tight buffer 250µm</b>			
231414	Optisk fiber FK16 Single Mode, G657A, LSFH Dca, UV-resistent, inomhus/utomhus	●	1
231415	Optisk fiber FK16 Single Mode, G657A, LSFH Dca, UV-resistent, inomhus/utomhus	●●	2000
231614	Optisk fiber FK24 Single Mode, G657A, LSFH Dca, UV-resistent, inomhus/utomhus	●	1
231615	Optisk fiber FK24 Single Mode, G657A, LSFH Dca, UV-resistent, inomhus/utomhus	●●	2000
231714	Optisk fiber FK48 Single Mode, G657A, LSFH Dca, UV-resistent, inomhus/utomhus	●	1
231715	Optisk fiber FK48 Single Mode, G657A, LSFH Dca, UV-resistent, inomhus/utomhus	●●	2000
<b>Tight buffer 250µm med Gnagarskydd</b>			
★ 231424	Optisk fiber FK16 Single Mode, G657A, LSFH Dca, UV-resistent, inomhus/utomhus, Gnagarskydd	●	1
★ 231425	Optisk fiber FK16 Single Mode, G657A, LSFH Dca, UV-resistent, inomhus/utomhus, Gnagarskydd, 2Km	●●	2000
★ 231624	Optisk fiber FK24 Single Mode, G657A, LSFH Dca, UV-resistent, inomhus/utomhus, Gnagarskydd	●	1
★ 231625	Optisk fiber FK24 Single Mode, G657A, LSFH Dca, UV-resistent, inomhus/utomhus, Gnagarskydd, 2Km	●●	2000
★ 231724	Optisk fiber FK48 Single Mode, G657A, LSFH Dca, UV-resistent, inomhus/utomhus, Gnagarskydd	●	1
★ 231725	Optisk fiber FK48 Single Mode, G657A, LSFH Dca, UV-resistent, inomhus/utomhus, Gnagarskydd, 2Km	●●	2000
★ 231824	Optisk fiber FK8 Single Mode, G657A, LSFH Cca, UV-resistent, inomhus/utomhus, Gnagarskydd	●	1
★ 231825	Optisk fiber FK8 Single Mode, G657A, LSFH Cca, UV-resistent, inomhus/utomhus, Gnagarskydd, 2Km	●●	2000
<b>4 SINGLE-MODE (SM) FIBER 9/125MM (G.657.A2)</b>			
<b>Loose tube 250µm</b>			
231942	Optisk fiber FK4 Single Mode G657A, LSFH Cca, inomhus	○●	500/1500
<b>2 SINGLE-MODE (SM) FIBER 9/125MM (G.657.A2)</b>			
<b>Tight buffer 900µm</b>			
231901	Optisk fiber FK2 Single Mode, G657A, LSFH Dca, inomhus	○●	300/1500
231902	Optisk fiber FK2 Single Mode, G657A, LSFH Dca, inomhus	○●	750
231905	Optisk fiber FK2 Single Mode, G657A, LSFH Dca, inomhus	●●	3000
232001	Optisk fiber FK2 Single Mode, G657A, LSFH Dca, UV-resistent, utomhus	○●	200/1000
232002	Optisk fiber FK2 Single Mode, G657A, LSFH Dca, UV-resistent, utomhus	○●	500
232005	Optisk fiber FK2 Single Mode, G657A, LSFH Dca, UV-resistent, utomhus	●●	3000




**F.O. CABLES**


Tight buffer:  
Fibre's tight buffer Ø 250µm



Loose tube:  
Fibre's tight buffer Ø 250µm



Tight buffer:  
Fibre's tight buffer Ø 900µm



**DATAKOM**  
**OPTISK FIBER**

Ref.	Beskrivning		
<b>FIBEROPTISKA PATCH-KABLAR</b>			
<b>SINGLE-MODE (SM) 9/125MM (G.657.A2)</b>			
<b>Med SC/APC-kontakter</b>			
230801	Pigtail (900 µm) Single mode (SM), 1 meter, LSFH med SC/APC, 24 st		1
230811	Pigtail (900 µm) Single mode (SM), 1 meter, LSFH med SC/APC, 12 st		1
232621	Patch-kabel Single Mode (SM), 2 meter, LSFH med SC/APC		1/10
232623	Patch-kabel Single Mode (SM), 0,5 meter, LSFH med SC/APC		1/20
232626	Patch-kabel Single Mode (SM), 1 meter, LSFH med SC/APC		1/20
<b>Med LC/APC-kontakter</b>			
230608	Pigtail (900 µm) Single Mode (SM), 1 meter, LSFH med LC/APC		1
230680	Patch-kabel Duplex Single Mode (SM), 0,5 meter, LSFH med LC/APC		1
230681	Patch-kabel Duplex Single Mode (SM), 1 meter, LSFH med LC/APC		1
230802	Pigtail (900 µm) Single mode (SM), 1 meter, LSFH med LC/APC, 24 st		1
230812	Pigtail (900 µm) Single mode (SM), 1 meter, LSFH med LC/APC, 12 st		1
232680	Patch-kabel Single Mode (SM), 0,5 meter, LSFH med LC/APC		1
232681	Patch-kabel Single Mode (SM), 1 meter, LSFH med LC/APC		1
232682	Patch-kabel Single Mode (SM), 2 meter, LSFH med LC/APC		1
232683	Patch-kabel Single Mode (SM), 3 meter, LSFH med LC/APC		1
<b>Med SC/UPC-kontakter</b>			
232607	Pigtail (900 µm) Single Mode (SM), 1 meter, med SC/UPC		1
<b>Med LC/UPC-kontakter</b>			
230609	Pigtail (900 µm) Single mode (SM), 1 meter, LSFH med LC/UPC		1
232605	Pigtail (900 µm) Single mode (SM), 1 meter, med LC/UPC		1
232662	Patch-kabel Duplex Single mode (SM), 2 meter, LSFH med LC/UPC		1
232672	Patch-kabel Single mode (SM), 2 meter, LSFH med LC/UPC		1
<b>Med FC/UPC-kontakter</b>			
236106	Fiberoptisk skärmad kabel Single mode (SM), 50 meter, UV-skydd, LSFH med FC/UPC		1
236107	Fiberoptisk skärmad kabel Single mode (SM), 75 meter, UV-skydd, LSFH med FC/UPC		1
<b>Adapterkablar</b>			
232624	Patch-kabel Single mode (SM), 2 meter, LSFH med SC/APC-FC/UPC		1/10
232627	Patch-kabel Single mode (SM), 2 meter, LSFH med SC/APC-LC/UPC		1
232628	Patch-kabel Single mode (SM), 2 meter, LSFH med LC/APC-SC/APC		1
236121	Fiberoptisk skärmad kabel Single mode (SM), 1 meter, UV-skydd, LSFH med SC/APC-FC/UPC		1
236122	Fiberoptisk skärmad kabel Single mode (SM), 3 meter, UV-skydd, LSFH med SC/APC-FC/UPC		1
★ 236127	Fiberoptisk skärmad kabel Single mode (SM), 25 meter, UV-skydd, LSFH med SC/APC-FC/APC		1
★ 236128	Fiberoptisk skärmad kabel Single mode (SM), 50 meter, UV-skydd, LSFH med SC/APC-FC/APC		1
<b>SINGLE-MODE (SM) 9/125MM (G.657.A1)</b>			
<b>Med SC/APC-kontakter</b>			
232695	Patch-kabel Single Mode (SM), 5 meter, med SC/APC		1
232696	Patch-kabel Single Mode (SM), 10 meter, med SC/APC		1
232697	Patch-kabel Single Mode (SM), 15 meter, med SC/APC		1
232698	Patch-kabel Single Mode (SM), 1 meter, med SC/APC		1
232699	Patch-kabel Single Mode (SM), 3 meter, med SC/APC		1
<b>Med SC/UPC-kontakter</b>			
236150	Patch-kabel Duplex Single Mode (SM), 1 meter, med SC/UPC		1
236151	Patch-kabel Duplex Single Mode (SM), 2 meter, med SC/UPC		1
<b>Adapterkablar</b>			
232690	Patch-kabel Duplex Single mode (SM), 3 meter, LSFH med SC/APC-SC/UPC		1



▲ 232621



▲ 230681



▲ 232662



▲ 232624



▲ 236127



**DATAKOM**  
**OPTISK FIBER**

Ref.	Beskrivning		
<b>FIBEROPTISKA PATCH-KABLAR</b>			
<b>MULTI-MODE (MM) 50/125MM (G.651.1)</b>			
<b>Med SC/PC-kontakter</b>			
230901	Pigtail (900 µm) Multi-mode (MM) OM3, 2 meter, LSFH med SC/PC	●	1
230911	Pigtail (900 µm) Multi-mode (MM) OM4, 2 meter, LSFH med SC/PC	●	1
230920	Patch-kabel duplex fiber Multi-mode (MM) OM3, 2 meter, LSFH med SC/PC	●	1
230930	Patch-kabel duplex fiber Multi-mode (MM) OM4, 2 meter, LSFH med SC/PC	●	1
<b>Med LC/PC-kontakter</b>			
230601	Patch-kabel Multi-mode (MM) OM3, 2 meter, LSFH med LC/PC. Konvertibel med Pigtail (900 µm)	●	1
230622	Patch-kabel duplex fiber Multi-mode (MM) OM3, 2 meter, LSFH med LC/PC	●	1
230912	Pigtail (900 µm) Multi-mode (MM) OM4, 2 meter, LSFH med LC/PC	●	1
230932	Patch-kabel duplex fiber Multi-mode (MM) OM4, 2 meter, LSFH med LC/PC	●	1
<b>Adapterkablar</b>			
230921	Patch-kabel duplex fiber Multi-mode (MM) OM3, 2 meter, LSFH med LC/PC-SC/PC	●	1
230931	Patch-kabel duplex fiber Multi-mode (MM) OM4, 2 meter, LSFH med LC/PC-SC/PC	●	1



▲ 230911



▲ 230920



▲ 230601



▲ 2329

Ref.	Beskrivning		
<b>KONTAKTER OCH ADAPTRAR</b>			
<b>FIBERKONTAKTER</b>			
2329	Fiberkontakt SC/APC med inbyggt monteringsverktyg		10
<b>ADAPTRAR</b>			
<b>Single-mode (SM)</b>			
233203	Optisk Adapter SC hona - SC hona, Single Mode med skyddslock	●	25
233205	Optisk Adapter SC hona - SC hona, Single Mode med intern slutare	●	30
233210	Optisk Duplex Adapter SC hona - SC hona, Single Mode med skyddslock	●	20/1000
233212	Optisk Duplex Adapter LC hona - LC hona, Single Mode	●	25
233214	Optisk Duplex Adapter LC hona - LC hona, Single Mode med skyddslock	●	25
233215	Optisk Quad Adapter LC hona - LC hona, Single Mode med skyddslock	●	25
233216	Optisk Duplex Adapter LC hona - LC hona, Single Mode	●	25
★ 233217	Optisk Duplex Adapter SC hona - SC hona, Single Mode intern slutare	●	20
2354	Optisk Adapter FC hona - FC hona, Single Mode		5
2356	Optisk Adapter FC hona - SC hona, Single Mode		5
<b>Multimode (MM)</b>			
233211	Optisk Duplex Adapter SC hona - SC hona, Multi Mode OM2	●	20
233213	Optisk Duplex Adapter LC hona - LC hona, Multi Mode OM2	●	25
233218	Optisk Duplex Adapter LC hona - LC hona, Multi Mode OM3	●	25
233219	Optisk Duplex Adapter LC hona - LC hona, Multi Mode OM4	●	25



▲ 233214



▲ 233215



▲ 233216



▲ 233213




▲ 233218



▲ 233219



▲ 233210



▲ 233217

**DATAKOM**  
**OPTISK FIBER**

Ref.	Beskrivning	
<b>VERKTYG OCH TILLBEHÖR</b>		
<b>FUSIONSKIT</b>		
<b>Electric Arc</b>		
232105	Fibersvets PRO, kit med cleaver och tillbehör i väska. Automatisk eller manuel	1
<b>VERKTYG</b>		
<b>För kablar</b>		
232310	Kevlarsax för optisk fiber	1
2324	Skaltång för både fiberkabel och coating, med 4 arbetszoner	1
2325	Kabelskalare för Koaxialkabel, Multifiber och Nätverkskabel	1
<b>För anslutningar</b>		
232910	Kontaktrengörare för fiber-hane.	1
232931	Kontaktrengörare för fiber-hona, OP-5008	1
<b>KABELHÅLLARE</b>		
212001	Kabelhållare standard, plastbopin, koax 100m, fiber 200/300m	1
<b>FIXERING</b>		
200101	Kardborreband 8 meter, 20 mm, svart för kablar, 2 st.	1
200102	Kardborreband 15 mm med bälte, svart för kablar, 10 st.	1
<b>TILLBEHÖR</b>		
2327	Skyddsror 60 mm för skydd av fiberskarv vid fibersvetsning. 200 st. i en kartong	200
232701	Skyddsror 43 mm för skydd av fiberskarv vid fibersvetsning. 200 st. i en kartong	200
232702	Skyddsror 110 mm för skydd av optisk fiber, 100 st. i en kartong	100
232710	Rengöringskit för optisk fiber med tops och rengöringsservetter (torra)	1
232753	Rengöringsservetter (torra) för fiberoptiks utrustning, 280 st/box	1/60
993621	Nättdel som reservdel till fibersvets 232103 eller 232105	1
993623	Elektroder (ett par) till fibersvets 232105	1
993632	Batteri som reservdel till fibersvets 232105	1



▲ 2341



▲ 232301



▲ 232910



▲ 232710

Cable not included



▲ 200101

Cable not included



▲ 200102



▲ 232105

## DATAKOM OPTISK FIBER

Ref.	Beskrivning	
<b>OPTISK DISTRIBUTION</b>		
<b>UAP (USER ACCESS POINT) BOXAR</b>		
<b>Utan Optisk Fiber</b>		
231502	Fiberbox för 2-4 SC/APC hona-hona, 2x Simplex adapters ingår. Mått: 119 X 94 X 34 mm	1
<b>Med Cca Optisk Fiber</b>		
231530	Fiberbox 4 utgångar SC/APC + 15 m 4-par Cca inomhusfiber. 4x Simplex adapters ingår	1
231531	Fiberbox 4 utgångar SC/APC + 25 m 4-par Cca inomhusfiber. 4x Simplex adapters ingår	1
231532	Fiberbox 4 utgångar SC/APC + 40 m 4-par Cca inomhusfiber. 4x Simplex adapters ingår	1
231533	Fiberbox 4 utgångar SC/APC + 55 m 4-par Cca inomhusfiber. 4x Simplex adapters ingår	1
231534	Fiberbox 4 utgångar SC/APC + 70 m 4-par Cca inomhusfiber. 4x Simplex adapters ingår	1
231535	Fiberbox 4 utgångar SC/APC + 85 m 4-par Cca inomhusfiber. 4x Simplex adapters ingår	1
231536	Fiberbox 4 utgångar SC/APC + 100 m 4-par Cca inomhusfiber. 4x Simplex adapters ingår	1
<b>UTTAG/KEYSTONE</b>		
209911	Kopplingsbox för en RJ45-kontakt (hona) eller fiberoptisk Keystone-modul	5
233230	Keystone-modul för optisk adapter simplex "SC"/duplex "LC"-hona Box 25 st.	25/250
<b>FÖRDELARE</b>		
<b>SC/APC-kontakter</b>		
233710	Optisk splitter SC/APC, 1260-1650 nm, 2-V, 4 dB	1/10
233910	Optisk splitter SC/APC, 1260-1685 nm, 4-V, 7 dB	1/10
234410	Optisk splitter SC/APC, 1260-1650nm, 8-V, 10 dB	1
234510	Optisk splitter SC/APC, 1260-1650 nm, 16-V, 14 dB	1
★ 234520	Optisk splitter SC/APC, 1260-1650 nm med Redundant Ingång, 2:32-V, 17 dB	1
234610	Optisk splitter SC/APC, 1260-1650 nm, 32-V, 17 dB	1
<b>FC/UPC-kontakter</b>		
236001	Optisk splitter FC/UPC, 1260-1650 nm, 8-V, 10 dB	1
<b>LC/APC-kontakter</b>		
★ 234521	Optisk splitter LC/APC, 1260-1650 nm med Redundant Ingång, 2:32-V, 17 dB	1
<b>FÖRDELARE (PLC)</b>		
233750	Fördelare SC/APC, PLC, G657A1, 1250-1650 nm, 2-V, 4 dB	1
233760	Fördelare SC/APC, PLC-M-1x2, 1260-1650 nm, 2-V, 3,7 dB	1
233950	Fördelare SC/APC, PLC, G657A1, 1260-1650 nm, 4-V, 7,5 dB	1
233960	Fördelare SC/APC, PLC-M-1x4, 1260-1650 nm, 4-V, 6,8 dB	1
234450	Fördelare SC/APC, PLC, G657A1, 1260-1650 nm, 8-V, 10,5 dB	1
234460	Fördelare SC/APC, PLC-M-1x8, 1260-1650 nm, 8-V, 10 dB	1
234550	Fördelare SC/APC, PLC, G657A1, 1260-1650 nm, 16-V, 13,5 dB	1
234560	Fördelare SC/APC, PLC-M-1x16, 1260-1650 nm, 16-V, 13 dB	1
234650	Fördelare SC/APC, PLC, G657A1, 1260-1650 nm, 32-V, 17,5 dB	1
234660	Fördelare SC/APC, PLC-M-1x32, 1260-1650 nm, 32-V, 17 dB	1
235755	Fördelare SC/APC, FBT, 1310-1550 nm, 33%, 3-V, 5,32 dB	1
<b>AVTAPPARE (PLC)</b>		
235750	Avtappare SC/APC, 1310-1550 nm, HWDC-1x2-25/75, 6 dB	1
235751	Avtappare SC/APC, 1310-1550 nm, HWDC-1x2-15/85, 8 dB	1
235752	Avtappare SC/APC, 1310-1550 nm, HWDC-1x2-10/90, 10 dB	1
<b>DÄMPSATSER</b>		
<b>SC/APC-kontakter</b>		
236410	Optisk dämpnings SC/APC, 1310-1550 nm, 2 dB	1
236411	Optisk dämpnings SC/APC, 1310-1550 nm, 5 dB	1
236412	Optisk dämpnings SC/APC, 1310-1550 nm, 10 dB	1
236413	Optisk dämpnings SC/APC, 1310-1550 nm, 15 dB	1
236451	Optisk dämpnings SC/APC-SC/APC, OA-01, 1 dB	1
236452	Optisk dämpnings SC/APC-SC/APC, OA-02, 2 dB	1
236453	Optisk dämpnings SC/APC-SC/APC, OA-03, 3 dB	1
236454	Optisk dämpnings SC/APC-SC/APC, OA-04, 4 dB	1
236455	Optisk dämpnings SC/APC-SC/APC, OA-05, 5 dB	1
236456	Optisk dämpnings SC/APC-SC/APC, OA-06, 6 dB	1
236457	Optisk dämpnings SC/APC-SC/APC, OA-07, 7 dB	1
236458	Optisk dämpnings SC/APC-SC/APC, OA-08, 8 dB	1
236459	Optisk dämpnings SC/APC-SC/APC, OA-09, 9 dB	1
236460	Optisk dämpnings SC/APC-SC/APC, OA-10, 10 dB	1
<b>FC/UPC-kontakter</b>		
2365	Optisk dämpnings FC/UPC, 1310-1550 nm, 10 dB	1
<b>MULTIPLEXERS (WDM)</b>		
234740	WDM-modul GPON+RF (1310/1490nm)-(1550nm)	1

# Televes



▲ 23152x / 23153x



▲ 209911



▲ 233230



▲ 234510





▲ 234521



▲ 234740

# DATAKOM KOPPARLÖSNINGAR

Ref.	Beskrivning		
<b>DATAKABLAR</b>			
<b>KATEGORI 7A: KOPPAR</b>			
<b>S/FTP</b>			
219202	Nätverkskabel Cat7A S/FTP, Dca LSFH, AWG23, vit. DK7000A		500
<b>KATEGORI 7: KOPPAR</b>			
<b>S/FTP</b>			
219102	Nätverkskabel Cat7 S/FTP, Cca LSFH, AWG23, vit. DK7000A		500
<b>KATEGORI 6A: KOPPAR</b>			
<b>F/UTP</b>			
219322	Nätverkskabel Cat6A F/UTP, Dca LSFH, AWG23, violett. DK6000A		500
<b>U/FTP</b>			
219302	Nätverkskabel Cat6A U/FTP, Cca LSFH, AWG23 vit. DK6000A		500
<b>U/UTP</b>			
219312	Nätverkskabel Cat6A U/UTP, Cca LSFH, AWG23, violett. DK6000A		500
219332	Nätverkskabel Cat6A U/UTP, B2ca LSFH, AWG23, vit. DK6000A		500
<b>KATEGORI 6: KOPPAR</b>			
<b>F/UTP</b>			
212101	Nätverkskabel Cat6 F/UTP, DCA LSFH, AWG23, violett. DK6000		500
<b>U/UTP</b>			
212201	Nätverkskabel Cat6 U/UTP, Fca PE, AWG24, svart. DK6000		305
2123	Nätverkskabel Cat6 U/UTP, Dca LSFH, AWG23, violett. DK6000		305
212302	Nätverkskabel Cat6 U/UTP, Dca LSFH, AWG23, violett. DK6000		1000
212305	Nätverkskabel Cat6 U/UTP, Dca LSFH, AWG23, vit. DK6000		500
212310	Nätverkskabel Cat6 U/UTP, Dca LSFH, AWG24, vit. DK6000		305
212330	Nätverkskabel Cat6 U/UTP, Cca LSFH, AWG23, vit. DK6000		305



References		219202	219102	219332	219302	219312	219322	212330	212101	2123	212302	212305	212310	212201
Model		DK7000A	DK7000	DK6000A	DK6000A	DK6000A	DK6000A	DK6000	DK6000	DK6000	DK6000	DK6000	DK6000	DK6000
Shielding type		S/FTP	S/FTP	U/UTP	U/FTP	U/UTP	F/UTP	U/UTP	F/UTP	U/UTP	U/UTP	U/UTP	U/UTP	U/UTP
Category		7A	7	6A	6A	6A	6A	6	6	6	6	6	6	6
CPR Euroclass		Dca-s1a,d2,a1	Cca-s1a,d1,a1	B2ca-s1a,d0,a1	Cca-s1a,d1,a1	Cca-s1a,d1,a1	Dca-s2,d2,a1	Cca-s1a,d1,a1		Dca-s2,d2,a1				Fca
Transmission bandwidth	MHz	1500	1000	650	650	650	650	250	250	400	250	250	250	250
Transfer rate	Gbps	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Conductor	Ø mm	0.58	0.55	0.55	0.55	0.56	0.55	0.54	0.55	0.55	0.55	0.51	0.51	0.51
	Material	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Conductor Type	AWG	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24
	Ø mm	1.43	1.30	1.10	1.30	1.01	1.14	0.99	1.14	0.99	0.92	0.92	0.95	
Conductor isolation	Material	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE
	Crucifix	No	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shielding foil	Material	A	A	No	A	No	A	No	A	No	No	No	No	No
Barrier tape	Material	No	No	B	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Outer shielding braid	Material	CuSn	CuSn	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Ground cable	Ø mm	No	No	No	0.40	No	0.40	No	No	No	No	No	No	No
	Material	No	No	No	CuSn	No	CuSn	No	No	No	No	No	No	No
Outer sheath	Ø mm	7.7	7.4	7.3	6.9	6.4	7.3	6.1	7.2	6.2	6.0	6.0	6.0	6.2
	Material	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	LSFH	PE
	Thickness (mm)	0.70	0.70	0.50	0.70	0.50	0.50	0.60	0.60	0.50	0.52	0.52	0.55	
Rip cord		No	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Spark test	VAC	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Nominal impedance	Ohm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. conductor resistance	Ohm/100m	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
Nominal speed	%	79	79	72	79	72	72	72	72	72	72	72	72	72

Shielding type	
U/UTP Unfoiled	U/FTP Foiled pairs
F/UTP Foiled cable	S/FTP Foiled pairs and foiled cable

Over Lapped Foil composition Environment	
A	Aluminium + Polyester
Barrier tape composition Environment	
B	Polyethylene + Aluminium + Polyethylene

Other abbreviations	
Cu	Copper
PE	Polyethylene
CuSn	Tinned copper
LSFH	Low Smoke Free of Halogen



## DATAKOM KOPPARLÖSNINGAR

Ref.	Beskrivning		
<b>PATCHKABLAR</b>			
<b>KATEGORI 6A</b>			
<b>LSFH hölje</b>			
209111	Nätverks-patchkabel RJ45 grå, Cat6A, S/FTP, LSFH, 0,5 m	●	10
209112	Nätverks-patchkabel RJ45 grå, Cat6A, S/FTP, LSFH, 1,0 m	●	10
209113	Nätverks-patchkabel RJ45 grå, Cat6A, S/FTP, LSFH, 2,0 m	●	10
209114	Nätverks-patchkabel RJ45 grå, Cat6A, S/FTP, LSFH, 3,0 m	●	10
209115	Nätverks-patchkabel RJ45 grå, Cat6A, S/FTP, LSFH, 5,0 m	●	10
<b>KATEGORI 6</b>			
<b>LSFH hölje</b>			
209021	Nätverks-patchkabel RJ45 blå, Cat6 U/UTP, LSFH, 0,5m	●	1
209022	Nätverks-patchkabel RJ45 blå, Cat6 U/UTP, LSFH, 1m	●	1
209023	Nätverks-patchkabel RJ45 blå, Cat6 U/UTP, LSFH, 2m	●	1
209031	Nätverks-patchkabel RJ45 grön, Cat6 U/UTP, LSFH, 0,5m	●	1
209032	Nätverks-patchkabel RJ45 grön, Cat6 U/UTP, LSFH, 1m	●	1
209033	Nätverks-patchkabel RJ45 grön, Cat6 U/UTP, LSFH, 2m	●	1
209041	Nätverks-patchkabel RJ45 röd, Cat6 U/UTP, LSFH, 0,5m	●	1
209042	Nätverks-patchkabel RJ45 röd, Cat6 U/UTP, LSFH, 1m	●	1
209043	Nätverks-patchkabel RJ45 röd, Cat6 U/UTP, LSFH, 2m	●	1
209301	Nätverks-patchkabel RJ45 vit, Cat6 U/UTP, LSFH, 0,3 m	○	1
219006	Nätverks-patchkabel RJ45 vit, Cat6 S/FTP, LSFH, 10 m Levereras styck i påse	○	1
<b>PVChölje</b>			
209003	Nätverks-patchkabel RJ45 vit, Cat6 U/UTP, PVC, 2 m	○	1
209004	Nätverks-patchkabel RJ45 vit, Cat6 U/UTP, PVC, 3 m	○	1
209005	Nätverks-patchkabel RJ45 vit, Cat6 U/UTP, PVC, 5 m	○	1



▲ 209111



▲ 209023



▲ 209033



▲ 209043



▲ 209016



## DATAKOM KOPPARLÖSNINGAR

DATAKOM\_2026

Ref.	Beskrivning	
<b>ANSLUTNINGAR</b>		
<b>KATEGORI 6A</b>		
<b>FTP</b>		
209501	Nätverkskontakt Keystone hona RJ45 Cat6A FTP, Greppfunktion med hållare för DIN-skene	20
209923	Nätverkskontakt Keystone hona Cat6A FTP, Verktygsfri med greppfunktion	10
209924	Modularkontakt RJ45 Cat6A FTP, Verktygsfri med greppfunktion. AWG23/26 med blå skyddshylsa.	25
209929	Nätverkskontakt Keystone hona Cat6A FTP, Verktygsfri med greppfunktion Extra liten, kompatibel med Keystone-uttag	10/100
<b>UTP</b>		
209921	Nätverkskontakt Keystone hona Cat6A UTP, Vit med vingmutterfunktion	10
209922	Modularkontakt RJ45 Cat6A UTP, AWG23/24	50
209925	Nätverkskontakt Keystone hona Cat6A UTP, Svart med vingmutterfunktion	10
209926	Nätverkskontakt Keystone hona Cat6A UTP. 90°/180°, Vit	15
<b>KATEGORI 6</b>		
<b>FTP</b>		
209903	Nätverkskontakt Keystone hona Cat6 FTP, Verktygsfri med greppfunktion	10
209904	Modularkontakt RJ45 Cat6 FTP	100
<b>UTP</b>		
209901	Nätverkskontakt Keystone hona Cat6 UTP, 90°/180°, Vit	15
209902	Modularkontakt RJ45 Cat6 UTP, AWG23/24	100
209905	Nätverkskontakt Keystone hona Cat6 UTP, Vit med vingmutterfunktion	20
209906	Modularkontakt RJ45 Cat6 UTP Pass-Through, AWG23/24	100
209907	Nätverkskontakt Keystone hona Cat6 UTP, 90°/180°, Svart	15
209961	Modularkontakt RJ45 Cat6 UTP, AWG23/24 med brytskydd, Vit	25
209962	Modularkontakt RJ45 Cat6 UTP, AWG23/24 med brytskydd, Grå	25
209965	Modularkontakt RJ45 Cat6 UTP Pass-Through, AWG23/24 med brytskydd, Vit	25
209966	Modularkontakt RJ45 Cat6 UTP Pass-Through, AWG23/24 med brytskydd, Grå	25
<b>KIT</b>		
209401	Nätverkskit RJ45 med Verktyg och Kontakter 50x RJ45 UTP Cat6 hane Kontakter (ref. 209902), 15xRJ45 UTP Cat6 hona Kontakter (ref. 209901) 1x Crimptång (ref. 209801) och 10x Kardborrband (ref. 200102)	1
209402	Nätverkskit RJ45 med Verktyg och Kontakter 150x RJ45 UTP Cat6 hane Kontakter Pass-Through (ref. 209906) med Brytskydd Vit, 1x Automatiskt Pressverktyg för Pass-Through Hankontakter (ref. 209802) och 10x Kardborrband (ref. 200102)	1



▲ 209903 / 209923 / 209929



▲ 209901 / 209907 / 209926



▲ 209924



▲ 209922



▲ 209906



▲ 209904

▲ 209902



▲ 209961

▲ 209962



▲ 209501



▼ 209401



▼ 209402

**i** Ovanstående produkter kan köpas styckvis



## DATAKOM KOPPARLÖSNINGAR

Ref.	Beskrivning	
<b>VERKTYG OCH TILLBEHÖR</b>		
<b>VERKTYG</b>		
<b>För kablar</b>		
2145	Professionell kabelskalare För Koaxialkabel och Nätverkskabel	10
2162	Kabelskalare enkel för 0,8/3,6 och 1,0/4,8 kabel	1
2174	Professionellt verktyg (Krone) för datakabelmontering	1/20
2325	Kabelskalare för Koaxialkabel, Multifiber och Nätverkskabel	1
<b>För kontakter</b>		
209801	Crimptång för modularkontakt hane RJ45/RJ11/RJ12 Även 4P4C/4P2C	1
209802	Crimptång med autoklippning för pass-through och non-pass through modularkontakt hane RJ45	1
209811	Crimptång och avbitare för modularkontakter hona RJ45	1
<b>TILLBEHÖR</b>		
200101	Kardborreband 8 meter, 20 mm, svart för kablar, 2 st.	1
200102	Kardborreband 15 mm med bälte, svart för kablar, 10 st.	1
<b>DATA DISTRIBUTION</b>		
<b>UTTAG/KASSETT</b>		
209530	Frontpanel vit för 1 Data/Telefonuttag 45x45 mm	25
209910	Datakopplingsbox med en Cat6 UTP RJ45-Kontakt (hona)	5
209911	Kopplingsbox för en RJ45-kontakt (hona) eller fiberoptisk Keystone-modul	5
<b>CATLINE</b>		
<b>TV ÖVER CAT-KABEL</b>		
768011	Catline balun transform TVB-01 RJ45-hane-IEC-hane 2 m	1
768012	Catline förstärkare TVB-02U med 4 reglerbara utgångar.	1
768013	Catline 19"-panel för 1-2 TVB-02 (inkl blindlock)	1
768014	Catline 10"-panel för TVB-02	1



▲ 2145



▲ 2162



▲ 2174



▲ 2325



▲ 209801



▲ 209802



▲ 209811



▲ 200102



▲ 200101



▲ 209910



▲ 768011



▲ 209530

## DATAKOM RACK OCH SKÅP

Ref.	Beskrivning	
<b>10" RACK</b>		
<b>RACK</b>		
533104	Skåp 10" 6U (+2U extra) för Vägg/Golv, Frontlucka i Härdat Glas och Sidor i Stål 1 Hyllplan och 1 patch-panel för upp till 12 RJ45-kontakter ingår M: 350x371x300 mm	1
546601	Skåp 10" 7U för Vägg/Golv, Ståldörr, öppningsbar upptill och nedtill 2 Patch-paneler, upp till 24 RJ45-Kontakter i varje ingår M: 300x340x265 mm.	1
<b>PATCH-PANELER OCH BOXAR</b>		
533192	Patchpanel 10", 1U för 12 stycken RJ45-kontakter/Keystone. UTP-kompatibel	1
<b>STRÖMFÖRSÖRJNING</b>		
★ 533007	Strömpanel med LED-indikator, 4 Schuko-uttag 16A, 1U för Skåp 10", Svart	1
Ref.	Beskrivning	
<b>STATIVRAMAR</b>		
533101	Stativram 8U för 10" till 19" montering, Vägg- eller panelinstallation	1
Ref.	Beskrivning	
<b>19" RACK</b>		
<b>RACK</b>		
<b>600 x 450mm</b>		
533105	Skåp 19" 6U (+2U extra) för Vägg/Golv, Frontlucka i Härdat Glas och Sidor i Stål M: 600x370x450 mm (Omonterad)	1
533106	Skåp 19" 6U (+2U extra) för Vägg/Golv, Frontlucka i Härdat Glas och Sidor i Stål M: 600x370x450 mm	1
533107	Skåp 19" 8U (+2U extra) för Vägg/Golv, Frontlucka i Härdat Glas och Sidor i Stål M: 600x460x450 mm (Omonterad)	1
533108	Skåp 19" 8U (+2U extra) för Vägg/Golv, Frontlucka i Härdat Glas och Sidor i Stål M: 600x460x450 mm	1
533112	Skåp 19" 13U (+2U extra) för Vägg/Golv, Frontlucka i Härdat Glas och Sidor i Stål M: 600x682x450 mm (Omonterad)	1
533113	Skåp 19" 13U (+2U extra) för Vägg/Golv, Frontlucka i Härdat Glas och Sidor i Stål M: 600x682x450 mm	1
533114	Skåp 19" 15U (+2U extra) för Vägg/Golv, Frontlucka i Härdat Glas och Sidor i Stål M: 600x771x450 mm (Omonterad)	1
533115	Skåp 19" 15U (+2U extra) för Vägg/Golv, Frontlucka i Härdat Glas och Sidor i Stål M: 600x771x450 mm	1
<b>600 x 600 mm</b>		
★ 533111	Skåp 19" 15U (+2U extra) för Vägg/Golv, Frontlucka i Härdat Glas och Sidor i Stål M: 600x771x600 mm (Omonterad)	1
533116	Skåp 19" 15U (+2U extra) för Vägg/Golv, Frontlucka i Härdat Glas och Sidor i Stål M: 600x771x600 mm	1
533118	Skåp 19" 18U för Golv, Frontlucka i Härdat Glas, Baklucka och Sidor i Stål M: 600x942x600 mm	1
533122	Skåp 19" 22U för Golv, Frontlucka i Härdat Glas, Baklucka och Sidor i Stål M: 600x1120x600 mm	1
533127	Skåp 19" 27U för Golv, Frontlucka i Härdat Glas, Baklucka och Sidor i Stål M: 600x1342x600 mm	1
533132	Skåp 19" 32U för Golv, Frontlucka i Härdat Glas, Baklucka och Sidor i Stål M: 600x1564x600 mm	1
533137	Skåp 19" 37U för Golv, Frontlucka i Härdat Glas, Baklucka och Sidor i Stål M: 600x1787x600 mm	1
<b>600 x 800 mm</b>		
533139	Skåp 19" 37U för Golv, Frontlucka i Härdat Glas, Baklucka och Sidor i Stål M: 600x1790x800 mm	1
533142	Skåp 19" 42U för Golv, Frontlucka i Härdat Glas, Baklucka och Sidor i Stål M: 600x2010x800 mm	1



▲ 533105/06



▲ 533112/13



▲ 533118




▲ 533127



▲ 546601



▲ 533104



▲ 533101



## DATAKOM RACK OCH SKÅP

Televes

Ref.	Beskrivning	
<b>19" RACK</b>		
<b>RACK</b>		
<b>800 x 800 mm</b>		
533128	Skåp 19" 27U för Golv, Frontlucka i Härdat Glas, Perforerad Baklucka och Sidor i Stål M: 800x1342x800 mm	1
533144	Skåp 19" 42U för Golv, Frontlucka i Härdat Glas, Baklucka och Sidor i Stål M: 800x2010x800 mm	1
533145	Skåp 19" 42U för Golv, Perforerade Dörrar (Dubbla Fram, Enkla Bak) och Sidor i Stål M: 800x2010x800 mm	1
<b>800x1000mm</b>		
533146	Skåp 19" 42U för Golv, Perforerade Dörrar (Dubbla Fram, Enkla Bak) och Sidor i Stål M: 800x2010x1000 mm	1
533147	Skåp 19" 42U för Golv, Frontlucka i Härdat Glas, Baklucka och Sidor i Stål M: 800x2010x1000 mm	1



▲ 533146

REF.	MÅTT (mm)	Nr. U	MONTERING	Max. LASTKAPACITET (kg)	FÖRSÖRJNINGSMETOD	DÖRRTYPER	LÅSTYPER	KOMPATIBEL MED			
								TAKFLÄKT	HJUL	PLINTH	KABELORGANISATOR
533105	600x450	6+2	Vägg / Golv	60	Demonterad	Framsida: Härdat glas Sidor: Stål	Grundläggande (Framsida)	533174	-	-	Horisontell
533106	600x450	6+2	Vägg / Golv	60	Monterad	Framsida: Härdat glas Sidor: Stål	Grundläggande (Framsida)	533174	-	-	Horisontell
533107	600x450	8+2	Vägg / Golv	60	Demonterad	Framsida: Härdat glas Sidor: Stål	Grundläggande (Framsida)	533174	-	-	Horisontell
533108	600x450	8+2	Vägg / Golv	60	Monterad	Framsida: Härdat glas Sidor: Stål	Grundläggande (Framsida)	533174	-	-	Horisontell
533112	600x450	13+2	Vägg / Golv	60	Demonterad	Framsida: Härdat glas Sidor: Stål	Grundläggande (Framsida)	533174	-	-	Horisontell
533113	600x450	13+2	Vägg / Golv	60	Monterad	Framsida: Härdat glas Sidor: Stål	Grundläggande (Framsida)	533174	-	-	Horisontell
533114	600x450	15+2	Vägg / Golv	60	Demonterad	Framsida: Härdat glas Sidor: Stål	Grundläggande (Framsida)	533174	-	-	Horisontell
533115	600x450	15+2	Vägg / Golv	60	Monterad	Framsida: Härdat glas Sidor: Stål	Grundläggande (Framsida)	533174	-	-	Horisontell
533111	600x600	15+2	Vägg / Golv	60	Demonterad	Framsida: Härdat glas Sidor: Stål	Grundläggande (Framsida)	533174	-	-	Horisontell
533116	600x600	15+2	Vägg / Golv	60	Monterad	Framsida: Härdat glas Sidor: Stål	Grundläggande (Framsida)	533174	-	-	Horisontell
533118	600x600	18	Floor	1000	Monterad	Framsida: Härdat glas Sidor och baksida: Stål	Professionell (Framsida och baksida)	533175	533171	-	Horisontell
533122	600x600	22	Floor	1000	Monterad	Framsida: Härdat glas Sidor och baksida: Stål	Professionell (Framsida och baksida)	533175	533171	-	Horisontell
533127	600x600	27	Floor	1000	Monterad	Framsida: Härdat glas Sidor och baksida: Stål	Professionell (Framsida och baksida)	533175	533171	-	Horisontell
533132	600x600	32	Floor	1000	Monterad	Framsida: Härdat glas Sidor och baksida: Stål	Professionell (Framsida och baksida)	533175	533171	-	Horisontell
533137	600x600	37	Floor	1000	Monterad	Framsida: Härdat glas Sidor och baksida: Stål	Professionell (Framsida och baksida)	533175	533171	-	Horisontell
533139	600x800	37	Floor	1000	Monterad	Framsida: Härdat glas Sidor och baksida: Stål	Professionell (Framsida och baksida)	533176	533171	-	Horisontell
533142	600x800	42	Floor	1000	Monterad	Framsida: Härdat glas Sidor och baksida: Stål	Professionell (Framsida och baksida)	533176	533171	-	Horisontell
533128	800x800	27	Floor	1000	Monterad	Framsida: Härdat glas Sidor och perforerad baksida: Stål	Professionell (Framsida och baksida)	533176	533171	533401	Horisontell Vertikal 533166
533144	800x800	42	Floor	1000	Monterad	Framsida: Härdat glas Sidor och baksida: Stål	Professionell (Framsida och baksida)	533176	533171	533401	Horisontell Vertikal 533167
533145	800x800	42	Floor	1000	Monterad	Perforerad front (dubbel) och baksida: Stål Sidor: Stål	Professionell (Framsida och baksida)	533176	533171	533401	Horisontell Vertikal 533167
533146	800x1000	42	Floor	1000	Monterad	Perforerad front (dubbel) och baksida: Stål Sidor: Stål	Professionell (Framsida och baksida)	533176	533171	533402	Horisontell Vertikal 533167
533147	800x1000	42	Floor	1000	Monterad	Framsida: Härdat glas Sidor och baksida: Stål	Professionell (Framsida och baksida)	533176	533171	533402	Horisontell Vertikal 533167

CE-märkning | IP20-klass | RAL 9004  
Ben ingår endast i golvmonterade rack



## DATAKOM RACK OCH SKÅP

DATAKOM\_2026

Ref.	Beskrivning	
<b>19" RACK</b>		
<b>PATCH-PANELER OCH BOXAR</b>		
<b>Organisationspaneler</b>		
533158	Horisontell Trådförningspanel/kabelpanel 19" 1U, med 5 kabelsamlare på 80 mm, Svart inkl. 4 skruvar och 4 korgmuttrar	1
533159	Horisontell Trådförningspanel/kabelpanel 19" 1U, 1 hål med borstskydd, Svart inkl. 4 skruvar och 4 korgmuttrar	1
533160	Horisontell Trådförningspanel/kabelpanel 19" 1U, med frontskydd, Svart inkl. 4 skruvar och 4 korgmuttrar	1
533166	Vertikal Kabelpanel för Skåp 19" 27U och 800 mm breda, 6 ringar M: 94x1170x70mm	1
533167	Vertikal kabelhållare för Skåp 19" 42U och 800 mm breda, 9 ringar M: 95x1840x70mm	1
533186	DIN-skena för Skåp 19", 3U, 24 x moduler	1
<b>Blankpaneler</b>		
533161	Blindpanel 1U för Skåp 19", Svart	1
533162	Blindpanel 2U för Skåp 19", Svart	1
<b>För Koaxial</b>		
533230	Patchpanel 19" 1U, för 26 F-Kontakter hona-hona	1
<b>För Koppapar</b>		
533151	Panel för 19" 1U, för 24 Stycken RJ45-Kontakter/Keystone. UTP-kompatibel	1
533180	Patchpanel 19" 1U, med 24 RJ45-Hona Kontakter Cat6 UTP	1
533181	Patchpanel 19" 1U, med 24 RJ45-Hona Kontakter Cat6A FTP	1
533187	Panel för 19" 1U, upp till 24 RJ45-Kontakter med Kabelhållare, UTP/FTP-kompatibel	1
533188	Panel för 19" 1U, inkluderar 24 RJ45-Hona Kontakter CAT6A FTP	1
<b>För Fiberoptik</b>		
533183	Panel för 19" 1U för 24 kontakter, "SC" Duplex eller "LC" Quad	1



▲ 533158



▲ 533159



▲ 533160



▲ 533166 ▲ 533167



▲ 533186



▲ 533151



▲ 533183



▲ 533188



▲ 533162



▲ 533180



▲ 533181



▲ 533187



▲ 533230



▲ 533153

## DATAKOM RACK OCH SKÅP

Ref.	Beskrivning	
<b>19" RACK</b>		
<b>HYLLPLAN</b>		
533168	Hyllplan 19" skjutbar, 1U, svart, kompatibel med 450/600mm djupa hyllor. Längd för glidning: 225mm. Djup: 350mm	1
533169	Hyllplan 19" skjutbar, 1U, svart, kompatibel med 800/1000 mm djupa hyllor. Längd för glidning: 390mm. Djup: 550mm	1
533185	Fast hyllplan 19", 2U, svart, djup 350 mm	1
<b>FIBERBOX / FIBERLÅDA</b>		
<b>Med SC-fiberkontakt</b>		
★ 533193	Fiberbox 19", 2U, Förmonterad med 48 Pigtaills och 48 Adaptrar "SC/APC" Simplex Single mode (SM) Djup: 226mm	1
★ 533211	Fiberbox 19" 1U Förmonterad med med Optisk Splitter 2:32-V "SC/APC" med Redundant Ingång Single mode (SM) Djup: 226mm	1
★ 533250	Fiberbox 19", 1U, Förmonterad med 12 Adaptrar "SC/APC" Simplex Single mode (SM) Djup: 226mm	1
★ 533251	Fiberbox 19", 1U, Förmonterad med 24 Adaptrar "SC/APC" Simplex Single mode (SM) Djup: 226mm	1
★ 533252	Fiberbox 19", 1U, Förmonterad med 24 Pigtaills och 24 Adaptrar "SC/APC" Simplex Single mode (SM) Djup: 226mm	1
★ 533260	Fiberbox 19", 1U, Förmonterad med 12 Adaptrar "SC/APC" Duplex Single mode (SM) Djup: 226mm	1
★ 533261	Fiberbox 19", 1U, Förmonterad med 24 Adaptrar "SC/APC" Duplex Single mode (SM) Djup: 226mm	1
★ 533262	Fiberbox 19", 1U, Förmonterad med 48 Pigtaills och 24 Adaptrar "SC/APC" Duplex Single mode (SM) Djup: 226mm	1
<b>Med LC-fiberkontakt</b>		
★ 533212	Fiberbox 19" 1U Förmonterad med med Optisk Splitter 2:32-V "LC/APC" med Redundant Ingång Single mode (SM) Djup: 226mm	1
★ 533263	Fiberbox 19", 1U, Förmonterad med 12 Adaptrar "LC/APC" Duplex Single mode (SM) Djup: 226mm	1
★ 533265	Fiberbox 19", 1U, Förmonterad med 48 Pigtaills och 24 Adaptrar "LC/APC" Duplex Single-mode (SM). Djup: 226mm	1
★ 533266	Fiberbox 19", 1U, Förmonterad med 12 Adaptrar "LC/UPC" Duplex Single-mode (SM). Djup: 226mm	1
★ 533268	Fiberbox 19", 1U, Förmonterad med 48 Pigtaills och 24 Adaptrar "LC/UPC" Duplex Single-mode (SM). Djup: 226mm	1
★ 533272	Fiberbox 19", 1U, Förmonterad med 48 Pigtaills och 24 Adaptrar "LC/PC" Duplex Multi-mode (MM) OM3. Djup: 226mm	1
★ 533275	Fiberbox 19", 1U, Förmonterad med 48 Pigtaills och 24 Adaptrar "LC/PC" Duplex Multi-mode (MM) OM4. Djup: 226mm	1
<b>Med fusionsorganisere</b>		
533152	Fiberbox 19", 1U med löstagbar Fiberlåda, 24 "SC"-Simplex eller "LC"-Duplex Fiberkontakter. Djup: 226mm	1
533157	Fiberbox 19", 2U med löstagbar Fiberlåda, 48 "SC"-Simplex eller "LC"-Duplex Fiberkontakter. Djup: 226mm	1
533182	Fiberbox 19", 1U med löstagbar Fiberlåda, 24 "SC"-Duplex eller "LC"-Quad Fiberkontakter. Djup: 226mm	1
<b>Utan tillbehör</b>		
★ 533189	Fiberbox 19", 1U med löstagbar Fiberlåda, 34 "SC"-Simplex eller "LC"-Duplex Fiberkontakter. Djup: 226mm	1
533201	LGX Fiberbox 19" med löstagbar fiberlåda, upp till 3 LGX-moduler Djup: 226mm	1
<b>VENTILATION</b>		
533005	Termostat NO-kontakt (Normally Open) för 19"-rack, 0-60°C	1
533174	Takfläkt för 19"-rack, 195 m3/h, inkl. skruvar	1
533175	Takfläkt x 2 för 19"-rack, 600 mm 390 m3/h, inkl. skruvar	1
533176	Takfläkt x 4 för 19"-rack, 800 mm eller 1000 mm 780 m3/h, inkl. skruvar	1
<b>STRÖMFÖRSÖRJNING</b>		
533001	Strömpanel med brytare, 8 schuko-uttag 16A, 1U för 19"-rack, svart	1
533002	Strömpanel med brytare, 6 schuko-uttag 16A, 1U för 19"-rack och magneto-termisk strömbrytare, svart	1
533003	Strömpanel med brytare, 8 IEC C13-uttag 16A, 1U för 19"-rack, svart	1
533010	UPS "Uninterruptible Power Supply" 1700VA/1040W, 8 utgångar IEC C13	1
533011	Rackhållare 19" för UPS ref: 533010	1

# Televes



▲ 533185



▲ 533193



▲ 533260



▲ 533266



▲ 533152



▲ 533174



▲ 533189



▲ 533174



▲ 533169



▲ 533212

## DATAKOM RACK OCH SKÅP

DATAKOM\_2026

Ref.	Beskrivning	
<b>19" RACK</b>		
<b>TILLBEHÖR</b>		
533170	Skruv, bricka och korgmuttrar för 19"-montage, 50 st	1
533171	Hjul (4st) + skruvar för 19" skåp/rack. Hjul är kompatibla med 18U eller större skåp/rack	1
533172	Gummilock för fibertåda - Simplex "SC" / Duplex "LC"	24
533173	Lås till sidodörr för 19"-rack med 2 nycklar	1
533177	Set med 2 nycklar för 19"-racks främrdörr (kompatibel med vägg-/golvmonterade rack)	1
533178	Set med 2 nycklar för 19"-racks främrdörr (kompatibel med väggmonterade rack)	1
533179	Plastpropp för fibertåda - Duplex "SC" / Quad "LC"	24
533401	Socket för rack 19" 800x800mm	1
533402	Socket för rack 19" 800x1000mm	1

Ref.	Beskrivning	
<b>HUVUDCENTRALSKÅP</b>		
<b>MONTERINGSPLATTOR</b>		
589401	Monteringsplatta perforerad i metall, 400x400 mm, 1,5 mm tjocklek. Distans från vägg 19 mm	1/15

Ref.	Beskrivning	
<b>SKYDDSHÖLJEN/LÅDOR</b>		
<b>FIBERPATCHSKÅP</b>		
231303	Fiberkapsling inomhus/utomhus för upp till 24 fiber	1
231305	Förlängningsram för ultrakompakt fiberkapsling (+12 fiber)	1
231310	Skarvskåp för 8 fiber, inomhus	1
233002	Fiberskåp för 48 "SC"-Simplex eller "LC"-Duplex fiberkontakter, inomhus.	1
233003	Fiberskåp stackbart för 48 "SC"-Simplex eller "LC"-Duplex fiberkontakter, inomhus, stål	1
233004	Fiberskåp stackbart för 48 "SC"-Simplex eller "LC"-Duplex fiberkontakter, inomhus, ABS	1
233102	Fiberkapsling för att splitta upp till 12 FTTH fiber, och för 8 "SC"-Simplex eller 6 "LC"-Duplex fiberkontakter. För inomhusbruk, DIN-skeninstallation	1
<b>TILLBEHÖR</b>		
233013	Fiberbricka (bokformat) upp till 24 skarvar för fiberskåp (kompatibel med ref.233003)	1
233230	Keystone-modul för optisk adapter simplex "SC"/duplex "LC"-hona Box 25 st.	25/250
546620	Keystone med koaxial F-hona till F-hona för patchpaneler	10

## HDMI®-DISTRIBUTION

Ref.	Beskrivning	
<b>KABLAR</b>		
494542	Höghastighets HDMI®-kabel med Ethernet, 1,5 m 4K, 18 Gbit/s, ARC, Guldpläterade kontakter	● 1
494543	Höghastighets HDMI®-kabel med Ethernet, 3 m 4K, 18 Gbit/s, ARC, Guldpläterade kontakter	● 1
494544	Höghastighets HDMI®-kabel med Ethernet, 5 m 4K, 18 Gbit/s, ARC, Guldpläterade kontakter	● 1
494545	Höghastighets HDMI®-kabel med Ethernet, 7,5 m 4K, 18 Gbit/s, ARC, Guldpläterade kontakter	● 1
494546	Höghastighets HDMI®-kabel med Ethernet, 10 m 4K, 18 Gbit/s, ARC, Guldpläterade kontakter	● 1
494547	Höghastighets HDMI®-kabel med Ethernet, 15 m 4K, 18 Gbit/s, ARC, Guldpläterade kontakter	● 1
494548	Höghastighets HDMI®-kabel med Ethernet, 20 m 4K, 18 Gbit/s, ARC, Guldpläterade kontakter	● 1

Ref.	Beskrivning	
<b>CATLINE</b>		
<b>HDMI® ÖVER CAT-KABEL</b>		
768001	Catline HDMI®-Sändare, IP-1000TX, för CAT5e/6	1
768002	Catline HDMI®-Mottagare, IP-1000RX, för CAT5e/6	1
768090	Catline HDMI®-Extender Kit IP-1000 för CAT5e/6	1



▲ 533172

▲ 533179



▲ 231303



▲ 233003



▲ 233004



▲ 233102



▲ 494542



**DATAKOM**  
**NÄTVERK**

Ref.	Beskrivning	
<b>NÄTVERKSELEKTRONIK</b>		
<b>ROUTER</b>		
769110	Network Manager Router/Brandvägg/VPN 4 x Gb Ethernet	1
769114	Network Manager Router/Brandvägg/VPN 4 x 2,5 Gb Ethernet	1
769115	Network Manager Router/Brandvägg/VPN 6 x Gb Ethernet + 2 x SFP+	1
769122	Router 19" 1U, 16xGbE + 2xSFP+	1
<b>SWITCHAR</b>		
<b>Managerbar</b>		
768150	Switch Ethernet industrityp L2+ 8x10/100/1000 Mbps (PoE+, 240 W) + 2xSFP 1 Gbps. Utan nätadel.	1
769140	Switch L2+, 8-portar (PoE+, 130 W) + 2 x SFP (1 Gbps)	1
769141	Switch L2+, 24-portar (PoE+, 370 W) + 4-portar Gb Ethernet/SFP kombo	1
769144	Switch L2+, 24-portar + 4 x SFP (1 Gbps)	1
769145	Switch L2+, 48-portar + 6 x SFP+ (10 Gbps)	1
769146	Switch L2+, 48-portar (PoE+, 370 W) + 6 x SFP+ (10 Gbps)	1
769147	Switch L2+, 8-portar + 2 x SFP (1 Gbps)	1
769148	Switch L3, 48-portar + 6 x SFP+ (10 Gbps)	1
769149	Switch L3, 8-portar + 24 x SFP (1 Gbps) + 6 x SFP+ (10 Gbps)	1
769151	Switch L2+, 24-portar (PoE+, 370 W) + 4x SFP+ (10 Gbps)	1
769152	Switch L2+, 8-portar Gb Ethernet/SFP kombo + 16 x SFP (1 Gbps) + 4 x SFP+ (10 Gbps)	1
769153	Switch L3, 48 x SFP+ (10 Gbps) + 2 x QSFP+ (40 Gbps) + 4 x QSFP28 (100 Gbps)	1
<b>Ej managerbar</b>		
768110	Switch L2, ej managerbar, 5-portar, 10/100/1000 Mbps	1
768111	Switch L2, ej managerbar, 8-portar, 10/100/1000 Mbps	1
768112	Switch L2, ej managerbar, 8-portar, 10/100/1000 Mbps (PoE+, 110 W) + 2-portar	1
768115	Switch L2, ej managerbar, 24-portar + 2 x SFP (1Gbps)	1
768116	Switch L2, ej managerbar, 24-portar (PoE+, 370 W) + 2 x SFP (1Gbps)	1
768121	Switch Ethernet industrityp ej managerbar 8x10/100/1000 Mbps. Utan nätadel.	1
<b>SFP-TRANSCIVERS</b>		
769150	SFP-modul 1 Gbit, 2 MM-fiber LC/PC, 850 nm, 550m	1
769210	SFP-modul 1 Gbit, 2 SM-fiber LC/UPC, 1310 nm, 10 km	1
769212	SFP-kit x 2 1 Gbit, 2 SM-fiber LC/UPC, 1310+1490 nm, 10 km	1
769214	SFP+-modul 10 Gbit, 2 SM-fiber LC/UPC, 1310 nm, 10 km	1
769412	SFP-modul 10 Gbit för OLT512, 2 SM-fiber LC/UPC, 1310 nm, 10km	1
<b>MEDIA KONVERTERS</b>		
769215	Mediakonverter RJ45-SFP, Single-mode (SM)/Multi-mode (MM), Kompatibel med Gigabit SFP-moduler (ref. 769210/12 och 769150)	1

**Televes**



▲ 769114



▲ 769115



▲ 769146



▲ 769148



▲ 769151



▲ 769152



▲ 768110



▲ 768111



▲ 768115



▲ 768116



▲ 769150



▲ 769215



▲ 769212

Ref.	Beskrivning	
------	-------------	--

**NÄTVERK / WIFI-ACCESSPUNKTER**

**ENGENIUS SERIEN**

**Cloud**

★ 768521	EnGenius ECW210L Cloud AP, inomhus, PoE, 2,4/5 GHz 11AX WiFi 6, antenner 2x2, rundstrålande, 2974 Mbit/s, 1 Gbit-port	1
768563	EnGenius ECW220 Cloud AP, inomhus, PoE, 2,4/5 GHz 11AX WiFi 6, antenner 2x2, rundstrålande, 1780 Mbit/s	1
768564	EnGenius ECW230 Cloud AP, inomhus, PoE, 2,4/5 GHz 11AX WiFi 6, antenner 4x4, rundstrålande, 3550 Mbit/s, 2,5 Gbit-port	1
768566	EnGenius ECW220S Cloud Security-AP, inomhus, PoE, 2,4/5 GHz 11AX WiFi 6, antenner 2x2, rundstrålande, 1780 Mbit/s	1
768567	EnGenius ECW230S Cloud Security-AP, inomhus, PoE, 2,4/5 GHz 11AX WiFi 6, antenner 4x4, rundstrålande, 3550 Mbit/s, 2,5 Gbit-port	1
768568	EnGenius ECW215 Cloud AP, inomhus, PoE, 2,4/5 GHz 11AX WiFi 6, antenner 2x2, rundstrålande, 1780 Mbit/s, 3 x 1 Gbit-portar	1
768569	EnGenius ECW336 Cloud AP, inomhus, PoE, 2,4/5/6 GHz 11AX WiFi 6, antenner 4x4, rundstrålande, 8400 Mbit/s, 5 Gbit-port	1
768570	EnGenius ECS1008P Cloud Switch, PoE 55 W, 8-portar	1
768571	EnGenius ECS1528FP Cloud Switch, PoE 410 W, 24-portar	1
768572	EnGenius ECS1112FP Cloud Switch, PoE 130 W, 8-portar+2xSFP+2xGbEth.	1
768573	EnGenius ECS1552FP Cloud Switch, PoE 740 W, 48-portar	1
768574	EnGenius ECS1528FP Multi-G Cloud Switch, PoE+ 410 W, 24-portar L2+, 4 portar SFP+	1

**WiFi för utomhus**

768437	EnGenius ENH500-AX, AP, utomhus 5 GHz 11ax	1
768439	EnGenius Enstation6-AX, AP/brygga	1
768561	EnGenius ECW160 Cloud AP, utomhus, PoE, 2,4/5 GHz 11AC	1
768565	EnGenius ECW260 Cloud AP, utomhus, PoE, 2,4/5 GHz 11AX	1

**WiFi - PoE - tillbehör**

768422	EnGenius EPA-5006GAT PoE+ inserter 802.3at/af, Gigabit	1
--------	--	---

**Router**

650295	Router RUT240, 4G/LTE CAT4, 2.4 GHz, 2xEthernet. Industristandardmodell, Svart	1
768440	EnGenius ESG510 Cloud säkerhetsgateway/router/brandvägg, 4 portar x 2,5 Gbit	1



▲ 768521



▲ 768564



▲ 768572



▲ 768561



▲ 768439



▲ 768422

## DATAKOM MÄT- OCH CERTIFIERINGSUTRUSTNING

Ref.	Beskrivning	
<b>FÄLTSTYRKEMÄTARE</b>		
<b>H30CRYSTAL</b>		
<b>Instrument</b>		
593604	Instrument H30Crystal med DVB-S2/T2/C, fiber, trådlös anslutning. Mobilfodral ingår.	1
593605	Instrument H30Crystal FULL med DVB-S2/T2/C, fiber, WiFi- och IPTV-analyser + Mätka	1
593625	Instrument H30Crystal FULL med DVB-S2/T2/C, Selektiv F.O., WiFi- och IPTV-analyser + Mätkabel ingår + Transportväska + Skyddsväska	1
<b>Option</b>		
5909	Kalibrering av Spektrum Analysator MOSAIQ6- eller H-serien (Certifikat inkluderat)	1
593231	Option DVB-T för H30-serien	1
593232	Option DVB-T2 (DVB-T måste ingå) för H30-serien	1
593233	Option DVB-C för H30-serien	1
593234	Option dCSS-SCR för H30-serien	1
593235	Option utökad mätnivå till 120 dB för H30-serien	1
593236	Option AV-visning, USB-enhet till AV/CVBS ingår, för H30-serien	1
593250	Option WiFi-analysator 2,4/5 GHz för H30-serien	1
593251	Option IPTV-analysator och RF-service för H30-serien	1
<b>Tillbehör</b>		
593201	Skydds/bärväska för H30-serien.	1
593202	Batteri till H30-serien, som H30, H30D3, H30FLEX/EVO/CRYST	1
593203	Nätdel 12 V/3 A, EU/UK/US/AU kontakter ingår	1
593205	Kontaktsskydd för H30-serien	1
593239	Skydds- och transportväska för H30-serien	1
994101	Laddkabel 12 V för bil (cigarettändar-typ), 1,5 meter	1/10
<b>MOSAIQ6</b>		
<b>Instrument</b>		
596101	Instrument MOSAIQ6: DVB-T/T2/S/S2/SX/C, CI, Fiber. (Transportväska ingår)	1
596105	Instrument MOSAIQ6 Advance: DVB-T/T2/S/S2/SX/C, CI, Fiber, WiFi-analysator, Analog mätning, DAB/DAB+. (Transportväska ingår).	1
<b>Option</b>		
5909	Kalibrering av Spektrum Analysator MOSAIQ6- eller H-serien (Certifikat inkluderat)	1
596201	MOSAIQ6 option GPS Drive test	1
596202	MOSAIQ6 option WiFi-analysator för 2,4/5 GHz	1
596203	MOSAIQ6 option Analog mätning	1
596204	MOSAIQ6 option mätning DAB/DAB+	1
<b>Tillbehör</b>		
596210	Utbytes / Stand-alone batteri, enkelt utbytbar på fältet	1
596211	Transportväska (original vid leverans) för Mosaiq6	1
596212	Kontaktövergång N-hane till F-hona	1
596213	Skärmskydd Mosaiq6 i äkta 2,5D-glas, hårdhet 9H	1
596214	MOSAIQ6 skydds/bärväska i hårdplast	1
999801	4x Patch-Kabel Single mode (SM)	1

Televés

H30 CRYSTAL

FULL VERSION



▲ 593605



▲ 593239



ANALOGUE MEASURES



DAB/DAB+



WiFi ANALYZER

▲ 596105



▲ 596214

## DATAKOM MÄT- OCH CERTIFIERINGSUTRUSTNING

Ref.	Beskrivning	
<b>OTDR</b>		
<b>METER</b>		
598001	OTDR Basic för Mätning av Single-Mode (SM) 1310-1550nm Fiberoptiska Länkar	1
<b>TILLBEHÖR</b>		
230990	Armerad patchkabel fiber Multi-mode (MM) OM2, 150 meter, SC/PC-LC/PC	1
230991	Armerad patchkabel fiber Multi-mode (MM) OM2, 150 meter, SC/PC-SC/PC	1
236190	Armerad patchkabel fiber Single-mode (SM), 150 meter, SC/APC-SC/UPC	1
236191	Armerad patchkabel fiber Single-mode (SM), 150 meter, SC/APC-SC/APC	1
236192	Armerad patchkabel fiber Single-mode (SM), 150 meter, SC/UPC-LC/APC	1
236193	Armerad patchkabel fiber Single-mode (SM), 150 meter, SC/APC-LC/APC	1
<b>OPTISK EFFEKTMÄTARE</b>		
234032	Effektmätare, OP-3216C, 1310/1490/1550 nm	1
<b>LJUSGENERATORER</b>		
234030	Ljussändare, OP-3116, 1310/1490/1550 nm	1
234031	Ljuspenna, 1 mW, OP3105P, rött ljus 650 nm	1
<b>TESTARE</b>		
236780	Minitestare för Optisk Fiber (OPM och VFL) och Datakabel RJ45 UTP	1
236790	Nätverkstestare för RJ45 (Cat5E/Cat6/Cat6A) UTP/FTP och RJ11	1

## GRUNDLÄGGANDE TELEFONI (VOIP)

Ref.	Beskrivning	
<b>IP PBX</b>		
770146	VOIP PBX telefonsystem (upp till 50 samtida samtal)	1
770147	VOIP PBX telefonsystem (upp till 200 samtida samtal)	1
<b>TERMINALER</b>		
<b>IP</b>		
770101	WiFi-terminal med dubbelband-support 802.11a/b/g/n, två SIP-konto, 2-linjers 2,4" LCD-färgskärm	1
770110	IP-terminal med ett SIP-konto, 3 XML-knappar, bakgrundsbelysta LCD-skärmenknappar, svart	1
770120	PoE IP-terminal med två SIP-konto, 3 XML-knappar, bakgrundsbelysta LCD-skärmenknappar, svart	1
770130	PoE operatör IP-terminal med sex SIP-konto, 5 XML-knappar, 4,3" LCD-färgskärm, svart	1
770150	Utbyggnadsmodul för IP-terminalhantering med 20 programmerbara knappar, 2 navigeringsknappar, LCD-skärm, svart	1



▲ 770146



▲ 770147



▲ 770101



▲ 770120

DATAKOM\_2026



▲ 598001



▲ 230990



▲ 234032



▲ 770110

19" RACK

# SKYDDA DIN UTRUSTNING, SÄKERSTÄLL DIN INVESTERING

ETT BRETT UTBUD AV RACKSKÅP

**I ENLIGHET MED DE MEST KRÄVANDE MARKNADERNA OCH DESS REGLER**

FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SKYDD OCH ELSÄKERHET AV DET SOM UTGÖR GRUNDEN AV DIN INFRASTRUKTUR



-  Nyckel och lås för front och sidor
-  Passiv ventilation med möjlighet till aktiv
-  Bak och framdörr
-  Avtagbara sidor
-  Framdörr i härdat glas
-  Horisontella och vertikala kabelstyrningar
-  Ytterligare 2U kapacitet
-  Komplet utbud av tillbehör

*\*Kontrollera de specifika egenskaperna hos varje modell.*



Televes Corporation®

Mer info på [en.televes.com/rack](https://en.televes.com/rack)

[www.televescorporation.com](https://www.televescorporation.com) | [www.televes.com](https://www.televes.com)



**Televes®**

[www.televes.com](http://www.televes.com)