

Televes®

INFO

Nr. 55 DEZEMBER 2025



Eine neue Etappe für unser Unternehmen

Der Oktober markiert den Beginn einer neuen Etappe für unser Unternehmen mit der **Aufnahme von Gonzalo Redondo als CEO und Esther Gómez als Geschäftsführerin**. Diese Veränderung stärkt unser Projekt, ohne das zu verändern, was uns ausmacht. Wir sind nach wie vor ein technologisches Unternehmen, das aus dem Ingenieurwesen hervorgegangen ist und sich auf die Erfahrung mehrerer Generationen von Fachkräften stützt, was es uns ermöglicht hat, unsere Position als internationale Referenz zu festigen.

Der Markt verändert sich schnell und wir müssen uns anpassen. Unsere Priorität bleibt dieselbe: **technisches Urteilsvermögen, Präzision in der Fertigung und praktische Entscheidungen**, immer mit dem Ziel, einen echten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Wir wissen, dass Fortschritt durch eine Kombination von Wissen und Anstrengung erreicht wird, und wir wollen diesen Ansatz durch Zusammenarbeit und Teamwork verstärken.

Innovation entsteht, wenn Teams Ideen entwickeln und zusammenarbeiten. Die Technologie bleibt unser wichtigstes Werkzeug, und **jede Entwicklung muss den tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen**.

und nützliche Lösungen für unsere Kunden bieten.

Effizienz ist der Schlüssel zu einem soliden Wachstum, zu Reinvestitionen in die Entwicklung und zur Erhaltung unserer industriellen Unabhängigkeit. **Diese Unabhängigkeit ermöglicht es uns, Bereiche von hohem technologischem Wert zu erforschen**, wie z. B. die Luft- und Raumfahrt und die Verteidigung, wo Televes, Maxwell Applied Technologies und GCE bereits unsere Fähigkeiten im Bereich der angewandten Technik unter Beweis stellen.



Wir beginnen diese Etappe mit dem Ziel, **das zu konsolidieren, was uns stark gemacht hat**: die technologische Erfahrung, die Fertigungsqualität und das Vertrauen, das unsere Produkte genießen ■

„Innovation, Know-how und unser historisches Engagement für die eigene Fertigung versetzen uns in eine vorteilhafte technologische Position, um weitere Möglichkeiten im Luft- und Raumfahrt- sowie im Verteidigungssektor zu erschließen.“

Gonzalo Redondo, CEO Televes Corporation

ÜBERSICHT

TELEVES CORPORATION

Neue Energie, gemeinsame Vision

PRODUKTNEUHEITEN

Serie ONT 3 und ONU 3

IDEEN

Koaxialverbindung mit 1,7 Gbit/s: eine robuste Alternative zu WLAN-Verbindungen

FAQs

Kann ich ArantiaCast mit integrierten Casting-Lösungen von Herstellern wie LG oder Philips kombinieren?

TELEVES ANLAGEN

Europarcs Ossiacher See (Ossiach, Österreich)

TELEVES WELTWEIT

#Santander39 (Santander, Spanien)

AUNA-Partnertage (Cordoba, Spanien)

Mobile Einheit in Frankreich

WISSENSERWEITERUNG

Inbetriebnahme einer Verstärkerstation Avant 12

FROHE WEIHNACHTEN

und Gutes neues Jahr!





NEUE ENERGIE, GEMEINSAME VISION

Mit dem Eintritt von **Gonzalo Redondo als CEO** und **Esther Gómez als Geschäftsführerin** beginnt für Televes Corporation eine neue Wachstumsphase, die Erfahrung, Innovation und ein starkes Engagement für die Menschen verbindet. In diesem Interview teilt Esther ihre Ansichten über strategische Herausforderungen, die Bedeutung der Erhaltung unserer technologischen DNA und die Rolle interner Talente als Motor für die Zukunft.

STRATEGIE UND FÜHRUNG

Wenn Sie gemeinsam mit Gonzalo Redondo diese neue Etappe in Angriff nehmen, was ist Ihrer Meinung nach das wichtigste strategische Ziel für das Unternehmen in den kommenden Jahren?

Unser Ziel ist es, die technologische Position von Televes Corporation zu stärken und **ein nachhaltiges Wachstum auf der Grundlage von Innovation, Effizienz und Mitarbeitern zu gewährleisten**. Wir wollen das konsolidieren, was uns schon immer stark gemacht hat - Ingenieurwesen, Fertigung und Wissen - und gleichzeitig neue Möglichkeiten in Sektoren erschließen, in denen unsere technologische Kapazität einen besonderen Wert darstellen kann.

INNOVATION UND TECHNOLOGIE

Televes zeichnet sich durch sein eigenes Fertigungs- und Technologie-Know-how aus. Wie wollen Sie diese DNA in Produkten und Lösungen verstärken, um den Fachkräften einen größeren Nutzen zu bieten?

Unser besonderer Wert liegt in der **Beherrschung des gesamten Entwicklungszyklus**, von der Idee bis zur Fertigung. Dadurch sind wir in der Lage, innovativ zu sein und robuste, integrierte und nachhaltige Lösungen zu gewährleisten. In dieser neuen Phase werden wir den Technologietransfer zwischen den Unternehmen der Gruppe verstärken, um die Synergien zu maximieren und die Entwicklung unserer Lösungen zu beschleunigen. Wir engagieren uns für **Entwicklungen, die mehr Intelligenz, Konnektivität und digitale Unterstützung beinhalten**, mit einem klaren Ziel: den Fachleuten, die uns ihr Vertrauen schenken, einen echten Mehrwert zu bieten.

UNTERNEHMENSKULTUR

In diesen Zeiten des technologischen Wandels besteht eine der Säulen des neuen Konzepts darin, die interne Kultur und den Wert der Menschen zu stärken. Wie lässt sich dies in der Praxis für die gesamte Organisation umsetzen?

Ziel ist es, dass sich jeder Einzelne als aktiver Teil des gemeinsamen Ziels des Unternehmens fühlt. Wir setzen uns für eine **engere und transparentere Kommunikation**, für ein bereichsübergreifendes Arbeitsumfeld und für Führungskräfte ein, die durch Zuhören inspirieren und mit gutem

Beispiel vorangehen. Ausbildung und berufliches Wachstum werden die wichtigsten Hebel sein, um die technologischen Herausforderungen zu begleiten. Denn Innovation entsteht nicht nur durch Technologie, sondern auch durch das Engagement und das Talent der Menschen, die Televes jeden Tag vorantreiben.

ZUSAMMENARBEIT UND INTERNE TALENTE

Innovation braucht die Beteiligung von Menschen. Wie wird die Zusammenarbeit zwischen Teams und Konzerngesellschaften gefördert?

Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Umsetzung von Wissen in echte Innovation. Wir wollen **die Zusammenarbeit zwischen unseren Unternehmen und Bereichen stärken, indem wir Talente, Erfahrungen und Fähigkeiten miteinander verbinden**. Wir setzen uns für eine stärker integrierte Gruppenkultur ein, in der Technologien, Lernprozesse und Herausforderungen gemeinsam genutzt werden. Wir werden bereichsübergreifende Initiativen, gemeinsame Projekte und Räume fördern, in denen Ideen ungehindert fließen können, was zu unserem Wachstum als Gruppe beiträgt und unsere Innovationsfähigkeit stärkt.

BEZIEHUNG ZUM SEKTOR UND ZUKUNFT

Welche Veränderungen werden die Fachkräfte des Sektors wahrnehmen können und welche Wachstumsachsen zeichnen sich unter dem technologischen Dach von Televes Corporation ab?

Die ständigen Veränderungen in unserem Sektor zwingen uns dazu, uns zu konzentrieren, uns flexibel anzupassen und unsere Fähigkeiten auf ein immer anspruchsvolleres Umfeld auszurichten. **Der Sektor nimmt die Werte wahr, die die Marke selbst vermittelt:** ein europäischer Maßstab für Innovation, Qualität und technologische Souveränität. Alle Unternehmen des Konzerns sind bestrebt, **ihre eigenen zuverlässigen Lösungen mit hohem Mehrwert zu entwickeln**. Wir arbeiten daran, unsere industriellen Kapazitäten zu erweitern und unsere Präsenz in strategischen Sektoren wie Luft- und Raumfahrt und Sicherheit zu verstärken, wo wir bereits mit fortschrittlichen technischen Lösungen aktiv sind. Dieses Engagement wird es uns ermöglichen, unsere eigene hochwertige Technologie weiterzuentwickeln, unseren Einfluss zu erhöhen und die Position des Unternehmens in einem hochspezialisierten und wettbewerbsintensiven Umfeld zu festigen ■


„Innovation entsteht, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass ihnen zugehört wird, dass sie Teil eines gemeinsamen Ziels sind und sich ohne Angst vor Fehlern ausprobieren können.“

Esther Gómez, Geschäftsführerin, Televes Corporation



Serie ONT 3 und ONU 3

GPON-Technologie für den Gastgewerbesektor



Im Hospitality-Bereich ist die Konnektivität ein grundlegender Bestandteil des Gästerlebnisses. Daher kann die Verwendung von Geräten für den Heimgebrauch in diesen Netzen zu erheblichen Einschränkungen führen. Die neuen Module ONT 3 und ONU 3, die speziell für den professionellen Einsatz entwickelt wurden, beseitigen diese Einschränkungen, indem sie die erforderliche Qualität und Leistung bieten.

Jedes Modul kann bis zu 16 Dienste pro Benutzer bereitstellen und bietet so **die Flexibilität, die in Umgebungen mit hohen Konnektivitätsanforderungen erforderlich ist**. Dies ermöglicht die Bereitstellung aller Arten von aktuellen und zukünftigen Diensten, wie VoIP, Hausautomatisierung oder Casting.

Sein für professionelle Umgebungen konzipiertes Gehäuse ist aus Zamak gefertigt, das ihm **Robustheit und hervorragende Wärmeableitung** verleiht. Selbst in geschlossenen Schränken oder unbelüfteten Zwischendecken, die zwar nicht ideal sind, aber in Installationen häufig vorkommen, behält es seine optimale Leistung bei und verlängert seine Lebensdauer.

Unsere End-to-End-Entwicklung des GPON Hospitality-Ökosystems macht diese Geräte zur perfekten Ergänzung des OLT512EVO und vereinfacht die Arbeit des Integrators durch eine **agile und intuitive Konfiguration, Bereitstellung und Wartung**.

Die Produktreihe besteht aus **drei** verschiedenen **Modellen**, die je nach Art der Installation in zwei Kategorien eingeteilt sind:

- Das **ONT 3** verfügt über **WLAN-6**-Wireless-Konnektivität und ist daher für FTTR-Szenarien gedacht, in denen ein privates Hochgeschwindigkeits-WLAN-Netzwerk in jedem Raum gewünscht ist.
- Die **ONU 3** werden über 4 Ethernet-Ports **mit PoE-Strom versorgt** (bis zu 50 bzw. 120 W). Das macht sie ideal für FTTB-Szenarien oder für den Einsatz in Gemeinschaftsbereichen, wo mehrere APs und Kameras mit Strom versorgt werden können.

Alle Modelle verfügen über 4 Gigabit-Ethernet-Ports und 2 FXS-Ports für die Telefonie. Darüber hinaus ist ein Triplexer integriert, der das RF-Overlay-TV-Signal trennt und in Koaxialsignale umwandelt, so dass keine zusätzlichen Geräte erforderlich sind.

DIE 3 MODELLE AUF EINEN BLICK

Artikelnr.	769531	769530	769532
TV RF Overlay	Ja	Ja	Ja
WLAN 6	Ja	-	-
FXS-Anschlüsse	2	2	2
1GbE-Anschlüsse	4	4	4
PoE+ (volle Leistung)	-	50 W	120 W

All diese Funktionen bieten **Unternehmen im Hospitality-Bereich eine einfachere und erschwinglichere Möglichkeit, ihre Konnektivität zu modernisieren und ein robustes, effizientes und einfach zu verwaltendes Netzwerk aufzubauen** ■




IDEEN

Koaxialverbindung mit 1,7 Gbit/s: eine robuste Alternative zu WLAN-Verbindungen

Die G.hn-Technologie ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 1,7 Gbit/s in Koaxialnetzen. Um diese Geschwindigkeit zu nutzen, **haben wir unseren CoaxData G.hn-Knoten (Ref. 769320) mit einem 2,5-Gbit/s-Ethernet-Anschluss ausgestattet, so dass wir diese auf dem Koaxialkabel verfügbare Geschwindigkeit voll ausschöpfen können**, was bei 1-Gbit/s-Anschlüssen nicht möglich wäre.

Um diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu realisieren, muss lediglich der Netzzugang über den Ethernet-Port und den Koaxialausgang mit einem der Knotenpunkte verbunden werden. Außerdem muss dieser Knoten im Mini-Master-Modus konfiguriert sein. Am anderen Ende der Punkt-zu-Punkt-Koaxialverbindung wird ein weiterer Knoten im Slave-Modus angeschlossen, um die Rate über den Ethernet-Anschluss verfügbar zu machen.



Durch diese Art der Nutzung der Fähigkeiten einer bestehenden und bereits eingerichteten Infrastruktur erhalten wir **eine hohe Kapazität auf stabile und störungsfreie Weise**. Eine effiziente und robuste Lösung im Vergleich zu Alternativen wie Punkt-zu-Punkt-WLAN-Verbindungen, die in Bezug auf Reichweite, Geschwindigkeit und Stabilität stärker eingeschränkt sind ■

Kann ich ArantiaCast mit integrierten Casting-Lösungen von Herstellern wie LG oder Philips kombinieren?



Ja, ArantiaCast ist eine professionelle Casting-Lösung, die mit LG- und Philips-Lösungen integriert werden kann. Der Vorteil des Einsatzes von ArantiaCast mit den in diesen Fernsehern eingebetteten Casting-Lösungen ist, dass der Hotelbetreiber nicht die Kontrolle über das verliert, was wichtig ist: ein einfaches Gästelerlebnis, das Löschen von Anmeldedaten zur Einhaltung des Datenschutzes und die Möglichkeit der zentralen Überwachung und Verwaltung. All dies sind Schlüsselfragen für einen erfolgreichen professionellen Einsatz.

Obwohl die Lösung kompatibel ist, ist es wichtig zu beachten, dass **es Unterschiede im Betrieb geben kann, je nachdem, ob das eingebettete Casting-System oder unser externer ArantiaCast-Dongle verwendet wird.**

Beim integrierten Casting bestehen zwei wichtige Unterschiede darin, dass auf den Fernsehgeräten die Netflix-Anwendung installiert sein muss, um sie nutzen zu können, und dass die Löschung der Anmeldedaten nach dem *Auschecken* gewährleistet sein muss (über die PMS-Integration). Außerdem müssen die Fernsehgeräte über eine Fernbedienung mit einer Netflix-Taste verfügen, um den Zugriff auf die Anwendung zu erleichtern. Aus all diesen Gründen ist ein TV-Verwaltungssystem erforderlich, das diese Funktionalitäten bieten kann.

Andererseits gibt es bei der LG-Integration keine Möglichkeit, die Kopplungsseite anzupassen, wie es bei dem externen *Dongle* oder der Philips-Integration möglich ist ■



TELEVES ANLAGEN

EUROPARCS OSSIACHER SEE (OSSIACH, ÖSTERREICH)



Am Ossiacher See in Österreich gelegen, ist es ein exklusiver Urlaubskomplex, der Natur und Komfort verbindet. Es verfügt über ca. 80 Bungalows, die alle über Glasfaserkabel miteinander verbunden sind und moderne Fernseh-, Internet- und Telefondienste bieten.

Televés hat eine umfassende Lösung bereitgestellt, die eine T.OX IP-Kopfstelle, InfoChannel mit DS-Player und HDMI®-Encoder, die ATV3 Basic-Middleware für die Erstellung maßgeschneiderter Inhalte und die Verwaltung von Kanal-

listen auf einem einzigen Bildschirm, ein OLT512EVO und 80 ONTOFAC-Glasfaserterminals mit QAM-Ausgängen und mehreren Ethernet-Anschlüssen für das Internet umfasst und eine effiziente und zentralisierte Verteilung der Dienste ermöglicht.

Das System, das ab November 2024 in Betrieb geht, garantiert ein hochwertiges digitales Erlebnis in einer privilegierten natürlichen Umgebung, die ideal für die Entspannung und Unterhaltung der Gäste ist ■



#SANTANDER39

(SANTANDER, KANTABRIEN-SPANIEN)

1. - 3. SEPTEMBER

Die von AMETIC organisierte Veranstaltung **#Santander39** brachte führende Persönlichkeiten aus dem Technologiesektor zusammen, um über Digitalisierung, Wettbewerbsfähigkeit und soziale Auswirkungen zu diskutieren. Im Rahmen der Rundtischgespräche wurden unter Beteiligung von **Santiago Rey** Anwendungsfälle von **IoT-Knoten** für intelligente Gebäude und die Stadtverwaltung erörtert.



AUNA PARTNER DAYS

(CÓRDOBA, ANDALUSIEN-SPANIEN)

18. SEPTEMBER


Francisco Pérez, Hugo Botas, Antonio Brenes und Francisco Jiménez nahmen an der Veranstaltung teil. Ein fantastischer Tag, um unsere neuen Produkte vorzustellen, Erfahrungen auszutauschen und die Beziehungen zu den Fachleuten des Sektors weiter zu stärken.



MOBILE EINHEIT IN FRANKREICH

17. und 19. SEPTEMBER

Die mobile Einheit von Televés war in Frankreich präsent und bot Kunden und Partnern die Möglichkeit, unsere Lösungen in den Bereichen Fernsehempfang, Hospitality, Glasfasertechnik und Messgeräte zu entdecken. Am **17. September** stoppte sie in **GPDIs**. Am **19. September** war die mobile Einheit am **Hauptsitz von Televés Frankreich in Courtry** und ermöglichte den Kunden, an einem Tag der offenen Tür teilzunehmen, unseren Ausstellungsraum zu erkunden und unsere Lösungen aus erster Hand kennen zu lernen. Diese Tage haben das gegenseitige Vertrauen gestärkt und die Begeisterung und Neugier unserer Kunden gezeigt ■



Inbetriebnahme einer Verstärkerstation Avant 12

Schritt-für-Schritt-Konfiguration mit der ASuite-App

Die Verstärker der Serie Avant 12 verfügen über neue Funktionen, die für den professionellen Einsatz entwickelt wurden. Im Folgenden werden die wichtigsten Schritte für die Umsetzung und die wichtigsten Parameter für den Betrieb des Systems erläutert.

1. VERBINDUNG VON AVANT 12 UND ASUITE

Der erste Schritt besteht darin, die verschiedenen Eingangs- und Ausgangsverbindungen anhand der auf dem Produkt eingravierten Anweisungen herzustellen. Wenn der Strom eingeschaltet ist, können wir mit der ASuite App (ANDROID™ oder iOS™), die auf einem Bluetooth™ (BT) fähigen Gerät installiert ist, eine Verbindung mit dem Gerät herstellen. Nach dem Öffnen von ASuite wählen Sie im Produktmenü „Programmierbare Verstärker“. > AVANT 12“, und die spezifische Produktreferenz.

Um die Konfiguration zu starten, ist es notwendig, die Station mit dem mobilen Gerät aus der ASuite heraus zu koppeln (und nicht über die Bluetooth-Suche). Klicken Sie auf „Verbinden“ und wählen Sie das Netzwerk der Systemsteuerung aus. Sie wissen, dass die Verbindung erfolgreich war, wenn ein grünes Häkchen auf dem Verbindungssymbol erscheint, das nun die Option „Trennen“ anzeigt.



Es sei darauf hingewiesen, dass die ASuite es Ihnen ermöglicht, eine Konfiguration vorzubereiten und zu speichern, ohne mit der Zentrale verbunden zu sein (z. B. im Büro), und sie später zu laden, wenn Sie Zugang zu ihr haben (bei der Installation).

2. ALLGEMEINE KONFIGURATION

Nach dem Anschluss an das Steuergerät können wir mit der Programmierung der Filter beginnen, indem wir auf die verschiedenen Eingänge (IN - OUT) klicken und den Bereich der zu filternden Eingangskanäle auswählen. Die PRO-Modelle verfügen über eine Selbstprogrammierungsfunktion, bei der das Steuergerät selbst die Eingangskanäle erkennt und die Filter programmiert; einfach die Taste drücken und ein paar Sekunden warten. (Taste drücken und ein paar Sekunden warten. Sobald die Filter konfiguriert sind, können wir jeden der Eingänge manuell bearbeiten, um Kanäle hinzuzufügen oder zu entfernen, oder die Art der Einspeisung in die Mastverstärker oder Smart-Antennen zu ändern.



„EINSTELLEN“ die Feineinstellung jedes Kanals vornehmen und die Verstärkungspegel mit einer Differenz von bis zu 3 dB leicht verändern. Wenn Anpassungen vorgenommen werden, muss die Konfiguration (Taste drücken) an die Station zurückgesendet werden.

Im gleichen Hauptbildschirm wählen wir den gewünschten Ausgangspegel und ob wir den Ausgang mit einer Steigung ausgleichen wollen.

Damit die Konfiguration in der Zentrale wirksam wird, muss sie schließlich durch Drücken der Taste an die Zentrale gesendet werden. (Taste drücken)

Wenn Sie die Bildschirme nach links schieben, können Sie mit der Option



Weitere Informationen finden Sie in unserem **Video-Anleitung** Schritt-für-Schritt-Konfiguration des Avant 12 mit ASuite.

de.televes.com/avant12_video

3. ANDERE RELEVANTE PARAMETER

Neben der Grundkonfiguration für die Inbetriebnahme der Station ist es möglich, weitere relevante Parameter für eine effiziente Installation zu verwalten:

- **Überwachung:** In den PRO-Modellen können wir für jeden Filter feststellen, ob auf dem konfigurierten Kanal eine DVB-T- oder DVB-T2-Übertragung stattfindet, und dessen Qualitätsparameter überprüfen.



Wir können auch einen PDF-Bericht mit der Konfiguration, den Kanälen und den Messungen erstellen.

Diese Funktion ist zwar sehr nützlich für eine schnelle Überprüfung, **sie sollte aber immer durch ein professionelles Feldmessgerät ergänzt werden**, um eine genaue Zertifizierung der Installation zu gewährleisten.

- **DAB:** bei Empfang von DAB-Digitalradiosignalen muss diese Antenne an Eingang 4 angeschlossen werden. In ASuite wählen wir DAB in der Filterprogrammierung von Eingang 4 (IN - OUT) für die Vollbandfilterung.
- **FM:** Der FM-Eingang kann ein- oder ausgeschaltet und der gewünschte Ausgangspegel gewählt werden.
- **SAT:** SAT-Modelle unterstützen einen **Satelliteneingang** (der aktiviert oder deaktiviert werden kann), für den wir 3 verschiedene Konfigurationen in der Option „LNB/MSW“ wählen können:

- **Remote:** Der Empfänger, der in der Verteilung nachgeschaltet ist, wählt die Polarität, die wir vom LNB oder MSW anfordern.
- **Lokal:** Der Benutzer stellt die vom LNB oder MSW angeforderte Polarität ein.



- **DCSS:** Der Benutzer konfiguriert die gewünschten User Bands (UB) und gibt deren Wert, Frequenzen und andere Parameter an. Die DCSS-Konfiguration ist in der Regel zwischen den Zonen stabiler, so dass ihre Speicherung und ihr Abruf unabhängig von den anderen Einstellungen erfolgen kann, um die ausgewählten DTT-Parameter nicht zu überschreiben.

Im SAT-Bereich können wir auch den gewünschten Dämpfungs- und Ausgleichswert auswählen.

- **Speichern / Öffnen:** Ermöglicht es Ihnen, zuvor vorgenommene Konfigurationen zu speichern und wieder aufzurufen, eine besonders nützliche Funktion, **um bei der Arbeit an Installationen im gleichen Bereich Zeit zu sparen.** Nach dem Laden einer gespeicherten Konfiguration ist es notwendig, diese an die Station zu senden. (Taste drücken)
- **Exportieren / Importieren:** Diese Funktion, die die vorherige ergänzt, ermöglicht es Ihnen **zuvor gespeicherte Konfigurationen mit anderen Benutzern oder Geräten zu teilen.** Dies ist besonders nützlich für einen Benutzer, der mit verschiedenen mobilen Geräten arbeitet, oder für ein Installationsunternehmen mit mehreren Fachkräften, die die gleichen Konfigurationen verwenden.
- **Sperren des Geräts:** Ermöglicht die Einstellung eines Sperrcodes für die Konfiguration der Station. Bei Verlust des Codes, **muss die Station zur Entsperrung ins Werk geschickt werden.**
- **BT-Netz-Timer:** Mit dieser Funktion können Sie die Abschaltkonfiguration des Bluetooth-Netzwerks der Station ändern, das standardmäßig nach 2 Stunden nach dem Einschalten automatisch abgeschaltet wird. Diese Option befindet sich im Menü „Einstellungen“ (Taste drücken)




reddot winner 2025

Televes®

UNSERE PRODUKTE

RED DOT AWARD GEWINNER



und auch ;)

2025 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD

GOOD
DESIGN

GERMAN
DESIGN
AWARD
GOLD
2025